

Phaser®  
3635MFP  
A4  
Multifonctions Noir  
et Blanc



# Imprimante multifonctions Xerox Phaser® 3635MFP

Puissance d'un multifonctions,  
gain de productivité pour votre  
groupe de travail



# Imprimante multifonctions Phaser® 3635MFP

**Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.** L'imprimante multifonctions Xerox Phaser 3635MFP vous permet d'accomplir les tâches les plus importantes de votre bureau à la fois rapidement et efficacement, ce qui en fait une solution tout en un, puissante à un incroyable rapport qualité-prix.

## De nombreuses fonctionnalités pour un plus grand nombre d'utilisateurs

Puissant périphérique multifonctions, la Phaser 3635MFP propose tout un ensemble de fonctionnalités que vous seriez en droit d'attendre de systèmes multifonctions de plus grande taille.

33  
ppm

### • Résultats rapides.

La rapidité d'impression et de copie de 33 ppm permet de suivre le rythme des demandes d'impression de votre groupe de travail.

- **Numérisation puissante.** Capturez et partagez vos documents grâce à des outils de numérisation avancés.
- **Numérisez, organisez, distribuez.** Vous pouvez optimiser votre investissement en termes de matériel ainsi que gérer et distribuer vos documents avec plus d'efficacité grâce aux Solutions de flux de production innovantes de Xerox (intégrées à la technologie Xerox EIP) et aux solutions logicielles du programme Xerox Alliance Partners.
- **Sécurité améliorée.** Conservez la confidentialité des travaux d'impression et de télécopie placés dans la file d'attente jusqu'au déclenchement par leur propriétaire. Les données images présentes dans la mémoire du périphérique peuvent être automatiquement « effacées » après chaque travail ou à la demande. Vous pouvez facilement limiter ou restreindre l'accès aux fonctions du périphérique pour une plus grande sécurité.
- **Impressionnants résultats.** L'impression en 600 x 600 ppp (amélioration de la qualité de l'image jusqu'à 1200 x 1200) délivre une résolution d'impression exceptionnelle sans ralentir la productivité.
- **Des économies de papier et d'argent.** L'impression et la copie recto-verso automatiques en standard réduisent la consommation de papier. Les fonctionnalités pratiques telles que l'impression N-up et la création de fascicules vous permettent de créer facilement des prospectus et des présentations.

## L'expérience Xerox : un avantage reconnu

Dotée de la même simplicité d'utilisation que nos systèmes de plus grande taille, la Phaser 3635MFP offre à votre groupe de travail une productivité digne des équipements Xerox.

- **Nombreuses fonctions, taille réduite.** Ce périphérique de petite taille s'adapte dans tous les environnements et remplace les machines à fonction unique par une seule et même solution multifonctions pratique.
- **Meilleur contrôle.** Le logiciel de comptabilisation standard de Xerox permet de suivre et d'analyser l'utilisation du périphérique par fonction pour un meilleur contrôle des coûts.
- **Flux de production simplifiés.** Des commandes simples vous permettent de configurer l'écran tactile afin de placer en priorité les fonctions les plus utilisées par votre personnel. De plus, un éventail de solutions facultatives proposées par Xerox et des fournisseurs tiers rendent la Phaser 3635MFP encore plus complète.
- **Grande adaptabilité.** Conçu pour répondre facilement aux attentes de tous les secteurs, l'appareil Phaser 3635MFP propose les Solutions de flux de production Xerox®, intégrées à la plate-forme Xerox® Extensible Interface Platform®, qui propose des applications personnalisées en fonction de votre activité auxquelles vous pouvez accéder directement de l'écran tactile couleur.

## Simplicité de fonctionnement et d'entretien

Ce périphérique a été conçu pour un confort d'utilisation optimal, une intégration réseau aisée et une fiabilité incomparable.

- **Technologie conviviale.** Le serveur Web interne CentreWare® IS permet aux administrateurs de contrôler l'état de l'imprimante, de configurer les paramètres et de recevoir des alertes, le tout à distance. Au niveau de l'entreprise, le système CentreWare® Web simplifie la gestion des imprimantes ainsi que l'installation, la configuration, l'obtention des rapports d'activité et le dépannage de tous les périphériques réseau, quel que soit leur constructeur.
- **Prêt à l'action.** L'installation est rapide et simple ce qui permet d'intégrer votre périphérique au réseau en quelques minutes.
- **Remplacement facile des consommables.** La cartouche d'impression tout en un remplaçable par l'utilisateur, permet de réduire la durée des interventions sur les périphériques.
- **Un ajustement facile.** L'intégration réseau n'a jamais été si simple et avec la prise en charge LDAP intégrée, votre administrateur système peut charger le carnet d'adresses de votre société directement sur le périphérique pour un accès plus rapide aux adresses électroniques et aux numéros de télécopie des destinataires.
- **La fonctionnalité « Print around » exclusive de Xerox** suspend automatiquement un travail nécessitant des ressources non disponibles (notamment pour un papier de format différent) et imprime le travail suivant de la file d'attente.

### Phaser® 3635MFP – En bref

- Impression et copie jusqu'à 33 ppm
- 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 interpolée)
- Puissant processeur de 360 MHz
- Cycle opératoire de 75 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 512 Mo) plus un disque dur de 80 Go




Impression / Copie / Numérisation / Télécopie / Courrier électronique

A4

33 ppm

L x P x H :  
472 x 478 x 543 mm



- 1 Chargeur automatique de documents recto-verso.** Vous permet d'utiliser les sorties recto-verso pour toutes les fonctions (impression, copie, numérisation et télécopie) sur tout un ensemble de supports.
- 2 Disque dur interne de 80 Go.** Vous permet de traiter un plus grand nombre de travaux avec le même périphérique. Utilisez la fonction d'enregistrement des impressions pour conserver les documents fréquemment utilisés et les avoirs à disposition pour une impression à tout moment.
- 3 Capacités de télécopie avancées.** Comprennent le télécopieur intégré et le télécopieur de réseau local (pour une télécopie sans papier depuis votre bureau), les dossiers de télécopie, la réception sécurisée de télécopies et les options de transfert de télécopies (disponibles sur la configuration 3635MFP/X). Le serveur de télécopie réseau et d'autres solutions tierces offrent encore plus de possibilités de flux de production de télécopies.
- 4 Arrêt instantané.** Permet d'une simple pression sur un bouton de passer en mode d'économie d'énergie ou d'arrêter le périphérique en cas de longues périodes d'inactivité. Une nouvelle pression permet de rétablir rapidement la puissance.




- 5 Impression/numérisation directe USB.** Permet d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis un périphérique de stockage USB. Numérisez rapidement un document papier et enregistrez-le sur votre lecteur USB. Accédez directement au périphérique et imprimez sans ordinateur.
- 6 Agrafeuse intégrée pratique.** Permet d'agrafer des documents au niveau du périphérique (configuration 3635MFP/X).
- 7 Magasin optionnel de 500 feuilles.** Vous élevez ainsi la capacité papier totale à 1 050 feuilles.



**Une telle avance que tout en est plus simple :** l'écran tactile de pointe en pleines couleurs et de 7 pouces est le symbole de la simplicité d'utilisation sur le périphérique. En impression, en copie, en numérisation, en télécopie ou en courrier électronique, l'écran couleur vous guide du début à la fin avec des icônes larges, claires et faciles à reconnaître.

### Les solutions de flux de production Xerox font évoluer votre imprimante multifonctions Phaser® 3635MFP à un niveau supérieur d'optimisation bureautique.



La solution d'impression mobile de Xerox n'est que l'une des nombreuses solutions personnalisées accessibles directement depuis l'interface de l'écran tactile.

### Solution d'impression mobile Xerox

Avec Xerox, la mobilité n'a jamais été aussi simple. Xerox rend l'impression mobile encore plus simple et plus pratique tout en garantissant la sécurité de votre activité. C'est pour cela que nous offrons aux professionnels mobiles la possibilité d'envoyer librement des travaux d'impression depuis n'importe quel appareil compatible avec une messagerie électronique.

Transformez la façon dont votre organisation effectue les tâches essentielles grâce à la puissance des solutions de flux de production Xerox. Xerox sait que vous recherchez la rationalisation de votre flux de production, et pour cela, tout commence par l'utilisation des Solutions de flux de production Xerox directement depuis votre imprimante multifonctions Phaser 3635MFP.

## Numérisation avancée et simplifiée

Avec sa puissance intégrée de numérisation, l'imprimante multifonctions Phaser 3635MFP propose des solutions de pointes et facile d'utilisation pour vous permettre de créer, d'organiser et de distribuer en toute simplicité des fichiers numériques stratégiques.

### • Stockage sur le périphérique

#### Copie sur le disque dur

Copie les fichiers sur le disque dur du périphérique pour une récupération aisée sur l'imprimante.

### • Routage en toute simplicité

#### Numérisation réseau

Utilise des modèles pour envoyer les images numérisées vers des emplacements prédéfinis.

#### Numérisation vers courrier électronique

Envoie les documents numérisés vers des destinataires de messagerie électronique directement depuis le panneau avant.

#### Numérisation vers USB

Peut charger les documents numérisés directement sur le périphérique de stockage USB de l'utilisateur.

### • Modification de l'utilisation des documents

#### Xerox Scan to PC Desktop®

Fournit des outils utiles pour l'édition et la manipulation des documents.

### • Mise à disposition plus rapide des fichiers

#### Technologie de compression

Comprime la taille des fichiers pour un transfert plus rapide et une charge réduite sur le réseau.

### • Conversion des documents

#### Formats multiples

Enregistre les documents numérisés aux formats PDF, TIFF ou JPEG.

# Phaser® 3635MFP



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 33 ppm au format A4	
<b>Cycle opératoire</b>	Jusqu'à 75 000 pages/mois	
<b>Gestion du papier</b>	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 60 feuilles ; Formats : du format A5 (148 x 210 mm) à 216 x 356 mm ; Grammage : de 50 à 120 g/m <sup>2</sup> <b>Alimentation directe</b> : 50 feuilles ; Formats : de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> <b>Magasin 1</b> : 500 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> ; Formats sélectionnables standard jusqu'au A4	
Alimentation papier	En standard	
	En option	<b>Magasin 2</b> : 500 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> ; Formats sélectionnables standard jusqu'au A4
Sortie	250 feuilles, recto-verso automatique	
Finition	N/D	<b>Agrafeuse hors ligne pratique</b> : 20 feuilles, position unique
<b>Impression</b>	8,5 secondes seulement	
Temps de sortie de première page	8,5 secondes seulement	
Résolution	600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 interpolée)	
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go	
Processeur	360 MHz	
Langages	Compatibilité PostScript® 3™, émulations PCL® 6 et 5e	
Connectivité	Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0	
Fonctions d'impression	Formats de page personnalisés, recto-verso automatique, filigranes, impression sécurisée, jeu échantillon, impression différée, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, économiseur de toner, impression N-Up, image en miroir, image en négatif, rotation d'image, paramètres enregistrés, création de fascicules, adaptation au nouveau format, assemblage, impression vers le disque dur, impression depuis le disque dur, impression depuis le périphérique de stockage USB	
<b>Copie</b>	Temps de sortie de première page : 8,5 secondes seulement / Vitesse copie par minute : 11,5	
Résolution de copie	600 x 600 ppp	
Fonctions de copie	Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement, copie de livres, originaux multiformats, effacement des contours, décalage d'image, création de fascicules, couvertures, sélection automatique du papier, éclaircissement/assombrissement, interfoliages transparents, multiposes, fonction carte d'identité, copie vers le disque dur, suppression de l'arrière-plan	
<b>Télécopie</b>	N/D	Télécopieur intégré (33,6 Kbits/s avec compression MH, MR, MMR, JPEG et JBIG), télécopieur de réseau local
Fonctions de télécopie	N/D	Résolution maximale de 600 x 600 ppp (super fine), envoi de télécopies couleur, carnet d'adresses, priorité d'envoi, rapports d'activité, liste de télécopies indésirables, prévention contre les télécopies indésirables, suppression de l'arrière-plan, boîtes de réception, interrogation, transfert vers télécopie/courrier électronique, télécopie sécurisée, diffusion par télécopie
<b>Numérisation</b>	Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation vers lecteur de mémoire USB	
Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation vers lecteur de mémoire USB	
Fonctions de numérisation	Formats de fichiers : PDF, JPEG, TIFF, TIFF à plusieurs pages ; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence pour OmniPage, PaperPort et Image Retriever à utiliser avec la numérisation réseau), numérisation couleur, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
<b>Comptabilisation</b>	Comptabilisation standard Xerox (suivi des copies, impressions, numérisations, télécopies), activation de la comptabilisation réseau pour la prise en charge des solutions partenaires Xerox Alliance en option	
<b>Sécurité</b>	Sécurité d'écrasement des images, SSL, authentification, 802.1x, SNMPv3, filtrage IP, liste de contrôle, HTTPS, impression sécurisée, télécopie sécurisée	
<b>Options</b>	Interface externe, extension de mémoire de 256 Mo, support de rangement, comptabilisation réseau, activation du serveur de télécopie réseau	
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site*	

\*Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » n'incluent aucune garantie. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Gestion de l'équipement

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare pour HP OpenView, CentreWare pour IBM Tivoli NetView, CentreWare pour Unicenter, CentreWare® Management Pack pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

## Gestion papier

Types de supports : papier ordinaire, recyclé, de qualité supérieure, léger, à fort grammage, enveloppes, étiquettes, transparents, perforé, à en-tête, préimprimé, d'archive

## Environnement d'utilisation

Température :

Plage maximale :

Plage recommandée : de 16 à 30 °C

Humidité :

Plage maximale :

Plage recommandée : de 30 à 70 %

Électricité : alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz,

Consommation électrique moyenne : 600W

En veille : 55W

En impression : 750 W

En mode économie d'énergie : 15 W

certification ENERGY STAR®

## Dimensions (L x P x H)

472 x 478 x 543 mm

Poids : 22,1 kg

## Pilotes d'impression

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professionnel/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

## Contenu du coffret

- Imprimante multifonctions Phaser 3635MFP
- Cartouche d'impression (capacité de 5 000 pages)
- Kit local (inclut le CD du programme d'installation de l'imprimante et des utilitaires, le CD du logiciel et de la documentation, la carte d'enregistrement, le fascicule de garantie)
- Cordon d'alimentation

## Consommables et options

Cartouche d'impression haute capacité : environ 10 000 pages*	108R00795
Cartouche d'impression à capacité standard : environ 5 000 pages**	108R00793
Activation de la comptabilisation réseau	098S04928
Activation du serveur de télécopieur réseau	098S04931
Extension mémoire 256 Mo	098N02189
Magasin	098N02190
Support de rangement	097N01674
Kit d'interface externe	097N01676
Cartouche d'agrafes	108R00823
Adaptateur de réseau sans fil	
- Convertisseur de secteur pour l'Europe***	097S03741

\*Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le support utilisé.

\*\*Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

\*\*\*Adaptateur local nécessaire pour la Suisse et le Danemark.



Appelez dès aujourd'hui. Pour de plus amples informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Copyright © 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART® et PrintingScout® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Energy Star® est une marque déposée aux États-Unis. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare les présents produits conformes aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 01/12 363BR-01FF