Phaser® 5500

XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

imprimante laser noir et blanc

La puissance au service de l'impression

Dépassez les limites de

l'impression, pas celles de votre budget

Phaser 5500

Imprimante laser

L'imprimante laser Xerox Phaser 5500 possède toute la puissance pour franchir les limites les plus extrêmes de la productivité. Ses performances et sa grande fiabilité lui permettent d'imprimer de gros volumes et des applications complexes dans des délais très courts. Gagner la course à la compétitivité n'a jamais été aussi facile avec la Phaser 5500.

Un atout pour votre productivité

Votre bureau a besoin de performances supérieures. Avec la Phaser 5500, il peut compter sur des travaux de qualité irréprochable quel que soit le support - avec une rapidité, une efficacité et une convivialité qui dépassent ce que vous pourriez espérer d'une imprimante réseau.

- Vitesse d'impression de 50 ppm. Même en recto-verso, cette imprimante ne tolère aucun compromis.
- Résolution réelle de 1 200 x 1 200 ppp à pleine vitesse !
- Le processeur à 500 MHz gère les travaux d'impression à une vitesse saisissante, même lorsqu'ils contiennent des graphismes, des images et des graphiques.
- Impression de la première page en trois secondes seulement. Votre impression vous attend avant même que vous ayez rejoint l'imprimante.
- Avec les nouvelles fonctions axées sur le confort d'utilisation, les désagréments traditionnellement associés à l'impression appartiennent désormais au passé. Les magasins intelligents, l'assemblage en mémoire vive, l'impression de fascicules, le suivi du niveau de toner et l'impression bord à bord garantissent une grande efficacité.
- Une multitude d'outils de productivité. La gestion des files d'attente assure un flux dynamique en recevant et en traitant les travaux même pendant l'impression.

Le logiciel Xerox CentreWare® offre une multitude d'outils de gestion à l'utilisateur et aux administrateurs réseau.

Fiable, intelligente

Fiable, facile à administrer et robuste, la Phaser 5500 est conçue pour traiter aisément les gros volumes que vous devez imprimer chaque jour et pour fonctionner de manière durable. Tout a été pensé pour que la fiabilité de la Phaser 5500 soit légendaire.

- Avec son moteur d'impression prévu pour une durée de vie d'environ trois millions d'impressions, la Phaser 5500 est conçue pour assurer des services d'excellence dans la durée.
- Incroyablement facile à installer sur votre réseau. Phaser Installer se charge de tout. Il installe et configure automatiquement l'imprimante en quelques minutes.
- Gestion des impressions simplifiées grâce aux fonctions de réseau, notamment le serveur Web intégré, les alertes par courrier électronique, l'outil de statistiques d'utilisation et la comptabilisation des travaux, qui repoussent les limites de la productivité au-delà de vos attentes.
- Si un problème apparaît pendant l'impression, PrintingScout vous alerte par l'envoi d'un message sur votre écran et d'une aide pas à pas.
- L'imprimante intelligente Phaser 5500 vous aide pendant le dépannage grâce à l'outil de diagnostic à distance PhaserSMART®, un système d'assistance automatisé basé sur Internet.
- Xerox tient ses engagements de fiabilité et de performances grâce à une garantie standard d'un an sur site.

Un rapport qualité-prix recherché

Jamais des performances aussi élevées n'avaient été proposées à un prix aussi intéressant. Mieux encore, les coûts de fonctionnement très bas renforcent votre rentabilité pendant toute la durée de vie de l'imprimante.

- Avec un prix d'achat et un coût par page étonnamment faibles, cette imprimante garantit un coût total d'exploitation imbattable.
- Pour réduire le coût d'impression par page, nous avons séparé le tambour et le toner optimisant ainsi l'utilisation de chacun d'eux et le coût total d'exploitation.
- La fiabilité engendre des économies. Avec la Phaser 5500, vous avez l'assurance de performances optimales et constantes.
- Des outils de gestion d'imprimante très complets, jusqu'à 512 Mo de mémoire, Adobe® PostScript® 3™, etc. des caractéristiques dignes de la meilleure imprimante de sa catégorie.

Fonctions étendues de gestion de papier et de finition :

Impression sur une multitude de supports - enveloppes, étiquettes, bristol et transparents, du format carte postale au format A3, de 60 à 216 g/m². Les multiples possibilités d'entrée et de sortie garantissent un maximum de flexibilité à l'impression.

Alimentation papier

① *Magasin 1 standard de 100 feuilles (magasin multifonction) pour les étiquettes, les enveloppes et les autres projets spécifiques*

② *Module recto-verso en option pour réduire les coûts grâce à l'impression automatique de documents recto-verso*

③ *Deux magasins standard de 500 pages (ajustables au format A3) permettent d'utiliser une variété de supports pour un même document ou pour plusieurs distincts*

④ *Module papier optionnel de 1 000 feuilles composé de deux magasins A3 supplémentaires*

⑤ *Magasin supplémentaire de 2 000 feuilles A4*

Bac de réception

⑥ *Bac de réception face à imprimer vers le bas de 500 feuilles*

⑦ *Module de finition ou de finition et d'empilage optionnel de 3 500 feuilles simplifiant et optimisant le traitement des tirages volumineux*

Pour plus de détails...

consultez notre site Web : www.xerox.com/office

Une démonstration ? Contactez votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle :
www.xerox.com/office/5500demo

Mise en réseau. Notre site Web propose une multitude d'informations sur les cartes réseau, les protocoles et les outils de gestion d'imprimante :
www.xerox.com/office/networking

Services et assistance. Pour en savoir plus sur le programme Total Satisfaction Services™ :
www.xerox.com/office/support

Pour plus d'informations, visitez notre site
www.xerox.com/office

CONFIGURATIONS	5500B	5500N	5500DN	5500DT	5500DX
Performances					
Vitesse d'impression	50 ppm en mode recto, et en recto-verso				
Temps de sortie de la première page	3 secondes (mode actif) ; 6 secondes (mode veille)				
Mémoire (std./max.)	128 Mo / 512 Mo				256 Mo / 512 Mo
Processeur et langage	Processeur RISC 500 MHz, Adobe® PostScript® 3™, émulations PCL6 et PCL5e				
Disque dur interne	En option				20 Go en standard
Volume maximum	Jusqu'à 300 000 impressions/mois				
Qualité d'impression					
Résolution maximale	1 200 x 1 200 ppp, 600 x 600 ppp réels				
Mise en réseau					
Connection réseau	Bidirectionnel Parallèle ; USB 2.0	Parallèle bidirectionnel ; USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX			
Gestion du papier					
Impression recto-verso automatique	En option		En standard		
Alimentation papier	Magasin 1 : magasin multifonction de 100 feuilles, magasins 2 et 3 : deux magasins de 500 feuilles A4 ou A3				
	En option			Magasins 4 et 5 : chargeur de 1 000 feuilles A4 ou A3	
	En option				Magasin 6 : chargeur de 2 000 feuilles A4
Bac de réception	500 feuilles face imprimée vers le bas				
	Module d'empilage optionnel de 3 500 feuilles : module d'empilage de 3 000 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles Module de finition optionnel de 3 500 feuilles : module d'empilage de 3 000 feuilles, magasin supérieur de 500 feuilles, module d'agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation				Module de finition de 3 500 pages avec agrafage et perforation
Productivité					
Caractéristiques standard	Phaser Installer, conception intelligente, formats de page personnalisés, assemblage en mémoire vive				
		Serveur Web intégré, PrintingScout, gestion de files d'attente, impression à distance, comptabilisation des travaux, outil de statistiques d'utilisation, diagnostics à distance PhaserSMART, administration Web CentreWare, magasins intelligents			
			Impression de fascicules		
					Impression sauvegardée/sécurisée/épreuve, impression directe PDF, PhaserHD, enregistrement de formes/polices étendu
Garantie	Un an sur site				

Réseau/logiciel

Gestion d'imprimante : Système d'administration Xerox CentreWare pour Microsoft, Novell et Unix, serveur Web intégré CentreWare IS, administration Web CentreWare, passerelle NDPS Xerox, outil de statistiques d'utilisation (pour les modèles réseau uniquement).

Polices : 137 polices PS résidentes et 81 polices PCL. Polices 2 MM PS supplémentaires avec disque dur optionnel.

Pilotes d'imprimante : pilotes Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x, OS X (version 10.1+), Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP-UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO) et Xerox Walk-Up.

Langages : Véritable Adobe® PostScript® 3™, émulations PCL 5e et PCL 6 avec détection et commutation automatiques

Gestion du papier

Alimentation papier :

Magasin 1 (MPT) : (en standard) Papier de 60 à 216 g/m², enveloppes, cartes postales, bristol, étiquettes, fiches et transparents. *Dimensions des supports :* A3, A4, A5, A6, B4-JIS, B5-JIS, B6-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Statement, Tabloïd, US Folio, carte postale US petit format, carte postale US grand format, et personnalisé (plage de dimensions : 89 - 297 mm x 98 - 432 mm.)

Magasin 2 : (en standard) 60 - 105 g/m², étiquettes et transparents. *Tailles des supports :* A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloid, US Folio, Statement et personnalisé (plage de dimensions : 140 - 297 mm x 182 - 432 mm).

Magasin 3 : (en standard) 60 - 216 g/m², cartes postales, bristol, étiquettes, fiches et transparents. Mêmes tailles de supports que le magasin 2.

Magasin 4-5 : (en standard sur les modèles DT/DX) Même grammage et mêmes tailles de supports que le magasin 3.

Magasin 6 : (en standard sur le modèle DX) 60 - 215 g/m², *Tailles des supports :* A4, et B5-JIS, A/Letter, Executive.

Magasin à enveloppes : (en option, utilisé à la place du magasin 2) 60 - 105 g/m², *Tailles des enveloppes :* DL, C5, A6, #10 Commercial, Monarch, personnalisé et carte postale US grand format.

Impression recto-verso (en standard sur les modèles DT/DX) 60 - 163 g/m², A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloïd, US Folio.

Réception papier :

Bac de réception : (500 feuilles)

Module d'empilage de 3 500 feuilles Module d'empilage de 3 000 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles (en option sur les modèles B/N/DN/DT)

Module de finition de 3 500 feuilles Module d'empilage de 3 000 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, plus agrafage et perforation (en standard sur les modèles DX, en option sur les modèles B/N/DN/DT)

Fonctions spéciales

La fonction Printing Scout améliorée affiche instantanément une fenêtre d'aide si une intervention est nécessaire pendant l'impression.

Phaser Installer vous permet d'installer l'imprimante automatiquement en quelques minutes.

L'outil de diagnostic à distance PhaserSMART résout les problèmes via un système d'aide reposant sur Internet.

Outils de productivité : impression sécurisée*, impression d'épreuves*, impression enregistrée*, impression personnelle*, notification de fin de travail, impression bord à bord, impression de fascicules, images en négatif et en miroir, mise à l'échelle, ajustement automatique, filigrane, format de papier personnalisé, pages de couverture, assemblage, impression à distance, feuillets intercalaires, impression N-up, lissage des images, impression PDF directe*, référentiel de travaux sauvegardés, alertes par e-mail via MailLinX (*nécessite un disque dur)

*Economies d'énergie selon la norme ENERGY STAR. Produit entièrement conforme en association (ou utilisé) avec un magasin recto-verso.

Consommables

Cartouche toner (30 000 pages)	113R00668

Eléments d'entretien régulier

Cartouche tambour (jusqu'à 60 000 pages)	113R00670
Boîte d'agrafes	108R00710
Kit de maintenance 220V (300 000 pages)	109R00732

Options

Magasin de 1 000 feuilles	097S03218
Magasin de 2 000 feuilles	097S03219
Magasin de 3 500 feuilles	097S03221
Module de finition de 3 500 feuilles (avec agrafage et perforation 2/4)	097S03281
Disque dur interne	097S03227
Mémoire Phaser Memory de 128 Mo	097S03123
Mémoire Phaser de 256 Mo	097S03225
Mémoire flash de 16 Mo	097S03125
Unité recto-verso	097S03220
Magasin à enveloppes	097S03286

Mises à niveau

Mise à niveau de la Phaser 5500B à la 5500N	097S03222

Les capacités sont basées sur un taux de couverture de 5 % sur une page A4. La durée de vie du consommable varie suivant l'utilisation.

France, Belgique, Luxembourg & Suisse
Tél : 00 800 9000 9090

Fonctionnement

Dimensions : largeur : 640 mm, hauteur : 498 mm, profondeur : 525 mm, poids : 41 kg

Conditions ambiantes : température : 5 à 32° C, humidité relative : 15% to 85% (sans condensation), niveau sonore : puissance sonore : 71 db pendant l'impression, 41 db en veille, position de l'opérateur : 54 db en impression, 22 db en veille (ISO 7779, DIN EN 27779)

Caractéristiques électriques : Mode veille, conforme aux normes ENERGY STAR® (DN, DT, DX*), deux modèles : 110-127 V, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz, consommation (max.) : en impression : 1150 W (modèle 120 V) 1300 W (modèle 220 V), mode veille : 100-110 W, mode d'économie d'énergie : 10 W

Réglementation : FCC (section 15, sous-section B), UL certifié sous 60950, UL certifié sous CSA-C22.2 No. 60950-00 ; FDA 21 CFR section 1010, 1040 - produit laser de classe 1 ; directive sur les basses tensions 73/23/EEC, EN60950, EN 60825-1 - produit laser de classe 1 ; directive EMC 89/336/EEC, EN 55022 classe B, EN 55024 ; rapport CB - IEC 60950 et IEC 60825-1 produit laser de classe 1

Total Satisfaction Services®

Garantie d'un an sur site, support technique Web et par téléphone. Nos offres de services innovantes comprennent des contrats d'extension de services en option et la formation personnalisée de votre assistance interne.

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication est interdite sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. XEROX®, CentreWare®, Phaser® et DocuPrint® sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. Phaser™ et PhaserSMART™ sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. Adobe®, PostScript® et Adobe PostScript 3™ sont des marques d'Adobe Systems Incorporated. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR® Partner, Xerox déclare le présent produit (Phaser 5500 DN/DT/DX) conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. Les informations contenues par cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 05/07
55XBR-01FF