

La couleur bureautique en toute simplicité



Phaser® 6180

Imprimante laser couleur

Les performances couleur rapides arrivent dans votre bureau.

Leader des imprimantes laser couleur rapides, abordables et conviviales, la Xerox Phaser 6180 offre la vitesse et la qualité d'impression que les petites et moyennes entreprises d'aujourd'hui attendent. Des fonctions hautes performances et une simplicité d'utilisation sans égal permettent d'obtenir des résultats spectaculaires page après page.

Passez à la vitesse supérieure

L'imprimante laser Phaser 6180 imprime vos travaux rapidement. Très rapidement même.

- Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 20 ppm en pleine couleur, vous obtenez des impressions aux couleurs réalistes sans être ralenti.
- Imprimez en noir et blanc (même des travaux complexes ou volumineux) à une vitesse pouvant atteindre 25 ppm grâce à un puissant processeur de 400 MHz.
- Le temps de sortie de première page de seulement 10 secondes permet d'imprimer vos travaux en moins de temps qu'il n'en faut pour aller les récupérer sur l'imprimante.
- Des options de connectivité souples, notamment l'Ethernet 10/100Base-TX, le port USB, le port parallèle et l'adaptateur sans fil, vous offrent la possibilité de prendre en charge tous les besoins d'impression de votre bureau.

Libérez votre potentiel

Grâce aux couleurs réalistes et éclatantes ainsi qu'à la définition d'image et de texte nette de l'imprimante Phaser 6180, vos impressions sont dignes d'un professionnel.

- La résolution d'impression pouvant atteindre 600 x 600 x 4 ppp offre six nuances de couleur par pixel pour une qualité photo exceptionnelle.
- Le toner avec agrégation d'émulsion (EA) utilise des microparticules de toner uniformes et à forte brillance pour générer plus de détails et apporter une nouvelle clarté à toutes les images.
- Le langage d'impression True Adobe® PostScript® 3™ est l'assurance de graphismes et de couleurs brillants, vifs et précis.
- Les capacités couleur intégrées, notamment les simulations de couleurs unies agréées PANTONE®, la technologie de correction des couleurs Xerox et les outils d'expertise en étalonnage, vous offrent automatiquement la couleur appropriée ou vous permettent de régler les couleurs pour des applications spéciales.
- Avec l'unité recto-verso intégrée (en standard avec la configuration DN), la Phaser 6180 imprime rapidement et automatiquement en recto-verso.
- Le volume mensuel de 60 000 pages permet de traiter facilement les charges de travail exigeantes.



Le panneau de contrôle convivial est très pratique grâce à l'affichage de l'état à l'écran et aux indicateurs de niveau de toner bas.





Conçue pour s'adapter aux besoins de dynamisme des petites et moyennes entreprises d'aujourd'hui.

- ① Le magasin 1 (MPT) de 150 feuilles prend en charge un large éventail de supports et de formats personnalisés.
- ② Le magasin 2 de 250 feuilles peut contenir des supports d'un grammage maximum de 220 g/m².
- ③ Ajoutez un magasin de 550 feuilles en option pour une capacité d'entrée totale de 950 feuilles.
- ④ L'impression recto-verso rapide et économique est proposée en standard sur la configuration DN.
- ⑤ La mémoire standard de 128 Mo est évolutive jusqu'à 1 152 Mo pour une impression simple des travaux d'impression les plus exigeants, notamment en termes de graphismes.

Travaillez dur, imprimez en toute simplicité

Depuis l'installation jusqu'au fonctionnement quotidien, l'imprimante laser Phaser 6180 propose tout un éventail de fonctionnalités pour vous faciliter la vie au bureau.

- Le logiciel d'installation inclus est incroyablement rapide et simple à utiliser, vous permettant ainsi d'être prêt en quelques minutes sans aucune autre intervention.
- Contrôlez vos travaux d'impression et accédez rapidement à l'assistance en ligne depuis votre bureau grâce au serveur Web intégré CentreWare® IS qui fonctionne en toute transparence avec votre navigateur.
- L'indicateur de toner du panneau avant permet de vérifier rapidement les niveaux de toner en cours. En outre, l'accès avant convivial permet de remplacer facilement les consommables.
- Les consommables à changer sont moins nombreux, d'où une utilisation simplifiée.
- La prise en charge intégrée d'Apple Bonjour™ et les pilotes Mac inclus font de la Phaser 6180 un véritable partenaire efficace dans les environnement PC et Mac.
- PrintingScout™ permet de gagner un temps précieux en assurant le suivi des travaux d'impression et en indiquant immédiatement à l'utilisateur les problèmes relatifs aux impressions ainsi que des suggestions de correction.
- Grâce à son fonctionnement incroyablement silencieux, l'imprimante laser Phaser 6180 est idéale pour votre bureau.



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez le **00-800-9000-9090** ou rendez-vous à l'adresse **www.xerox.com/office**



CONFIGURATIONS		Phaser 6180N	Phaser 6180DN
Vitesse		Jusqu'à 20 ppm en couleur/25 ppm en noir et blanc	
Volume maximum		60 000 pages/mois*	
Gestion du papier		Magasin 1 (MPT) : 150 feuilles ; formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 220 x 355,6 mm Magasin 2 : 250 feuilles ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 220 x 355,6 mm Magasin 3 : 550 feuilles ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 220 x 355,6 mm	
Alimentation papier	Standard		
	En option		
Sortie papier		300 feuilles	
Sortie recto-verso		En option	En standard
Impression		Seulement 10 secondes en couleur	
Temps de sortie de première page			
Résolution (max.)		600 x 600 x 4 ppp	
Processeur		400 MHz	
Mémoire (std./max.)		128 Mo/1 152 Mo	
Connectivité		Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, parallèle, carte réseau multiprotocole en option, adaptateur de réseau sans fil en option	
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 6	
Fonctions d'impression	Standard	Impression de cahiers, couvertures, intercalaires, interfoliages transparents, N-up, filigranes, superpositions, impression d'affiches, pages de garde, ajustement à la page	
	En supplément**	Impression sécurisée, impression d'épreuves, assemblage en mémoire vive	
Garantie		Garantie d'un an sur site	

* Volume d'impression réparti uniformément sur 30 jours.
 ** Requiert un minimum de 256 Mo de RAM

Gestion des périphériques

Serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, alertes par courrier électronique MailLinX

Pilotes d'impression

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X version 10.2 ou supérieure, Unix : Solaris™ 08/09/10, HPUX® 11.0, AIX® 4.3.3
 Linux : SUSE® 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

Prise en charge des polices

Polices PostScript® : 136 ;
 Polices PCL® : 81

Gestion des supports

Magasin 1 (MPT), Magasin 2, Magasin 3 (en option) : 65 à 220 g/m²
 Sortie recto-verso : 65 à 163 g/m²
 Types de supports : papier ordinaire, glacé, enveloppes, étiquettes, transparents, bristol, cartes de visite

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, tables de correction des couleurs

Conditions de fonctionnement

Température : en stockage : 0 à 35° C, en fonctionnement : 10 à 32° C
 Humidité : 15 % à 80 %
 Niveaux de pression sonore : en impression : 49,1 dB(A) en veille : 28,6 dB(A)
 Niveaux de puissance sonore : en impression : 6,62 B, en veille : 4 B
 Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : 20 secondes

Alimentation

électrique : 110 à 127 V c.a., 50/60 Hz
 220 à 240 V c.a. 50/60 Hz
 Consommation électrique : 110 à 127 V c.a. : en veille : 70 W en impression : 450 W économie d'énergie : 5,4 W
 220 à 240 V c.a. : en veille : 68,9 W en impression : 410 W économie d'énergie : 6,3 W
 Conforme à la norme ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

400 x 493 x 470 mm
 Poids : 27,2 kg, 6180DN : 28,3 kg
 Magasin supplémentaire de 550 feuilles en option : 400 x 493 x 138 mm
 Poids : 7,7 kg

Certifications

FCC Part 15, classe B, enregistrée UL sous 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, section 508 ADA

Consommables

Cartouche d'impression de capacité standard :

Noir : 3 000 pages ¹	113R00722
Cyan : 2 000 pages ¹	113R00719
Magenta : 2 000 pages ¹	113R00720
Jaune : 2 000 pages ¹	113R00721

Cartouche d'impression haute capacité :

Noir : 8 000 pages ¹	113R00726
Cyan : 6 000 pages ¹	113R00723
Magenta : 6 000 pages ¹	113R00724
Jaune : 6 000 pages ¹	113R00725

¹Rendement CMJ composite continu moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Options

Magasin de 550 feuilles	097S03744
Mémoire Phaser de 256 Mo	097S03743
Mémoire Phaser de 512 Mo	097S03635
Carte réseau multiprotocole	097S03773
Unité recto-verso	097S03746
Adaptateur de réseau sans fil – Convertisseur de secteur pour l'Europe	097S03741

