

Phaser®
6360
A4
Imprimante laser
couleur



Xerox® Phaser® 6360

Imprimante laser couleur

Les performances couleurs bureautiques redéfinies



Imprimante laser couleur Phaser® 6360

Définir la norme pour les imprimantes laser couleur de pointe. La Xerox Phaser 6360 est leader dans le secteur avec la meilleure vitesse d'impression de sa gamme de produit et des performances couleur exceptionnelles. Simple à utiliser et conçue pour répondre aux attentes exigeantes des environnements bureautiques à volume élevé, l'imprimante laser Phaser 6360 n'est pas seulement le choix qui s'impose ; c'est le seul choix.

Des performances inégalées

Dans la course à la suprématie de vitesse d'impression, l'imprimante Phaser 6360 impose son rythme.

- **Couleur d'une qualité professionnelle inégalée dans un environnement actif.** Restez efficace grâce à un temps de sortie de première page de seulement 9 secondes et à une vitesse pouvant atteindre 40 ppm.
- **Résolution d'impression de 2 400 ppp et Adobe® PostScript® 3™.** L'association de ce langage de description de page et d'une résolution d'impression élevée vous offre des couleurs éclatantes et réalistes ainsi qu'une définition d'image et de texte nette.
- **Seule imprimante couleur A4 du secteur à posséder un processeur intégré de 1 GHz.** La Phaser 6360 vous offre la puissance nécessaire pour traiter les travaux d'impression les plus complexes.
- **Impression recto-verso rapide et automatique.** Les configurations Phaser 6360DN, DT et DX proposent une unité recto-verso intégrée en standard.



Des résultats spectaculaires. Donnez vie aux travaux d'impression quotidiens de votre bureau avec une qualité couleur qui attire l'attention.

L'impression simplifiée

Avec une installation ultrarapide et un fonctionnement transparent, la simplicité d'utilisation de l'imprimante Phaser 6360 est sans égale.

- **Logiciels d'installation conviviaux.** Quelques minutes suffisent pour que la Phaser 6360 soit prête à l'emploi et fonctionne correctement sur votre réseau.
- **Dépannage PhaserSMART® en ligne.** Vous permet de gagner du temps en offrant un accès 24h/24 et 7j/7 au système de base de connaissances Xerox.
- **Serveur Web intégré Xerox CentreWare® IS.** Fonctionne en toute transparence avec votre navigateur pour vous permettre de vérifier le statut d'un travail d'impression sans quitter votre siège.
- **Fonction PrintingScout® intégrée.** Assure le suivi des travaux d'impression et fournit des alertes immédiates relatives aux problèmes d'impression ainsi que des propositions de résolution pertinentes.
- **Magasins intelligents réduisant l'incertitude.** Ils indiquent tous les types de supports et formats disponibles au moment de l'impression.
- **Alertes pratiques par courrier électronique.** Avertissent les administrateurs réseau des retards habituels, notamment les niveaux de toner bas, pour faciliter le maintien d'un flux de production ininterrompu.


Conçu pour le partage

Avec ses volumes papier grande capacité, ses performances de haut niveau et son intégration réseau transparente, la Phaser 6360 constitue la solution d'impression multi-utilisateur ultime.


- **Capacité papier maximale de 2 350 pages et cartouches de toner grande capacité.** La Phaser 6360 est toujours prête pour gérer un flux régulier de travaux d'impression.
- **Jusqu'à cinq magasins papier.** La Phaser 6360 s'adapte facilement à la taille de votre bureau.
- **Volume mensuel de 100 000 pages.** Permet un fonctionnement fiable pour les environnements bureautiques exigeants.
- **Large éventail de possibilités d'impression.** Depuis les fascicules jusqu'aux bannières en passant par toute une gamme de formats personnalisés, vous pouvez laisser votre créativité s'exprimer.
- **Outil d'analyse d'utilisation.** Permet aux administrateurs de facilement collecter, organiser et analyser les données de comptabilisation des travaux d'impression provenant de plusieurs imprimantes.

Phaser® 6360 – En bref

- Impression jusqu'à 40 ppm en couleur et noir et blanc
- 2 400 x 600 ppp
- Processeur 1 GHz
- Cycle opératoire de 100 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo, évolutive jusqu'à 1 Go



L x P x H :
6360N/DN
429 x 580 x 513 mm





Les niveaux de papier et de consommables en temps réel vous permettent d'agir avant que l'imprimante ne cesse de fonctionner.

1 L'impression recto-verso rapide et automatique est proposée en standard sur toutes les configurations, à l'exception de la 6360N.

2 Le magasin multifonctions de 150 feuilles (en standard) prend en charge une gamme étendue de supports, depuis le format 89 x 140 mm jusqu'aux bannières en passant par le papier cartonné et les enveloppes.

3 Le magasin de 550 feuilles (en standard) peut recevoir une ramette complète.

4 Un chargeur de 550 feuilles en option améliore encore l'aspect pratique de cette imprimante pour un chargement des supports sans soucis.

5 Ajoutez le chargeur grande capacité de 1 100 feuilles et votre Phaser 6360 devient une imprimante pratique posée au sol à la capacité papier totale de 2 350 feuilles.



Configurations de l'imprimante Phaser® 6360

Phaser 6360N

- 2 magasins, capacité de 700 feuilles
- Ethernet 10/100Base-TX et connectivité USB
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 1 Go)

Phaser 6360DN

Modèle 6360N plus :

- Sortie recto-verso automatique

Phaser 6360DT

Modèle 6360DN plus :

- Chargeur supplémentaire de 550 feuilles pour une capacité de 1 250 feuilles
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 1 Go)

Phaser 6360DX

Modèle 6360DN plus :

- Chargeur supplémentaire de 1 100 feuilles pour une capacité de 1 800 feuilles
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 1 Go)
- Kit de productivité (inclut un disque dur de 40 Go)

Options

- Kit de productivité (inclut un disque dur de 40 Go)
- Magasins 550 et 1 100 feuilles
- Mémoire supplémentaire

	Phaser 6360N	Phaser 6360DN	Phaser 6360DT	Phaser 6360DX
Vitesse	Jusqu'à 40 ppm en couleur/40 ppm en noir et blanc			
Cycle opératoire	100 000 pages/mois*			
Gestion du papier Alimentation papier	Standard	Magasin 1 (MPT) : 150 feuilles ; formats sélectionnables : de 89 x 140 mm à 216 x 914 mm		
	En option	Magasin 2 : 550 feuilles ; formats sélectionnables jusqu'à A4		
		Magasin supplémentaire de 550 feuilles	En standard	En option
		Magasin supplémentaire de 1 100 feuilles		En standard
Sortie papier	En standard	250 feuilles		
Impression recto-verso automatique	En option	En standard		
Impression				
Temps de sortie de première page	9 secondes seulement en couleur			
Résolution (max.)	2 400 x 600 ppp			
Processeur	1 GHz			
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/1 Go		512 Mo/1 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, IPv6**			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 5c			
Fonctions d'impression	Impression de fascicules, image miroir, mise à l'échelle, filigranes, formats de page personnalisés, impression en noir, couvertures, intercalaires, assemblage en mémoire vive, impression à distance, copies multiposes			
Kit de productivité	En option			Disque dur : Impression sécurisée/ d'épreuves/personnelle/partagée enregistrée/enregistrée personnelle, impression avec, assemblage de disque dur, impression directe PDF, stockage étendu de polices/formes
Sécurité	802.1x, IPsec, SNMP v3, impression sécurisée et écrasement du disque dur (kit de productivité requis)			
Garantie	Garantie d'un an sur site***			

*La plage reflète le nombre de pages par mois que le produit peut imprimer de manière régulière tout en maintenant des performances optimales (et prenant en compte des facteurs tels que le remplissage des consommables et la fiabilité tout au long de la durée de vie escomptée du produit).

**Nécessite la version 1.3.7.P du microprogramme système.

***Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion de l'équipement

Serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse d'utilisation Xerox, centre d'assistance Xerox, carte de configuration, PrintingScout™, alertes par courrier électronique MailInX, PhaserSMART®

Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server, Vista™, Windows 7, Mac OS® version 10.3 et ultérieures, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NPDS uniquement), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, Suse™ Linux 10.0, UNIX : Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP/UX® 11.0/11i, pilotes d'imprimante Xerox Walk-Up® avec Windows 2000

Polices

Polices PostScript® : 139 ; Polices PCL® : 81

Gestion des supports

Magasin 1 (MPT) : de 65 à 216 g/m² ; Magasins 2 à 5 : de 65 à 163 g/m² ; Sortie recto-verso : de 65 à 163 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, glacé, enveloppes, étiquettes, transparents, cartonné

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe® PostScript® indépendantes de l'unité, normes colorimétriques internationales CIE, options de couleur, profil ICC, Apple ColorSync®

Environnement d'utilisation

Température : en stockage : de 0 à 35 ° C ; en fonctionnement : de 10 à 32 ° C ; Humidité : de 15 à 85 % ; Niveaux de pression sonore : en impression : 58 dB(A), en veille : 34,4 dB(A) ; Niveaux de puissance sonore : en impression : 7,26 B, en veille : 5 B ; Temps de préchauffage (depuis le mode veille) : 49 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : en veille : moins de 95 W, en impression : moins de 750 W, économie d'énergie : moins de 22 W, 6360DN/DT/DX : conformité ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

6360N/DN : 429 x 580 x 513 mm ; 6360DT : 429 x 580 x 643 mm ; 6360DX : 572 x 698 x 854 mm ; Poids : 6360N/DN : 35,2 kg, 360DT : 42 kg, 6360DX : 56,2 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, enregistrée UL sous 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC, 89/336/EEC et 1999/5/EC, section 508 ADA

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard :

Noir : 9 000 pages¹ 106R01217
Cyan : 5 000 pages¹ 106R01214
Magenta : 5 000 pages¹ 106R01215
Jaune : 5 000 pages¹ 106R01216

Cartouche de toner grande capacité :

Noir : 18 000 pages¹ 106R01221
Cyan : 12 000 pages¹ 106R01218
Magenta : 12 000 pages¹ 106R01219
Jaune : 12 000 pages¹ 106R01220

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie : 35 000 pages² 108R00645
Four 220 V : 100 000 pages³ 115R00056
Rouleau de transfert : 35 000 pages 108R00646

Options

Mise à niveau N vers DN 097503791
Kit de productivité 097503747
Magasin 550 feuilles 097503378
Magasin 1 100 feuilles 097503379
Mémoire Phaser
- 256 Mo 097503381
- 512 Mo 097503382
Adaptateur de réseau sans fil
- Convertisseur de secteur pour l'Europe⁴ 097503741
- Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097503742

¹ Pages standard moyennes. Rendement déclaré basé sur une couverture de zone à 5 % sur une page Letter/A4. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 4 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

³ Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le poids, l'orientation et les modèles d'utilisation.

⁴ Non disponible en Suisse ni au Danemark.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.

