



PHASER® 860  
IMPRIMANTE COULEUR

Tout simplement conçue  
pour d'extraordinaires  
performances



**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY \*  
**XEROX**

\*TEKTRONIX : Imprimantes couleur par XEROX

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS \*  
\* Imprimantes réseau XEROX



# PHASER® 860

IMPRIMANTE COULEUR À  
ENCRE SOLIDE



Pour effectuer rapidement vos travaux d'impression, vous devez disposer d'une imprimante rapide, simple et économique. Il vous faut également la couleur qui donnera une nouvelle dimension à tous vos documents et à vos propositions commerciales.

Nous avons précisément conçu l'imprimante couleur Phaser 860 pour vous offrir une simplicité maximale et une qualité couleur stupéfiante qui vous fera entrer dans une nouvelle ère de communication...



## *pour plus de détails*

Consultez notre site Web : [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Pour voir l'imprimante Phaser 860 à l'œuvre...** Prenez rendez-vous avec votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle sur notre site Web : [www.xerox.com/officeprinting/860demo](http://www.xerox.com/officeprinting/860demo)

**Technologie à encre solide.** Si vous désirez en savoir plus sur cette technologie, consultez notre site Web où vous trouverez ses caractéristiques précises, des réponses aux questions fréquentes et des témoignages clients : [www.xerox.com/officeprinting/solidink](http://www.xerox.com/officeprinting/solidink)

## *performances exceptionnelles*

L'imprimante Phaser 860, grâce à sa technologie à encre solide, permet d'arbitrer entre la vitesse et la qualité d'impression et d'édition de documents couleur à la vitesse maximale de 16 ppm.

Le temps de sortie de première page est capital puisqu'il s'applique à tous les travaux, même aux plus courts. Avec un temps record de 10 secondes, la Phaser 860 est plus rapide que toutes les imprimantes de sa catégorie...

Grâce à sa technologie d'impression en un seul passage et à son processeur d'images (cadencé à 250 MHz), l'imprimante Phaser 860 est parfaitement adaptée à la charge de travail des groupes les plus actifs.

## *simple et fiable*



Pour recharger l'imprimante, il suffit d'insérer un ou plusieurs batonnets d'encre non-polluant dans son guide d'emplacement ; cette opération extrêmement simple peut être effectuée à tout moment - même en cours d'impression. La Phaser 860 est aussi simple à recharger qu'une agrafeuse !

Par comparaison avec les imprimantes laser couleur, la Phaser 860 est composée d'un nombre inférieur de pièces mécaniques et utilise moins de consommables. Elle est par conséquent plus économique, plus fiable et plus simple.

Un programme d'installation automatique permet à votre groupe de travail de passer immédiatement à l'impression couleur. Des interfaces USB, parallèle (bidirectionnelle) et Ethernet 10/100Base-TX sont comprises en standard (vous pouvez choisir le modèle 860B si vous n'avez pas besoin de fonctions réseau).

Compacte, l'imprimante Phaser 860 trouve toujours sa place. Vous n'aurez jamais à la soulever ni à passer derrière : le rechargement en encre et en supports s'effectue par l'avant.

## *encre noire gratuite*

L'encre noire est gratuite pour la vie de l'imprimante, ce qui génère des économies pour TOUTES les impressions. Nous avons la certitude qu'après avoir essayé la technologie d'encre solide, vous l'adopterez définitivement.

## éclat des couleurs

La qualité d'impression en couleur est exceptionnelle dans tous les modes. La technologie d'encre solide donne aux couleurs un réalisme, un niveau de saturation et une régularité des aplats sans équivalent. Le mode photo en résolution maximale porte l'impression couleur vers de nouveaux sommets.

Lorsque vous adressez un document à l'imprimante, notre technologie de correspondance couleur optimise la coloration de chaque élément. Vous pouvez également choisir dans une longue liste de profils d'impression prédéfinis pour répondre à des objectifs spécifiques.

La technologie à encre solide procure des résultats extrêmement homogènes sur tous les supports (y compris sur les papiers en-tête spéciaux, les transparents ou les couvertures à fort grammage) et garantit le même éclat page après page.

L'imprimante Phaser 860 intègre les dernières technologies d'encrage Xerox. Les bâtonnets d'encre solide ColorStix® II procurent une restitution brillante des couleurs, une alimentation automatique et une formule concentrée offrant une grande autonomie. Cette technologie n'a jamais été aussi performante.



Configuration complète  
Phaser 860DX présentée  
avec un magasin  
additionnel de 500 feuilles  
et un support optionnel  
pour une efficacité  
optimale.

## intelligence interne

Une fois encore, Xerox innove en intégrant des serveurs Web à ses imprimantes afin de suivre leur activité et le niveau des consommables, de générer des alertes paramétrables par e-mail (MailLinX), d'administrer l'ensemble des imprimantes réseau Xerox ou de déployer des logiciels spéciaux sans se déplacer.

Le panneau avant de l'imprimante Phaser 860 permet de modifier très simplement ses paramètres, de savoir qui imprime et de connaître la durée des travaux en cours.



### outils avancés pour l'utilisateur

**La gestion intelligente de l'activité** recense les modes d'utilisation de l'imprimante afin qu'elle soit toujours prête en cas de besoin et en veille dans le cas contraire pour économiser de l'énergie.

**Le guide d'impression** offre une aide contextuelle instantanée pour éviter toute perte de temps et d'efficacité.

**L'impression avec assemblage** permet de constituer des documents de plusieurs pages à grande vitesse.

**L'impression en file d'attente** augmente l'efficacité des utilisateurs en traitant simultanément plusieurs travaux d'édition.

**L'impression à distance** permet aux utilisateurs d'imprimer directement par e-mail sur n'importe quelle imprimante Phaser du réseau.

**Le système de comptabilisation des travaux** permet de suivre le niveau d'utilisation de l'imprimante et de ses consommables.

**L'impression sécurisée** "retient" votre document jusqu'à ce que vous saisissiez votre mot de passe sur le panneau avant de l'imprimante.

**L'impression de fascicules** permet de produire des lettres d'information et des brochures de qualité professionnelle.

### outils complémentaires destinés au gestionnaire informatique

**Le système d'administration CentreWare** et un serveur Web intégré permettent de gérer à distance toutes les imprimantes dans de multiples environnements réseau.

**Des messages d'alerte MailLinX** sont émis automatiquement par e-mail afin d'anticiper les éventuels incidents de fonctionnement avant toute baisse de productivité.

**Un outil de mesure d'utilisation** collecte des données détaillées sur l'activité de toutes les imprimantes réseau Xerox.

**Le système PrinterMap** permet une gestion proactive grâce à ses statistiques d'utilisation et génère automatiquement des rapports d'activité pour toutes les imprimantes – quel qu'en soit le fabricant. Les groupes d'imprimantes, leurs paramètres et les seuils d'alerte peuvent être personnalisés très simplement.

**Des outils de déploiement multisystèmes** permettent d'installer plusieurs imprimantes réseau grâce à un utilitaire unique.

## souplesse de gestion des supports

L'imprimante Phaser 860 accepte tous les grammages (de 60 à 216 g/m<sup>2</sup>) sur une dimension maximale de 216 x 356 mm. Grâce à un circuit papier simplifié, son alimentation présente une grande fiabilité pour tous les supports qui peuvent également être introduits par le bac d'introduction manuelle ① (exemplaires uniques, enveloppes, couvertures, etc.)

Le module optionnel d'impression recto-verso est automatique et rapide (en standard sur les modèles 860DP et 860DX) ②.




Le magasin standard 200 feuilles ③ peut être complété de deux magasins complémentaires de 500 feuilles pour porter la capacité totale à 1 200 feuilles. Un ④ support d'imprimante optionnel ⑤ permet de ranger rationnellement toutes les fournitures.




# Phaser® 860 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE COULEUR

## CONFIGURATIONS

	860B	860N	860DP	860DX
<b>Vitesse d'impression</b>	16 ppm en couleur rapide / 10 ppm en couleur standard			
<b>Temps de sortie de la première page</b>	10 secondes (couleur totale)			
<b>Traitement des images</b>	Processeur PowerPC à 250 MHz, Adobe Postscript – 136 polices, PCL5c – 45 polices			
<b>Mémoire RAM Standard/Max.</b>	64 Mo / 256 Mo		128 Mo / 256 Mo	
<b>Résolution maximale</b>	1 000 ppp		1 200 ppp en mode photo	
<b>Disque dur interne</b> (min 5 Go)	En option		En standard	
<b>Connexion réseau</b>	USB, parallèle bi-directionnelle	Ethernet 10/100BaseTX, USB, parallèle bi-directionnelle		
<b>Impression recto-verso automatique</b>	En option		En standard	
<b>Capacité d'alimentation papier</b>	Magasin standard 200 feuilles		Magasin standard 200 feuilles Magasin additionnel 500 feuilles	
standard				
maximum	1 200 feuilles			
<b>Volume mensuel</b>	Jusqu'à 65 000 pages/mois			
<b>Caractéristiques standard</b>	Gestion intelligente d'activité, correction TekColor, filigrane, impression N-up, feuillets intercalaires et de couverture, sélection automatique de magasin			
	Serveur Web intégré, impression à distance, alertes par e-mail, guide d'impression, comptabilisation des travaux, système d'analyse d'utilisation			
	Gestion de files d'attente, impression de fascicules, impressions recto-verso		Impressions sécurisées/épreuve/enregistrées, file d'attente page, enregistrement polices étendu	
<b>Garantie</b>	Un an sur site			

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Réseau/logiciels</b>	
<b>Gestion de l'imprimante</b>	Système d'administration CentreWare pour Microsoft, Novell et UNIX. Serveur Web intégré, PrinterMap et passerelle NDPS Xerox. Système de suivi d'utilisation
<b>Polices</b>	136 polices PS résidentes et 45 polices PCL
<b>Pilotes d'imprimante</b>	Windows 9x (PhaserPort pair-à-pair), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, NetWare 4.1x, NetWare 5.0, NDPS
<b>Langages</b>	Véritable Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL5C couleur avec détection et basculement automatiques
<b>Gestion du papier</b>	
<b>Magasins d'alimentation</b>	En standard : magasin principal 200 feuilles/transparents. En option : deux magasins grande capacité (500 feuilles) peuvent être ajoutés (un en standard dans le modèle 860DX), magasin 250 feuilles (Légal), magasin transparents/étiquettes haute capacité 175 feuilles (100 planches d'étiquettes)
<b>Types de supports</b>	Magasin papier standard : grammage de 60 à 150 g/m², couvertures cartonnées jusqu'à 176 g/m², papiers couchés ou glacés Phaser, papiers photo haute résolution, transparents, étiquettes, enveloppes. Bac à introduction manuelle : comme ci-dessus sauf couvertures cartonnées jusqu'à 216 g/m²
<b>Tailles des supports</b>	A4, A5, Lettre, Executive, Légal. Marges d'impression : 5 mm sur tous les bords sur page A4 ; 5 mm des côtés et 25,4 mm en haut et en bas sur support 216 x 356 mm
<b>Fonctions spéciales</b>	
<b>Le guide d'impression</b>	affiche instantanément une fenêtre d'aide contextuelle lorsqu'une attention particulière est requise à l'impression
<b>L'installation automatique</b>	permet d'imprimer en réseau en quelques secondes
<b>Outils de productivité pour l'utilisateur</b>	Impression épreuve*, impression sécurisée*, RIP et impression simultanés*, assemblage, impression à distance, comptabilisation des éditions, optimisation d'image, feuillets intercalaires (*nécessite un disque dur.)
<b>Outils de productivité pour le responsable informatique :</b>	Serveur Web CentreWare intégré pour administration par Internet, alertes MailinX par e-mail, PrinterMap, outil d'analyse d'utilisation (non disponible sur le modèle 860B)

<b>Contrôles des couleurs</b>	
<b>Normes colorimétriques</b>	Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe PostScript indépendantes de l'unité, normes colorimétriques internationales CIE, compatibilité avec les systèmes de gestion des couleurs ICC et Apple ColorSync
<b>Correction couleur</b>	Profil dynamique de correction couleur sélectionnable depuis le pilote d'imprimante : Automatique, Affichage RVB, Vivid Colour, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, noir et blanc
<b>Fonctionnement</b>	
<b>Dimensions</b>	Largeur : 435 mm, hauteur : 369 mm, profondeur : 600 mm, poids : 35,8 kg
<b>Conditions ambiantes</b>	Température de stockage : -30 à +60° C ; température de fonctionnement : 10 à 32° C. Humidité relative de stockage : 10 à 95 % ; de fonctionnement : 10 à 80 % . Niveau sonore : 33 dBA en veille, 51 dBA en fonctionnement
<b>Alimentation électrique</b>	90-260 V, 50/60 Hz. Consommation : moyenne 220 W / max. 1000 W. Conforme à la norme Energy Star
<b>Réglementation</b>	FCC (section 15, sous-section B), UL répertorié sous UL 1950, UL certifié sous CSA-C22.2 n° 950, marque CE applicable aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE CDRH, EN 55022
<b>Assistance</b>	
	Garantie d'un an sur site, support technique Web et par téléphone. Des offres de services innovantes incluent des contrats de services étendus et des formations spécifiques pour les cellules d'assistance

Pour connaître l'adresse du revendeur Xerox le plus proche ou pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site Web ou appelez le :

France Tél : 01 41 91 87 48 Belgique et Luxembourg Tél : +32 2 716 6063 Suisse Tél : 0224 177 028 Canada Tél : 1-877-362-6570



## SUPPORTS ET FOURNITURES

### Papiers d'impression Phaser Xerox

Papier d'impression couleur Phaser Premium  
500 feuilles, 90 g/m²  
A4 (210 x 297 mm) 016136900

Papier de couverture Phaser Premium  
100 feuilles, 160 g/m²  
A4 (210 x 297 mm) 016182400

**NOUVEAU ! Papier couché glacé**  
Phaser 100 feuilles, 148 g/m²  
A4 (210 x 297 mm) 016193700

Papier photo haute résolution  
25 feuilles, 170 g/m²  
A4 (210 x 297 mm) 016180900

**NOUVEAU ! Cartes de visite Phaser Premium**  
25 feuilles, 190 g/m²  
A4, 10 cartes par feuille 016189900

Transparents standard  
50 feuilles  
A4 (210 x 297 mm) 016187500

Transparents Premium  
50 feuilles  
A4 (210 x 297 mm) 016187700

Étiquettes pour impression couleur Phaser  
100 feuilles, 176 g/m²  
A4, 14 cartes par feuille 016181400  
A4, 8 cartes par feuille 016181500

### Encre ColorStix® II

1 400 images par bâtonnet à 5 % de couverture  
3 bâtonnets ColorStix noirs gratuits  
016190201

2 cyan, 1 noir gratuit 016190601  
5 cyan, 2 noirs gratuits 016190301

2 magenta, 1 noir gratuit 016190701  
5 magenta, 2 noirs gratuits 016190401

2 jaunes, 1 noir gratuit 016190801  
5 jaunes, 2 noirs gratuits 016190501

### Consommables

Kit de maintenance étendu (jusqu'à 40 000 images) 016193200

Kit de maintenance standard (jusqu'à 10 000 images) 016193300

### Accessoires

Disque dur interne 5 Go 860HD\_A  
Mémoire 64 Mo ZMC64\_A  
Mémoire 128 Mo ZMC128\_A  
Magasin papier A4 436041000  
Magasin légal (216 x 356 mm) 436041300

Magasin pour transparents A4 436041200

Magasin papier haute capacité 860LTA\_A  
Support d'imprimante ZCARTA