


Phaser®
8860MFP

A4
Imprimante multifonction
Couleur



Imprimante multifonction
Xerox Phaser® 8860MFP
Une nouvelle façon
d'envisager la couleur





Plus de couleurs.

L'encre solide de Xerox imprime une palette de couleurs plus riche que la plupart des autres périphériques laser couleur. Vous pouvez compter sur la technologie de l'encre solide pour imprimer fidèlement la "bonne" couleur et obtenir les mélanges et nuances les plus subtils, même les demi-teintes difficiles à obtenir, comme par exemple les nuances du ciel ou de la peau.

Une meilleure qualité d'image.

Pour des couleurs dignes d'une qualité photo, et quand vous souhaitez vraiment faire impression, utilisez le mode de résolution d'impression 2400 FinePoint™. L'exceptionnelle rapidité du mode brouillon est idéale pour vos impressions et essais avant impression quotidiens.

L'impression voulue du premier coup.

Le véritable Adobe® PostScript® 3™ et les outils d'amélioration automatique des couleurs garantissent la fiabilité et la précision d'impression des documents riches en couleurs.

Des couleurs stables.

Aucune autre technologie n'est capable de proposer des couleurs aussi stables, page après page. Cette capacité est indispensable pour les tâches d'impression volumineuses ou pour les impressions multiples sur une même page. L'encre solide permet également d'obtenir des résultats constants d'une imprimante à l'autre. En d'autres termes, les documents imprimés à votre agence locale seront strictement identiques à ceux imprimés à votre siège social.

Une correspondance de couleurs de qualité professionnelle.

Lorsque la précision de la couleur devient indispensable, les tableaux de correction des couleurs d'accompagnement PANTONE® intégrés vous garantissent une correspondance rapide et facile des couleurs PANTONE. Obtenez une interprétation fidèle des couleurs importantes de votre entreprise, comme par exemple votre logo.

Une technologie récompensée.

Avec plus de 50 récompenses majeures depuis son lancement, l'encre solide Xerox est clairement devenue la préférée des experts de l'industrie.

Phaser® 8860MFP

Imprimante multifonction

Le respect de l'environnement en toute simplicité


Soyez les bienvenus dans le monde de l'encre solide : un monde où les couleurs brillantes et éclatantes ne coûtent pas plus cher que le noir et blanc. Un monde où les couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) respectent l'environnement.

Respectez l'environnement grâce aux encres solides Xerox

Et tout cela est possible grâce à l'encre solide Xerox, la solution bureautique pour vos impressions couleur sans cartouche et un emballage réduit au strict minimum. Cette simple opération permet de réduire la consommation d'énergie nécessaire au cours de la production, de réduire radicalement le volume de déchets et de réduire l'espace nécessaire au stockage pour un transport plus efficace et moins de camions de livraison sur les routes : des coûts d'expédition réduits et un environnement préservé.

Désormais, les groupes de travail actifs qui utilisent l'imprimante multifonction Phaser 8860MFP pour leurs documents importants prennent non seulement une longueur d'avance sur leurs concurrents dans un monde où il faut être ultracompétitif, mais ils obtiennent également les meilleurs résultats possibles avec un impact minime sur l'environnement.

Soyez donc respectueux de l'environnement avec l'encre solide Xerox : votre solution documentaire bureautique en pleines couleurs à la fois simple et responsable.



204 contre 10,5 kg de déchets

Ce n'est pas seulement une question d'encre. Les avantages de l'encre solide ne se comptent pas seulement en terme de coût et de qualité de la couleur.

Pour imprimer 192 000 pages, les déchets générés par un toner en cartouche classique s'élèvent à une quantité impressionnante de 204 kg. A l'opposé, l'encre solide Xerox produit seulement 10,5 kg de déchets, soit un rapport phénoménal de 20 pour 1.

Chargement sans soucis.

Les bâtonnets d'encre solide Xerox sont d'une facilité d'utilisation déconcertante. Chaque couleur a sa propre forme pour éviter tout risque de d'erreur lors du chargement. La possibilité de recharger le périphérique en encre solide avant qu'il n'en manque permet d'éviter les interruptions d'impression pendant le remplacement des bâtonnets d'encre.



CARTRIDGE FREE

La définition de l'encre solide tient en un mot: solide. A l'instar des cartouches d'impression laser, l'encre solide peut être manipulée sans danger et sans risque d'en renverser ou de salir vos vêtements. C'est une solution couleur sans soucis 100 % sans poussière.

Un seul consommable : l'encre. C'est tout.

Finies les cartouches d'impression et d'huiles de fixage imposantes et encombrantes, l'huile de fixage ou les unités de traitement de l'image que l'on trouve habituellement sur les imprimantes laser couleur. Le seul élément qu'il est nécessaire de remplacer, est un rouleau de maintenance dont la durée de vie est de plusieurs dizaines de milliers de feuilles et qui ne doit être remplacé que très rarement tout au long de la durée de vie de votre périphérique.

Une utilisation efficace du papier. Des fonctions standard telles que l'impression recto-verso automatique et l'impression multipose permettent de placer plus de contenu sur une même feuille et ainsi d'économiser du temps, des arbres et de l'argent.

Des fonctions standard telles que l'impression recto-verso automatique et l'impression multipose permettent de placer plus de contenu sur une même feuille et ainsi d'économiser du temps, des arbres et de l'argent.

Le papier recyclé est bienvenu. Avec l'encre solide, nul besoin d'investir dans un papier recyclé "spécial". Vous pouvez imprimer sur n'importe quel papier recyclé, et sur n'importe quel papier tout court, et obtenir des couleurs éclatantes et de très grande qualité. Les feuilles imprimées avec de l'encre solide sont également entièrement recyclables.

Vous pouvez imprimer sur n'importe quel papier recyclé, et sur n'importe quel papier tout court, et obtenir des couleurs éclatantes et de très grande qualité. Les feuilles imprimées avec de l'encre solide sont également entièrement recyclables.

Imprimez plus. Le processus d'impression utilisant de l'encre solide est d'une efficacité extrême : le transfert encre-sur-page est quasiment de 100 pour cent lors d'une impression normale. L'encre solide ne laisse aucune trace de toner ni d'excédent de révélateur qui s'accumule dans le bac à déchets après chaque impression.

Le processus d'impression utilisant de l'encre solide est d'une efficacité extrême : le transfert encre-sur-page est quasiment de 100 pour cent lors d'une impression normale. L'encre solide ne laisse aucune trace de toner ni d'excédent de révélateur qui s'accumule dans le bac à déchets après chaque impression.

Une économie d'espace importante. Les emballages d'encre solide sont suffisamment compacts pour pouvoir être rangés dans le tiroir de votre bureau. Plus besoin de consacrer une armoire entière au stockage des consommables.

Les emballages d'encre solide sont suffisamment compacts pour pouvoir être rangés dans le tiroir de votre bureau. Plus besoin de consacrer une armoire entière au stockage des consommables.

Phaser® 8860MFP

Imprimante multifonction

Fiabilité et zéro souci : un vrai plaisir pour les utilisateurs

Respectueuses de votre budget et de l'environnement, l'imprimante Phaser multifonction 8860MFP regroupe également les performances et la simplicité d'utilisation afin de satisfaire les exigences strictes des groupes de travail les plus actifs.

Une facilité omniprésente

Que vous ayez besoin d'imprimer en grandes quantités ou d'utiliser les fonctions supplémentaires dont est équipé tout périphérique multifonction, cette imprimante a été conçue pour faciliter plus que jamais votre travail. Et avec pour référence une productivité qui fait le bonheur de tous, vous êtes assuré de trouver toutes les fonctions, fonctionnalités et éléments de conception dont votre personnel aura besoin pour produire des résultats exceptionnels.

Et qui dit facilité d'utilisation dit également fiabilité, un autre domaine où l'imprimante multifonction Phaser 8860MFP excelle. Conçu avec un cheminement de papier direct, pratiquement sans bourrage, ce périphérique contient beaucoup moins de pièces mobiles, il est donc beaucoup moins susceptible de tomber en panne, ce qui n'est pas sans réjouir tous ceux qui exigent une productivité quotidienne fiable.



Conçu pour la rapidité

Ce périphérique est conçu pour suivre le rythme de travail de votre service grâce à une vitesse d'impression ultrarapide de jusqu'à 30 ppm à la fois pour le noir et blanc et la couleur.

L'architecture optimisée des couleurs de l'encre solide et la rapidité du contrôleur vous offrent le plus grand avantage qu'une impression couleur bureautique puisse offrir : un temps de sortie de première page ultra rapide. En seulement six secondes.



Imprimez plus sans interruption.

Un magasin de 100 feuilles pour une grande variété de papiers et formats, plus un magasin généreux de 525 pages en standard. Ajoutez un ou deux magasins de 525 feuilles pour obtenir une capacité totale de 1 675 feuilles et encore moins d'interruptions de la productivité.



Plus de puissance. Un processeur de 750 MHz et 512 Mo de mémoire (évolutive jusqu'à 1 Go) pour les tâches les plus lourdes et qui s'acquitte de vos projets les plus volumineux en un rien de temps. Ce périphérique travaille également sur la durée, avec un cycle opératoire de 120 000 pages par mois, soit 240 ramettes de papier !

Une conception intelligente. La technologie PrintingScout® assure le suivi de vos tâches d'impression. Si un problème, quel qu'il soit, venait à se produire, une alerte pop-up vous suggèrera une manière d'y remédier. Un système d'assistance en ligne vous apportera également de l'aide quand vous en aurez besoin.

L'intelligence en action. Le périphérique contrôle l'historique d'utilisation et lance automatiquement le préchauffage par anticipation, juste avant la première page du jour.

La sécurité d'abord. Vos données sont en sécurité grâce aux outils de sécurité intégrés. Secure Print suspend l'impression papier jusqu'à la saisie d'un code PIN, et la fonction d'écrasement du disque dur "détruit" électroniquement les données après chaque tâche d'impression ou sur demande.

Tous pour un et un pour tous. Avec sa puissance d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, l'imprimante multifonction Phaser 8860MFP vous permet d'abattre encore plus de travail. Et vous n'aurez plus à attendre puisque vous pourrez accéder à plusieurs fonctions simultanément : vous pouvez numériser tout en imprimant ou recevoir un fax, et les utilisateurs à distance ont la possibilité d'interrompre une tâche d'impression pour copier un document.

La numérisation devient un jeu d'enfant. Il est aujourd'hui aussi facile de numériser un document que de le copier, et sans étapes supplémentaires. Transformez rapidement ces documents épars sur papier en fichiers numériques ultraportatifs. Organisez, éditez et distribuez vos fichiers à l'aide d'outils de numérisation puissants intégrés. Numériser vos documents directement vers votre bureau ou vers un dossier public ou privé.

		8860MFP/D
Vitesse		Jusqu'à 30 ppm en couleur / 30 ppm en noir et blanc
Cycle opératoire		120 000 images / mois
Gestion du papier		Magasin 1 : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 2 : 525 feuilles ; formats sélectionnables : de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm
Alimentation papier	standard	
	en option	Magasin 3 : 525 feuilles ; formats sélectionnables : de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm Magasin 4 : 525 feuilles ; formats sélectionnables : de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm
Chargeur automatique		Chargeur automatique de documents recto-verso : 50 feuilles
Sortie papier		250 feuilles
Sortie recto-verso		Standard
Copie		Seulement 15 secondes en couleur/ 15 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de première page		
Résolution (max.)		600 x 600 ppp
Fonctions de copie		Copie de livres ¹ , création de fascicules ¹ , assemblage, couvertures, centrage des images, décalage d'image, multipose, réduction/agrandissement, répétition d'image, protection de la couleur par mot de passe
Impression		Seulement 5 secondes en couleur Seulement 6 secondes en couleur
Temps de sortie de première page		
Résolution (max.)		Jusqu'à 2 400 Finepoint™
Mémoire (standard/ max.)		512 Mo/ 1 Go
Processeur/ PDL		Processeur 750 MHz/ True Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 5c
Connectivité		Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0
Fonctions d'impression		Formats personnalisés, Xerox Installer, Intelligent Ready, Impression de fascicules ¹ , Magasins intelligents, Impression à distance, Comptabilisation des tâches d'impression, Voisinage imprimante, Impression en noir
Kit de productivité (contient un disque dur)		Impression personnelle/enregistrée personnelle/sécurisée/d'épreuves/enregistrée, impression avec (avec disque dur), enregistrement de formes/polices étendu, assemblage, écrasement du disque dur
Numérisation		Numérisation vers PC/ Mac, numérisation vers application TWAIN, numérisation vers courrier électronique via un PC, numérisation vers le bureau, numérisation vers dossiers publics/ privés
Destinations de numérisation		
Scan to PC Desktop®		Scan to PC Desktop, Professional Small Business Edition
Télécopie		Super Group 3 33,6 kbits/s, 200 numéros abrégés individuels / 100 numéros abrégés de groupe, télécopie vers plusieurs adresses, sécurité de télécopie
Fonctions de télécopie ²		
Garantie		Garantie d'un an sur site

¹ Impression recto-verso requise.

² Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique

Gestion d'imprimante Xerox® CentreWare® pour Microsoft, Novell et UNIX, serveur Web intégré Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse de l'utilisation, carte de configuration, PrintingScout®, alertes par courrier électronique MailInX, PhaserSMART®

Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server, Vista, Windows 7, Mac OS® version 10.3 et supérieure, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NDPS uniquement), UNIX/Linux (voir sur le Web), pilotes d'imprimante Xerox Walk-Up®

Sécurité

Protocole 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Gestion papier

Magasin 1 : de 60 à 220 g/m² ; Magasins 2 à 4 : de 60 à 120 g/m² ; Chargeur automatique de documents recto-verso : de 60 à 120 g/m² ; Types de papier : transparents, enveloppes, étiquettes, papier glacé, formats personnalisés

Environnement d'utilisation

Température : Stockage : de -30° à 60° C ; Fonctionnement : de 10° à 32° C ; Humidité relative : Stockage : de 10 à 95 % ; Fonctionnement : de 10 % à 80 % ; Niveaux de puissance sonore : Fonctionnement : 54 dBA, Veille : 33 dBA

Caractéristiques électriques

Alimentation : de 110 à 240 V, 50 – 60 Hz ; Consommation électrique : Moyenne : 230 W ; Max. : 1 500 W ; Conforme à la norme Energy Star® (configuration S)

Dimensions (L x P x H)

532 x 665 x 620 mm ; Poids : 59 kg ; Chargeur supplémentaire : 135 mm ; Poids : 7,3 kg ; Chariot en option : 500 x 670 x 360 mm

Certifications

Certifié sous le numéro UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1ère édition, FCC partie 15 classe A, directive sur les basses tensions 73/23/EEC, EN 60950-1, directive EMC 89/336/EE3, EN55022 classe A, EN 55024, directive ROHS 2002/95/EC

Consommables

Encre solide XEROX® authentique
6 bâtonnets Cyan : 14 000 pages¹ 108R00746
6 bâtonnets Magenta : 14 000 pages¹ 108R00747
6 bâtonnets Jaune : 14 000 pages¹ 108R00748
6 bâtonnets Noir : 14 000 pages¹ 108R00749

Options

Magasin 525 feuilles 097S03638
Mémoire de 512 Mo 097S03382
Chariot d'imprimante 097S03318
Adaptateur de réseau sans fil
– Convertisseur de secteur européen² 097S03741
– Convertisseur de secteur britannique 097S03742
Scan to PC Desktop
– Professional Small Business Edition (licences supplémentaires) consulter le site Web www.xerox.com/office/scantodesktop pour passer commande

Éléments d'entretien régulier

Kit d'entretien <30 000 pages³ 113R00736

¹ Pages standard moyennes. Rendement déclaré en conformité avec la méthode de calcul ISO/IEC 24711. Le rendement est susceptible de varier en fonction de l'image, de la zone couverte et du mode d'impression.

² Non disponible en Suisse ni au Danemark.

³ Pages approximatives. Rendement déclaré en conformité avec un format A4 et un grammage de 75 g/m². Le rendement est susceptible de varier en fonction du type de papier, du format, du grammage, du sens et des habitudes d'utilisation.



Pour les configurations S uniquement

Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office

