

WorkCentre™  
3550

A4  
Imprimante multifonction  
noir et blanc



# Xerox® WorkCentre™ 3550

## Imprimante multifonction

### Des performances pour votre bureau



# Imprimante multifonction WorkCentre™ 3550

**Une productivité toujours meilleure.** L'appareil WorkCentre 3550 aide votre entreprise à optimiser sa productivité avec des capacités de copie, d'impression et de télécopie à grande vitesse ainsi que des fonctions de numérisation qui simplifient vos processus de travail.

## Des performances encore supérieures

Équilibre parfait entre productivité et facilité d'utilisation, l'imprimante multifonction WorkCentre 3550 vous aidera à récupérer le temps passé chaque jour sur les tâches documentaires.

- **Le rythme à suivre.** Vitesses d'impression et de copie allant jusqu'à 33 ppm.
- **Tout le papier qu'il faut.** Capacité d'alimentation de 550 feuilles (évolutive jusqu'à 1 050 feuilles).
- **Amélioration de votre image.** Grâce à une qualité d'impression d'image 1 200 ppp à fort impact en noir et blanc et à la numérisation aux couleurs époustouflantes.
- **Impression depuis n'importe quelle application.** Une gamme de pilotes d'impression PostScript® 3™ et PCL® vous offre la garantie d'obtenir la sortie que vous attendiez.
- **Panneau de commande convivial.** Une disposition efficace des menus vous permet d'effectuer les tâches de routine encore plus rapidement.
- **Un fonctionnement multitâche.** Vous pouvez désormais accomplir avec une grande efficacité toutes les tâches que vos appareils à fonction unique effectuaient jusqu'alors chacun de leur côté, notamment recevoir des télécopies pendant la sortie de copies ou d'impressions. En outre, vous économisez un espace important sur votre bureau.

## Des fonctions à fort impact, mais sans conséquences pour votre budget

L'appareil WorkCentre 3550 est doté de nombreuses fonctions et peut répondre à tous vos besoins d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie.

- **Chargeur automatique de documents recto-verso.** Il vous offre des sorties recto-verso pratiques et économiques quelque soit la fonction.
- **Réduction de vos coûts documentaires.** Les modes d'économiseur de toner et d'économie d'énergie ainsi que les copies multiposes et la fonction carte d'identité, peu exigeantes en papier, sont autant de fonctions à même de vous faire économiser vos ressources. Qui plus est, le WorkCentre 3550 est certifié ENERGY STAR.
- **Intégration de la numérisation couleur dans votre flux de production.** Convertissez facilement des documents papier en fichiers PDF numériques et envoyez-les vers votre serveur, les adresses électroniques de vos contacts ou un périphérique de mémoire USB.
- **Bienvenue à votre télécopieur moderne.** Bénéficiez des fonctions exceptionnelles d'un télécopieur haut de gamme (numéros abrégés, télécopies sécurisées, envois en couleur et transfert de télécopie vers courrier électronique) ainsi que de nombreuses capacités d'amélioration de votre flux de production.
- **Port USB pratique à l'avant.** Utilisez votre périphérique de mémoire USB pour imprimer et numériser des fichiers.


## Découvrez la puissance de la numérisation.

Découvrez à quel point la numérisation peut être utile pour améliorer vos processus et libérer votre espace de travail des classeurs et bureaux encombrés.


- Numérisez et envoyez des documents couleur et des photos de qualité supérieure directement depuis le périphérique. La prise en charge LDAP permet de rechercher automatiquement les contacts.
- La numérisation réseau vous permet de stocker des documents sur le réseau pour que votre équipe puisse y accéder facilement.
- Le logiciel de reconnaissance optique des caractères transforme les copies papier en documents électroniques modifiables.
- Connectez votre périphérique de mémoire USB au port facile d'accès pour un stockage en toute simplicité.
- Les formats de fichiers de numérisation standard sont notamment les formats PDF, TIFF, TIFF multipage et JPEG.
- Le gestionnaire de numérisation réseau vous permet de modifier rapidement les paramètres de numérisation et d'ajouter ou de supprimer des dossiers de destination de numérisation sur votre ordinateur.

### WorkCentre™ 3550 - En bref

- Impression et copie jusqu'à 33 ppm
- 600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
- Cycle opératoire de 75 000 pages/mois
- Capacité de 550 en standard, et jusqu'à 1 050 feuilles en option.



**L x P x H :**  
582 x 488 x 554 mm



## Conception adaptée au travail en équipe

Avec l'appareil WorkCentre 3550, les tâches bureautiques qui exigeaient jusqu'alors plusieurs processus manuels peuvent désormais être accomplies d'une simple pression sur un bouton.

- **Appareil conçu pour le plus grand nombre.** Il offre la prise en charge des plates-formes système de votre choix, Windows, Linux/UNIX ou Macintosh.
- **Outils de gestion à distance.** CentreWare® Internet Services offre le contrôle en temps réel, la configuration de l'appareil, l'affichage des niveaux de toner et de papier ainsi qu'un processus efficace de commande des consommables. L'écran de contrôle Xerox avertit les utilisateurs lorsqu'une erreur a lieu pendant l'impression.
- **Contrôle de l'accès aux informations sensibles.** La sécurité des informations est un besoin universel qui s'applique à toutes les entreprises. Avec les capacités d'impression et de télécopie sécurisées, vos documents ne sont pas imprimés avant que vous ne soyez prêt à les lancer à l'aide d'un code PIN unique.
- **Proche de votre travail d'équipe.** Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans un faible encombrement pour que tout soit facilement disponible.
- **Optimisation de la disponibilité.** Une seule cartouche d'impression intégrée et un magasin papier grande capacité.



**1** Le Chargeur automatique de documents recto-verso permet de numériser, copier et télécopier les travaux recto-verso de plusieurs pages.

**2** Le magasin d'alimentation manuelle de 50 feuilles traite tout un ensemble de papiers et de formats personnalisés, dont les enveloppes, les étiquettes et les cartes postales.

**3** Le magasin de 500 feuilles offre une capacité papier maximale pour l'impression, la copie et la télécopie dans les groupes de travail.


**4** Un magasin supplémentaire de 500 feuilles (en option) dynamise la capacité totale jusqu'à 1 050 feuilles.

**5** Le port mémoire USB vous permet d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis un lecteur média USB, sans ordinateur.

**6** Le bouton d'économie d'énergie permet, d'une simple pression, de passer en mode d'économie d'énergie ou d'arrêter le périphérique en cas de longues périodes d'inactivité. Une nouvelle pression permet de rétablir rapidement la puissance.

**7** Les fonctions de télécopie perfectionnées incluent la télécopie intégrée et la télécopie à partir d'un PC (envoi uniquement), ainsi que les dossiers de télécopies, la réception sécurisée des télécopies et le transfert de télécopies vers courrier électronique.

**8** Retrouvez les numéros de télécopie et les adresses électroniques souvent utilisés dans le livret d'adresses. Vous pouvez également imprimer une liste d'adresses.



Le panneau avant rend les fonctions mobiles et les fonctionnalités accessibles d'une simple pression sur un bouton.

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 33 ppm		
<b>Cycle opératoire</b>	Jusqu'à 75 000 pages/mois <sup>1</sup>		
<b>Gestion du papier</b> Alimentation papier En standard	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 60 feuilles ; Formats personnalisés : de 69,9 x 145 mm à 216 x 356 mm		
	<b>Magasin multifonction</b> : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	<b>Magasin principal</b> : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
	<b>Magasin supplémentaire en option</b> : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	<b>Magasin 2</b> : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	<b>Magasin 2 et support</b> : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Sortie papier	250 feuilles		
Impression recto-verso automatique	En standard		
<b>Impression</b>	Temps de sortie de première page : 8,5 secondes seulement / Vitesse copie par minute : 14,4		
Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	600 x 600 dpi (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)		
Mémoire (standard/max.)	256 Mo / 512 Mo		
Processeur	360 MHz		
Langages de description de page	Emulations PCL® 6/5e, compatibilité PostScript® 3™		
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX		
Fonctions d'impression	Recto-verso automatique, format de page personnalisé, mode d'économie de toner, impressions d'épreuves, impression sécurisée, filigranes, copies multiposes, ajustement à la page, surimpression, réduction/agrandissement, affiche, mise à l'échelle, impression de fascicules, impression depuis un périphérique de mémoire USB		
<b>Copie</b>	Temps de sortie de première page : 10 secondes seulement/Vitesse copie par minute : 14,4		
Résolution de copie	600 x 600 dpi (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)		
Fonctions de copie	Recto-verso automatique, réduction/agrandissement, suppression de l'arrière-plan, assemblage (CAD R/V uniquement), fonction carte d'identité, copies multiposes (2/4 poses), copie de livre, création de fascicules, copie de clone (plateau uniquement), copie d'affiche (plateau uniquement)		
<b>Télécopie</b>	33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG <sup>2</sup>		
Fonctions de télécopie	Envoi de télécopies couleur, recto-verso, transfert de télécopie vers télécopie/courrier électronique et serveur (FTP, SMB), PC (envoi uniquement), réception sécurisée des télécopies, livret d'adresses interrogeable, recomposition automatique, recomposition du dernier numéro, pause, sonnerie distincte, interface de téléphone externe, journal, rapports de confirmation, liste de numérotation automatique, blocage des télécopies poubelles, mémoire Flash persistente, jusqu'à 209 numéros de groupe, diffusion de télécopies, télécopies différées, réception de mémoire, réduction automatique de la taille du fichier, mémoire de télécopie de 7 Mo		
<b>Numérisation</b> Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique (inclut jusqu'à 200 entrées de livret d'adresses, taille de message maximale de 10 Mo), Numérisation réseau vers PC, Numérisation vers FTP et SMB, numérisation directe vers des applications dont la reconnaissance optique des caractères (logiciel inclus), Numérisation vers périphérique de mémoire USB		
Fonctions de numérisation	Numérisation couleur ; jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp (amélioré) ; Formats de fichiers : JPG, PDF, TIFF, TIFF multipage ; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence de Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)		
<b>Sécurité</b>	802.1X, SNMPv3, HTTPS, télécopie sécurisée, SSL, IPv6, filtrage IP, numérisation vers courrier électronique avec authentification, impression sécurisée		
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. <sup>2</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>3</sup> Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » n'incluent aucune garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

#### Gestion de l'équipement

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

#### Pilotes d'impression

Windows® XP (32/64 bits)/2003 (32/64 bits)/2008 Server (32/64 bits)/Vista (32/64 bits)/Windows 7 (32/64 bits)/2008 R2 (64 bits) ; Macintosh® OS X v10.3-10.6 ; divers produits Linux® dont RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits), Fedora Core 2-10 (32/64 bits), SuSE Linux 9.1 (32 bits), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bits), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bits), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64 bits), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bits), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bits), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bits)

#### Gestion des supports

Magasin multifonction : de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : papier ordinaire, en-tête, qualité supérieure, fort grammage, léger, recyclé, archive, étiquettes, perforé, carte postale, transparent, enveloppe ; Magasin principal et magasin supplémentaire (en option) : de 60 à 105 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : papier ordinaire, fort grammage, léger, recyclé, archive ; CAD R/V : grammage : de 50 à 120 g/m<sup>2</sup>

#### Environnement d'utilisation

En fonctionnement : de 10 à 32 ° C ; Humidité relative : de 20 à 80 % ; Niveaux de pression sonore : en impression : 55 dB(A), en veille : 39 dB(A) ; Temps de préchauffage (depuis le mode veille) : moins de 15 secondes

#### Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : en veille : <60 W, en impression : 600 W, économie d'énergie : <20 W ; Conforme ENERGY STAR®

#### Dimensions (LxPxH)

582 x 488 x 554 mm ; Poids : 23,4 kg sans la cartouche d'impression ; Dimensions de la boîte (LxPxH) : 676 x 619 x 699 mm

#### Certifications

Enregistrée UL sous 60950, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 99/5/EC, FCC partie 15 classe A, FCC partie 68

#### Contenu du coffret

- Imprimante multifonction WorkCentre 3550
- Cartouche d'impression (capacité de 5 000 pages\*)
- Kit local (inclut le CD du programme d'installation de l'imprimante et des utilitaires, le CD du logiciel et de la documentation)
- Cordon d'alimentation

#### Consommables

Cartouche d'impression de capacité standard\* : 5 000 pages standard 106R01528  
Cartouche d'impression grande capacité\* : 11 000 pages standard 106R01530

\* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

#### Options

Magasin 500 feuilles 098N02190  
Mémoire 256 Mo 098N02189  
Support 097N01674  
Interface externe 097N01676  
Adaptateur de réseau sans fil  
– Convertisseur de secteur pour l'Europe\*\* 097S03741  
– Convertisseur de secteur R.-U. 097S03742

\*\* Non disponible en Suisse ni au Danemark.

#### Programme de recyclage des consommables

Les consommables font partie du programme Xerox Green World Alliance. [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

© 2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® et WorkCentre sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 11/11 W38BR-01FC

