

Xerox® 4112™/4127™
Copieur/imprimante
Présentation générale



Copieurs/Imprimantes Xerox® 4112™/4127™

Choisissez d'en faire plus,
plus rapidement.

Introduction

Rapidité, souplesse et simplicité. Les copieurs/imprimantes 4112™/4127™ accompagneront la croissance de votre entreprise. Vous pouvez compter sur eux pour élargir votre offre, développer votre clientèle et augmenter votre chiffre d'affaires. Nos copieurs/imprimantes 4112™/4127™ vous permettent de profiter de fonctionnalités et possibilités diverses. Tous vous offrent de nouvelles opportunités pour produire des documents novateurs, plus complexes, divers et à l'aspect professionnel, et ce, rapidement, de manière flexible et en grandes quantités, même dans le cadre d'applications destinées à des secteurs d'activité spécifiques.

Répondant parfaitement à vos besoins, les copieurs/imprimantes vous offrent les caractéristiques suivantes :

- Grandes vitesses d'impression, pouvant atteindre 125 ppm – une des plus rapides de sa catégorie – ainsi qu'une productivité élevée de 110 ppm.
- Copie/numérisation haute performance pouvant atteindre jusqu'à 100 images recto et recto verso par minute (ipm).
- Une solution de choix intégrant trois puissants serveurs conçus pour satisfaire vos besoins individuels, y compris notre serveur de copie/d'impression avancé, riche en fonctionnalités.
- Une productivité exceptionnelle qui vous permet d'exécuter davantage de tâches en peu de temps.
- Simplicité : tout le monde peut utiliser sans difficulté ces copieurs/imprimantes.

- Une qualité d'image exceptionnelle et un excellent cadrage de l'impression.
- Un ensemble d'options robustes de finition en ligne qui étendent les fonctionnalités de vos applications.
- Plusieurs options d'alimentation et de gestion du papier qui amélioreront votre productivité et vous permettront de produire des documents plus attractifs... et donc d'obtenir davantage de résultats.
- Une fiabilité qui a fait ses preuves.
- Un faible encombrement et un excellent rapport qualité/prix.

Des solutions de production novatrices qui veillent à la protection de l'environnement aujourd'hui comme demain.

Pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable, visitez notre site : www.xerox.com/environnement.

La technologie innovante EA Toner

(toner à émulsion-agrégation) joue un rôle essentiel dans l'excellente qualité d'image de nos copieurs/imprimantes :

- Elle se caractérise par ses fines particules de toner consistantes et mates.
- Elle permet de produire des lignes plus fines et donc des niveaux de détails supérieurs, des textes et des demi-teintes plus nets, ainsi que des noirs plus intenses.
- Elle permet le rendu des dessins au trait les plus difficiles et les plus précis.
- Les toners à rendement supérieur permettent d'exécuter des cycles d'impression plus longs avec une intervention minimale de l'opérateur.
- La plus longue durée de vie des photoconducteurs et la faible quantité de toner requise par page contribuent à réduire l'impact de ces copieurs/imprimantes sur l'environnement.



Vitesse et productivité, qualité d'image et simplicité



Respecter les échéances les plus serrées. Accepter davantage de travaux et accélérer leurs délais d'exécution. Produire facilement des documents de grande qualité. Tirer le meilleur parti des investissements. Grâce à la vitesse et à la productivité exceptionnelles des copieurs/imprimantes 4112/4127, à leur simplicité d'emploi et la superbe qualité des images produites, ces objectifs (entre autres) sont à votre portée.

Vitesse et productivité

Les copieurs/imprimantes exécutent vos tâches rapidement, vous évitant de courir dans tous les sens

Ces avantages, en termes de vitesse et de productivité, vous garantissent à chaque instant un excellent retour sur vos investissements :

- Les moteurs d'impression grande vitesse produisent jusqu'à 125 et 110 pages par minute.
- Le scanner à double tête et un seul passage numérise jusqu'à 100 images par minute dans le cas d'originaux recto et recto verso. Vous passerez ainsi moins de temps à patienter près du copieur.
- La prise en charge des tâches de numérisation/réception simultanées, les RIP et le traitement des impressions offrent un rendement optimal.
- Un chargeur de documents de 250 feuilles facilite et accélère le traitement des travaux complexes ou volumineux.

- Grâce à l'interface Opérateur évoluée, vous pouvez exécuter des travaux complexes, sans assemblage manuel.
- Vous pouvez convertir les copies papier au format électronique (TIFF, JPEG et PDF) et les stocker ainsi dans des dossiers en vue de les réimprimer rapidement, ou de les transférer directement vers un site FTP ou une liste de distribution par courrier électronique.
- Grâce à la fonction de numérisation couleur en option, vous pouvez communiquer en couleur par courrier électronique ou distribution de fichier numérique (JPEG, TIFF, PDF), sans les délais ni les coûts liés aux impressions couleur.

Qualité d'image

Vous projetez une image positive

Nous savons pertinemment que vous attendez une excellente qualité d'image pour toutes vos productions, qu'elles soient destinées à un usage interne ou à vos clients. Les copieurs/imprimantes offrent une haute qualité constante dans la reproduction des textes, des aplats et des images, ainsi qu'un cadrage exceptionnel pour la production de documents professionnels et parfaitement finis avec :

- une résolution d'impression de 2400 x 2400 ppp.
- une résolution de numérisation de 600 x 600 ppp sur 8 bits (256 niveaux de gris).

Facilité d'utilisation

Si simples à utiliser

Tout le monde, des utilisateurs occasionnels aux opérateurs expérimentés, saura utiliser les copieurs/imprimantes très facilement :

- L'interface utilisateur graphique (GUI) simple propose de nombreuses fonctions faciles d'accès.
 - L'écran tactile couleur permet d'effectuer rapidement les sélections grâce aux boutons positionnés de manière intuitive.
 - Les fonctions les plus courantes sont disponibles sur l'écran principal.
 - La présentation et la convivialité de ces copieurs/imprimantes étant identiques à celles de vos autres copieurs et imprimantes Xerox, la prise en main est plus rapide.
 - Prise en charge de plusieurs langues.
 - Programmation sans effort de travaux complexes.
- Les fonctions de chargement en cours d'impression, de déchargement en cours d'impression et de changement en cours d'impression vous permettent de charger du papier, de décharger les documents imprimés ou de changer les cartouches de toner pendant que le copieur/imprimante est en cours de traitement. Ainsi, son fonctionnement ininterrompu assure une plus grande productivité.
- Grâce aux nombreuses options de numérisation vers des destinations diverses, vous pouvez numériser et enregistrer, ou numériser et envoyer les documents en une seule opération très simple. Il suffit d'une seule étape puisque le système utilise des feuilles de flux des travaux pour envoyer par courrier électronique ou distribuer automatiquement les travaux à des emplacements désignés.
- Les unités ERU (Engineering Replaceable Unit ou Unités techniques remplaçables) facilitent le remplacement des composants clés, comme les photorécepteurs, par les techniciens pour une maintenance efficace et un temps de fonctionnement prolongé.
- Accepte tout flux de données, à tout moment, notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.
- Grâce à leur faible encombrement, vous pouvez installer nos copieurs/imprimantes à proximité des utilisateurs.

Alimentation et finition

Tout ce que vous souhaitez faire

Vous pouvez créer diverses applications parfaitement adaptées aux exigences de nombreux secteurs d'activités avec les copieurs/imprimantes. Ceux-ci offrent une combinaison de supports variés et des fonctionnalités d'alimentation et de finition qui vous permettront de produire des applications dynamiques (exactement là où vous en avez besoin) répondant à vos besoins internes, attirant l'attention de vos clients et vous permettant de décrocher de nouveaux contrats et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires.

Vous pouvez tirer le meilleur parti de vos créations grâce à un large éventail de supports acceptés, dans une vaste gamme de grammages et de formats (comprenant notamment des supports couchés approuvés).

Voici quelques avantages majeurs de **la gestion du papier et de l'alimentation** :

- Vous profitez d'une meilleure productivité avec des tirages longs ininterrompus en ajoutant des modules d'alimentation grande capacité en option, adaptés à vos supports standard ou grand format et personnalisés.
- Vous attirez l'attention et maximisez l'impact de vos documents exceptionnels en leur ajoutant des couvertures ou des inserts couleur (jusqu'à 200 feuilles) via le module d'insertion post-traitement standard.
- Vous effectuez les tirages sur des supports de différents grammages et formats, et pouvez imprimer jusqu'à 250 feuilles avec le magasin de départ manuel.

Vous disposez d'options de finition en ligne solides qui étendent encore plus vos capacités d'applications à la demande, par exemple :

- L'assemblage vous aide à organiser rapidement vos travaux.
- L'agrafage proportionnel (jusqu'à 100 feuilles)
- La perforation (de 2 ou 4 trous) vous permet de gagner du temps tout en réduisant vos coûts.
- GBC® AdvancedPunch™ propose de nombreux styles de perforation polyvalents grâce auxquels vous pouvez créer des documents en interne, prêts à recevoir une reliure de qualité professionnelle. Imprimez, assemblez et perforez facilement vos documents pour gagner du temps, optimiser la productivité et réduire les coûts.



Supports spéciaux et papier Xerox

**See the difference quality makes™
(C'est la qualité qui fait la différence)**

Nos copieurs/imprimantes Xerox 4112/4127 ont été conçus en adéquation avec notre gamme de papiers et supports spéciaux afin de vous apporter une productivité, une fiabilité et une souplesse inégalées. Faites votre choix parmi une large gamme de papiers et de supports spéciaux, de divers grammages et formats, et créez tout un éventail de documents finis et applications d'impression.

- Grâce au pliage en deux, en C, en Z et en en Z format technique (A3 plié dans un jeu de documents A4), vous gagnerez du temps et améliorerez votre productivité.
- Le module de finition plieuse/ brocheuse permet de produire des cahiers volumineux, comportant jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées) :
 - Il offre une excellente gestion des supports couchés approuvés et intègre l'agrafage à cheval et le pliage en deux.
 - Le module SquareFold® Trimmer aplatit le document et le massicote pour garantir une finition professionnelle. Il contrôle le massicotage et le degré d'aplatissement du dos carré pour créer des brochures qui s'ouvrent à plat et sont facile à manipuler, empiler et conserver.
- Le module d'interface fait office de « clé de communication » chaque fois que vous choisissez de connecter plusieurs modules de finition au copieur/imprimante. Il permet d'exécuter des fonctions essentielles telles que le refroidissement des supports, le détailage et la communication avec le module de finition.
- Le module de réception grande capacité permet de réceptionner les documents de manière organisée (5 000 feuilles A4 au maximum). Un chariot amovible est inclus pour faciliter le transport et le déchargement. Ce module est capable de gérer même les travaux les plus volumineux.

Configurations



- 1 Module d'alimentation grande capacité grand format
- 2 Magasin de départ manuel de 250 feuilles
- 3 Scanner à double tête 100 ipm
- 4 Résolution d'impression allant jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
- 5 Magasin format A4 de 1 100 feuilles
- 6 Magasin format A4 de 1 600 feuilles
- 7 2 magasins de 550 feuilles pour format standard et personnalisé allant jusqu'à 330 x 488 mm
- 8 Module d'interface
- 9 GBC AdvancedPunch
- 10 Module de réception grande capacité
- 11 Plieuse en option Pliage en C, en Z et en Z format technique
- 12 Module d'insertion post-traitement standard de 200 feuilles
- 13 Module de finition plieuse/brocheuse Perforatrice Bac supérieur de 500 feuilles
- 14 Module Xerox SquareFold Trimmer

Des options de configuration variées pour une plus grande fonctionnalité et flexibilité

Options d'alimentations



Module d'alimentation grande capacité grand format (2 000 feuilles jusqu'à 330 x 488 mm)



Module d'alimentation grande capacité à 2 magasins (2 000 feuilles de format A4 chacun ou 4 000 feuilles au total)



Module d'alimentation grande capacité à 2 magasins grand format (4 000 feuilles jusqu'à 330 x 488 mm)

Options de finition adaptées à vos besoins professionnels



Module d'interface et GBC AdvancedPunch



Module d'interface et module de réception grande capacité



Module de finition standard avec plieuse en C-Z en option (2 à 100 feuilles, 3 positions d'agrafage proportionnel)



Module de finition plieuse/brocheuse avec plieuse en C-Z en option (25 feuilles ou brochures de 100 pages)



Module Xerox SquareFold Trimmer Permet de fixer le module de finition plieuse/brocheuse en option

Choix des serveurs d'impression

Serveur de copie/d'impression intégré

Le flux de production est simplifié grâce à l'écran tactile convivial, la fonctionnalité FreeFlow®, les excellentes fonctions et le faible encombrement:

- **Modes Copier et enregistrer/Imprimer et supprimer.** Si vous sélectionnez le mode « copier et enregistrer » sur l'écran tactile, vous pourrez, à mesure que vous effectuez des copies, enregistrer les images et les paramètres des documents dans une boîte de réception/dossier stocké sur le serveur interne. L'option « imprimer et supprimer », vous permet d'exécuter simultanément ces deux actions à partir de la boîte de réception.
- **Aperçu de vignettes.** Affichez une vignette de votre travail de copie/numérisation directement sur l'écran tactile. Vous pourrez ainsi fusionner des travaux et supprimer les pages inutiles.
- **Fonction Bates Stamping.** La fonction Bates Stamping intégrée permet de générer des copies accompagnées de chaînes alphanumériques personnalisées sur chaque page.
- **Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform®).** Cette plate-forme logicielle vous permet de configurer votre copieur/imprimante en fonction de votre mode de travail. Grâce à des outils Web standard, vos développeurs peuvent créer rapidement des applications personnalisables pour l'interface utilisateur, comme Xerox Secure Access Unified ID System®, et y accéder tout aussi facilement.
- **Programmation de pages d'exceptions.** Vous pouvez facilement programmer vos travaux directement à partir du pilote d'impression Windows ou Mac® installé sur votre ordinateur (par exemple, inserts et couvertures couleur, pliages en Z).
- **Obtention de plusieurs piles de copies avec des séparateurs.** Réalisez plusieurs piles assemblées ou non assemblées en les séparant à l'aide d'intercalaires pour garantir une diffusion efficace.
- **Sécurité.** De nombreuses fonctions de sécurité sont intégrées dans un même périphérique compact, notamment des fonctionnalités de cryptage et d'effacement des données, ainsi que des disques durs amovibles.



Serveur de copie/d'impression intégré

Xerox® FreeFlow Print Server en option

Vous obtenez une puissance et une synergie inégalées parmi toute notre gamme mono-chrome, couleur et couleurs d'accompagnement avec, en point d'orgue, un jeu de fonctionnalités avancées :

- **Capacité et vitesse de traitement.** Vous pouvez simultanément recevoir, assurer le traitement RIP et l'impression de plusieurs travaux, ou prendre en charge un long travail en continu.
- **Soumission des travaux à partir de n'importe quel endroit.** Par exemple, depuis des applications bureautiques, des branchements TCP/IP basés sur des hôtes, le Web, des CD-ROM, des périphériques USB portables et des composants optionnels de la suite FreeFlow.
- **Évolutivité.** Vous commencez avec une puissance de production et un flux de production habituel à un prix raisonnable et vous n'ajoutez que les licences des fonctions dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences de vos applications.
- **Bons de travail automatisés et flux de travail personnalisés.** Les files d'attente et les dossiers actifs vous permettent de rationaliser votre flux de production tout en minimisant les interventions des opérateurs.
- **Imprimez ce que vous voulez, à votre convenance et en tout lieu.** Acceptation native des flux de données de la plupart des transactions, notamment IPDS, LCDS et VIPP.
- **Excellent rendu des demi-teintes sur les photos.** Fonctionnalité optimisée de reproduction des photos en demi-teinte vous permettant de créer des documents marketing noir et blanc haut de gamme.
- **Ajout rapide de pages d'exception.** Gagnez du temps et optimisez votre productivité : vous n'avez plus besoin de préciser des exceptions distinctes par plage de pages. En revanche, vous pouvez spécifier plusieurs plages de pages pour une exception particulière.
- **Sécurité robuste.** Assurée par le biais d'une plate-forme Unix et d'un contrôle simplifié pour la définition des paramètres d'utilisateurs et de groupes.



Xerox® FreeFlow Print Server

Option Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Tirez profit d'une productivité sans précédent grâce au workflow de Fiery lorsque vous devez respecter des délais d'exécution exigeants tout en imprimant des versions préliminaires et de haute qualité, au besoin :

- **Vitesse et productivité.** Sa technologie centrale et matérielle avancée garantit un débit optimal pour utiliser notre copieur/imprimante à des vitesses nominales.
- **Fonctions Fiery habituelles.** Accès facile à l'ensemble des fonctionnalités de nos copieurs/imprimantes au sein d'une interface familière.
- **Gérez une seule ou l'ensemble des imprimantes Fiery de votre entreprise.** Aussi bien pour la couleur que pour le noir et blanc, par le biais du célèbre EFI Command WorkStation™.
- **Productivité améliorée.** Les fonctions avancées de gestion des files d'attente permettent de réduire les goulets d'étranglement et de minimiser les temps d'immobilisation.
- **Soumission des travaux automatique** Réduisez les coûts de transaction et les délais d'exécution des travaux sous Windows et Mac®.
- **Fonction d'informations variables** à l'aide d'outils de workflow ouverts et évolutifs prenant en charge FreeForm™, PPML sur les produits d'entrée à haut de gamme.
- **EFI Impose, Fiery Edition en option.** Fonctions d'imposition avancées dans une interface visuelle.
- **EFI Compose Package en option.** Préparation des travaux, mise en page et tâches de composition visuelles.
- **Impression d'échantillons.** Vous disposez de commandes flexibles pour contrôler la qualité du document en sortie pendant l'impression afin de réduire les erreurs et les déchets.



Option Xerox® EX Print Server, sur Fiery

Applications et environnements



Assemblage



Intercalaires



Brochure rognée
Squarefold



Pliage en deux,
en C et en Z



Matrice de
perforation



Insertion de couleur,
agrafage et pliage en
Z format technique

Nos copieurs/imprimantes vous permettent de réaliser vos désirs. Développez des applications innovantes et génératrices d'activités commerciales aujourd'hui et demain.

Imprimantes pour les entreprises, quel que soit leur domaine

Les applications comprennent les travaux complexes, les manuels, les documentations, les calendriers, les catalogues, les bulletins d'information et les formulaires.

- Atteignez le niveau d'impression haute qualité que vos clients réclament.
- Respectez des délais exigeants.
- Offrez davantage d'applications et de services (kit d'activation de numérisation couleur en option), y compris des reliures de qualité professionnelle, des documents à spirale et des brochures à dos carré.
- Offrez la personnalisation avec des logiciels spécialisés.
- Prise en charge des supports couchés ou épais.

Juridique, assurance et santé

Les applications comprennent les documents de gestion de cas, de découverte et de preuve, les agendas et les bulletins d'informations.

- La fonction Bates Stamping intégrée permet de générer des copies accompagnées de chaînes alphanumériques à 16 chiffres personnalisées sur chaque page.
- La fonction de réduction/ajustement permet une copie bord à bord.

- Atteignez une haute productivité constante grâce à la vitesse élevée.
- Augmentez votre productivité lorsque vous travaillez avec les logiciels de traitement, d'archivage et d'impression de documents, comme RSA, iPro, Law et Ribstone.
- Créez facilement des documents reliés de qualité professionnelle en interne grâce aux styles de perforation intégrés flexibles.
- Communiquez plus rapidement et efficacement à l'aide de la fonction de numérisation vers un courrier électronique.
- Créez à la fois des documents à usage interne et des documents transactionnels.

Enseignement

Les applications comprennent les supports pédagogiques, les manuels d'instruction, les annuaires d'étudiants, les kits de formation et les almanachs.

- Les enseignants, notamment, peuvent créer des jeux de documents non assemblés avec des intercalaires à distribuer en cours. Ces jeux de documents peuvent en outre être perforés ou agrafés.
- La relieur en spirale offre une rotation à 360 degrés.
- La copie rapide et la grande capacité de supports permettent aux enseignants et à leurs assistants de réduire le temps de préparation des documents.
- À l'aide de la plieuse/brocheuse, produisez des documents de correspondance prêts à être mis sous enveloppe.
- Réalisez des supports de communication de meilleure qualité et plus efficaces grâce aux fonctions de numérisation couleur et de numérisation vers un courrier électronique.

Prestataires de services d'impression ou centres de traitement de l'information

Les applications comprennent notamment des relevés, factures, etc...

- Le serveur d'impression FreeFlow® Print Server (en option) gère nativement l'édition transactionnelle (IPDS/ LCDS) et prend en charge l'impression de flux de données personnalisées.
- Du fait de la grande fiabilité, vous êtes certain de respecter les délais les plus stricts.
- Créez sur place des applications à fort impact et apportant une valeur ajoutée élevée, grâce à l'insertion de couleurs, à la personnalisation et à la finition en ligne.

Groupes de travail

Les applications comprennent notamment les bulletins d'information, les brochures, les présentations, les rapports et les documents de correspondance.

- La simplicité d'utilisation assure que les opérations de copie, de numérisation et d'impression seront des activités sans contraintes.
- La capacité d'alimentation extensible, le plus grand nombre de points d'entrée ainsi que les options de perforation en ligne, d'agrafage, de pliage et de création de cahiers réduisent la main-d'oeuvre requise et garantissent des résultats homogènes.
- GBC AdvancedPunch vous permet d'apporter des modifications à la volée à vos présentations et rapports et de produire rapidement des documents prêts à relier.
- Les fonctions de sécurité protègent vos données. La copie, la numérisation et l'impression des données peuvent être cryptées ou effacées conformément à la politique de sécurité de l'entreprise.

Caractéristiques des copieurs/imprimantes Xerox® 4112®/4127®

Serveurs d'impression

Serveur de copie/d'impression intégré

Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 40 Go, RAM de 1 Go
- Affichage écran plat tactile couleur de 10,4"
- Interface Ethernet (10/100 BaseT/s et 100 MBTX/s)

Environnements clients pris en charge

- Windows® 2000/XP et Vista
- Macintosh® OS 10.3, 10.4.8
- IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5

Langages de description de pages et formats des données

- Adobe® PostScript® Niveau 3
- PDF
- PCL 5e et 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

Connectivité

Environnements du réseau natif

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Copie et enregistrement dans une boîte de réception/ des dossiers
- Affichage d'un aperçu des documents à partir de la boîte de réception avant leur impression
- Sauvegarde et restauration des boîtes de réception
- Compatible IPV6

Moteurs d'impression

- Moteur xérogaphique
- Vitesse d'impression
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Temps de première sortie : 3,5 secondes
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp et résolution jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp (rendu équivalent) avec trame de demi-teinte 106 lpp (valeur par défaut) ou 150 lpp (mode qualité)
- Cadrage recto verso de +/- 0,7 mm
- Lecture métrique automatique

Stockage des documents

- Disque dur de 40 Go avec 14,6 Go pour le stockage de documents

Scanner/Chargeur de documents

- Scanner à double tête
 - Numérisation noir et blanc 100 ipm, recto/recto verso
 - Kit de numérisation couleur en option
- Résolution de numérisation optique de 600 x 600 ppp sur 8 bits (256 niveaux de gris)
- Numérisation selon les normes PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multi-page ; prise en charge de LDAP
- Numérisation vers courrier électronique avec notification de livraison par courrier
- Numérisation vers serveur réseau
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles
- Formats : A5 à A3
- Grammages :
 - Recto ou recto verso : 52 à 200 g/m²
- Kit de numérisation PDF en option

Xerox® FreeFlow® Print Server en option

Caractéristiques matérielles

- Plate-forme SUN®
- Mémoire 2 Go
- Disque dur SATA de 160 Go (minimum)
- Graveur CD/DVD
- Écran plat couleur, clavier et souris

Environnements clients pris en charge

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista et Server 2008 : 32 bits et 64 bits
- Macintosh® OSX 10.3.9 ou version ultérieure

Options

- Table de FreeFlow Print Server
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Licence Imposition (standard)
- Pack Productivité : propose plusieurs files d'impression, bibliothèques de supports et plus encore
- Prise en charge LCDS et IPDS
- Kit CUP en ligne (Channel-to-Universal PCI pour connectivité canal)
- Disque dur amovible
- Effacement de disque

Connectivité

Environnements de réseau natifs

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Compatible IPV6

Gestion des supports

Grammages et capacité des magasins :

- **Magasin 1*** : 1 100 feuilles (A4)
- **Magasin 2*** : 1 600 feuilles (A4)
- **Magasins 3-4*** : 550 feuilles chacun (140 x 182 mm à 330 x 488 mm/A5 à SRA3) ; *Capacité basée sur un grammage de 52 à 216 g/m²
- **Magasin 5 (départ manuel)** : 250 feuilles (102 x 152 mm à 330 x 488 mm) ; 52 à 253 g/m²
- **Module d'insertion post-traitement standard** : Insertion de documents couleur offset et numériques pré-imprimés post-four ; 200 feuilles (A4 à A3) ; 52 à 220 g/m²
- **Module d'alimentation grande capacité en option** : 2 magasins : 2 000 feuilles chacun (A4) ; 52 à 216 g/m²
- **Modules d'alimentation grande capacité en option** : 1 ou 2 magasins ; 2 000 feuilles chacun (B5 à SRA3) ; 64 à 253 g/m²
- **Supports couchés** : Reportez-vous au document sur la définition des attentes du client pour les supports couchés approuvés par Xerox®

Module de finition standard

- Agrafage (variable) jusqu'à 100 feuilles, plusieurs positions d'agrafage simple ou double
- Perforation de 2 ou 4 trous (Europe) et de 4 trous (Suède)
- Capacité du module de réception de 3 000 feuilles (80 g/m²) ; bac supérieur de 500 feuilles (80 g/m²)

Module de finition plieuse/brocheuse en option

Comprend les fonctions du module de finition standard et :

- Crée automatiquement des cahiers comportant jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piquère à cheval) à partir des formats SRA3, A3 ou A4

Option Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Caractéristiques matérielles

- Processeur 2,8 GHZ Celeron® D
- Mémoire de 1 Go
- Deux disques durs SATA de 80 Go
- Lecteur de DVD/CD-RW

Environnements clients pris en charge

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista : 32 bits et 64 bits
- Macintosh® OSX 10.3 ou version ultérieure
- Impression Sun™/Linux/SGI UNIX via LPD

Matériel/logiciel Fiery en option

- Fiery Compose, Fiery Impose Package
- Kit FACI (écran plat, clavier et souris)
- Mobilier FACI
- Kit de sécurité pour disque dur externe
- FreeFlow VI Interpreter (anciennement VIPP)

Connectivité

Environnements de réseau natifs

- Prise en charge des protocoles TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, NetWare et certification Novell®
- Certification ENERGY STAR®
- Compatible IPV6

Module de réception grande capacité en option avec chariot de déchargement

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; du B5 LEF au SRA3
- Bac supérieur de 500 feuilles comprenant un chariot de déchargement ; d'autres chariots de déchargement sont disponibles

Plieuse en option

- Pliage en C et en Z du format A4
- Impression sur la face intérieure ou extérieure
- Pliages en Z de formats A3 pour les insérer dans des jeux de documents A4 (pliage en Z format technique)

Module Xerox® SquareFold® Trimmer

- Se connecte au module de finition plieuse/brocheuse en option
- 60 à 220 g/m²
- Formats de papier acceptés : 216 x 297 mm minimum et 330 x 457 mm maximum

GBC® AdvancedPunch™

- Papier pris en charge : A4 sur la longueur uniquement
- 75 à 216 g/m²
- Plusieurs matrices de perforation remplaçables par l'utilisateur sont disponibles

Sécurité des données

- Impression sécurisée
- Effacement des images jusqu'à 3 fois
- Cryptage des données (SSL/TLS)

Conditions électriques requises**

- Moteur d'impression :
 - 208 à 240 VCA, 50 Hz, 15/13 Amp
 - Consommation nominale en kVA – consommation max. en kVA : 2,8 – 3,1
 - Certification d'agence : ENERGY STAR®, CSA, Europe : conforme WEEE, CE, NEMKO
- Modules d'alimentation/de finition en option :
 - Chaque module requiert une alimentation de 240 VCA, 60/50 Hz

** Reportez-vous au document de planification de l'installation pour plus d'informations sur l'installation.

www.xerox.com

