

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515



Spécifications système	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Vitesse en recto</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 28 ppm Couleur et Noir et blanc		
<b>Vitesse en recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm	N/D	Jusqu'à 19 ppm Couleur et Noir et blanc	
<b>Cycle opératoire mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 50 000 pages / mois		
<b>Volume d'impression moyen mensuel recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 3,000 pages		
<b>Processeur</b>	1.05 GHz		
<b>Mémoire</b>	2 Go		
<b>Connectivité</b>	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Gestion du papier	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Un seul passage Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS): 50 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b>	60 à 125 g/m <sup>2</sup>		
Magasin pour départ manuel			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	50 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Types de support</b>	Standard (Bond) Ordinaire Cartonné Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Perforé Étiquettes À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Pré-imprimé Recyclé		
Magasin 1			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	250 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés 76 x 147 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b>	60 à 176 g/m <sup>2</sup>		

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

<b>Types de support</b>	Standard (Bond) Ordinaire Cartonné Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Perforé Étiquettes À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Pré-imprimé Recyclé	
<b>Magasin 2 en option</b>		
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	550 feuilles	
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76 x 191 mm à 216 x 356 mm	
<b>Grammages</b>	60 à 176 g/m <sup>2</sup>	
<b>Types de support</b>	Standard (Bond) Ordinaire Cartonné Personnalisé Cartonné glacé Perforé À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Pré-imprimé Recyclé	
<b>Capacité totale</b>		
<b>Capacité standard du périphérique<sup>3</sup></b>	300 feuilles	
<b>Capacité totale du périphérique<sup>3</sup></b>	850 feuilles	
<b>Production de papier</b>		
<b>Capacité de production<sup>3</sup></b>	150 feuilles	
<b>Recto verso automatique</b>	N/D	Standard
<b>Caractéristiques du périphérique</b>		
<b>Alimentation électrique</b>		
<b>Europe</b>	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 Hz, 6A	
<b>Consommation électrique</b>		
<b>Fonctionnement<sup>4</sup></b>	220V : maximum 370 watts	
<b>Mode Veille<sup>4</sup></b>	220V : maximum 52 watts	
<b>Mode Hors tension<sup>4</sup></b>	220V : maximum 0,3 watts	
<b>Mode Veille prolongée<sup>4</sup></b>	220V : maximum 1,2 watts	
<b>Préchauffage (depuis le mode Veille prolongée)</b>	À la vitesse de 27 secondes	
<b>Conditions de fonctionnement</b>		
<b>Variation de température</b> Stockage Fonctionnement	-20°C à 40°C 5°C à 32°C	
<b>Humidité relative</b>	15 % à 85 %	
<b>Niveaux de puissance sonore</b> Fonctionnement En veille	6.84 B ou moins 4.25 B ou moins	

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

<b>Niveaux de pression sonore</b> Fonctionnement En veille	52.5 dB(A) ou moins 26.3 dB(A) ou moins
<b>Dimensions et poids (hors emballage)</b>	
<b>Workcentre 6515N, DN et DNI</b>	Largeur : 420 mm Profondeur : 506 mm Hauteur : 500 mm Grammages : 30.7 kg
<b>Magasin 550 feuilles</b>	Largeur : 420 mm Profondeur : 465 mm Hauteur : 150 mm Grammages : 6.7 kg
<b>Dimensions et poids (avec emballage)</b>	
<b>Workcentre 6515N, DN et DNI</b>	Largeur : 634 mm Profondeur : 580 mm Hauteur : 659 mm Grammages : 36.2 kg
<b>Magasin 550 feuilles</b>	Largeur : 535 mm Profondeur : 584 mm Hauteur : 248 mm Grammages : 8.5 kg
<b>Certification du système/Conformité</b>	
<b>Certifications</b>	CE EAC UkrSepro GS Certification Citrix™ Cerner Certification Apple® AirPrint® Certification Google Cloud Print™ Certification Mopria® Certification Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
<b>Copie</b>	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage de 50 feuilles
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : Jusqu'à A4 CAD R/V : 216 x 356 mm
<b>Vitesse en mode recto</b>	Noir et blanc : Jusqu'à 21 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm Couleur : Jusqu'à 13 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm
<b>Vitesse en mode recto verso</b>	Noir et blanc : Jusqu'à 9 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm Couleur : Jusqu'à 8 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm
<b>Temps de sortie de première copie</b>	À la vitesse de 12 secondes depuis le plateau
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Accès simultané</b>	Numérisation et impression simultanées

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

<b>Fonctions de copie</b>	<p>Suppression automatique de l'arrière-plan  Copie de livres  Copie de livres avec effacement central  Assemblage  Contrôle du foncé  Effacement des marges  Copie Carte d'identité  Impression multipose  Réduction/agrandissement (25 % - 400 %)  Décalage d'image  Type d'original  Copie d'échantillon  Netteté</p>
<b>Impression</b>	
<b>Temps de sortie de première page</b>	À la vitesse de 12 secondes Couleur et Noir et blanc
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
<b>Langages de description de page</b>	<p>Adobe® PostScript® 3™  PCL® 5e, 6  PDF  TIFF</p>
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm de tous les bords
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Pages de garde  Impression de fascicules  Couverture/séparateurs  Mode  Brouillon  Ajustement à la page  Impression multipose  Superpositions  Simulations de couleur unie calibrées couleurs PANTONE®  Impression personnalisée  Impression d'épreuves  Assemblage RAM  Impression en noir  Impression enregistrée  Impression protégée  Filigranes</p>
<b>Impression depuis USB</b>	Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012  Mac OS® version 10.10 et versions ultérieures  Citrix®  Redhat® Enterprise  Linux®  IBM® AIX® 5  HP-UX® 11iv2  Oracle® Solaris 9, 10  Fedora Core 12-15  SUSE®</p>
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD  SMB  SMTP, Secure SMTP  LDAP, Secure LDAP  Bonjour® / AirPrint®  FTP  Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés</p>
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
<b>Polices</b>	<p>136 polices PostScript  88 polices PCL</p>

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
<b>Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA (en option)</b>	L'adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA connecte de manière transparente votre imprimante ou multifonction Xerox® aux applis mobiles, quel que soit votre environnement de bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> .
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger sur le périphérique ConnectKey.
Numérisation	
<b>Fonction</b>	Couleur et Noir et blanc
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie
<b>Vitesse de numérisation - Noir et blanc</b>	Numérisation jusqu'à 37 ipm – A4 / 210 x 297 mm
<b>Vitesse de numérisation - Couleur</b>	Numérisation jusqu'à 21 ipm – A4 / 210 x 297 mm
<b>Résolution</b>	Optique : 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de pixels</b>	24 bits Couleur / 8 bits Niveaux de gris
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : Jusqu'à A4 Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm
<b>Protocole d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB/SMB2
<b>Formats de fichiers</b>	JPG TIFF une page et multipages PDF PDF consultable avec ROC intégré
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>	WIA TWAIN

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers courrier électronique (carnet d'adresses local ou intégration LDAP) Numérisation réseau (via FTP/SMB) Numérisation vers clé USB Numérisation vers courrier électronique (SMTP) Numérisation vers WSD Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP) Numérisation vers plusieurs destinations avec une seule numérisation
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité</b>	Prise en charge simultanée HTTP et HTTPS IPsec Authentification 802.1x S/MIME Filtrage IP Impression protégée SNMP v3 LDAP (SASL)
<b>Télécopie<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 400 x 400 ppp
<b>Compression</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Envoi par émission (jusqu'à 200 destinations) Démarrage programmé (jusqu'à 24 heures) Carnet d'adresses de télécopie (jusqu'à 200 numéros abrégés) Transfert de télécopie vers courrier électronique Transfert de télécopie et Impression locale Interrogation de réception Rejet des télécopies indésirables Réception de télécopies sécurisées
<b>Gestion du périphérique</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants</li> <li>• Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs.</li> </ul>
<b>Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés</b>	
<b>État du périphérique</b>	Serveur web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>
<b>Soumission de travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
<b>Administration des périphériques</b>	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
<b>Services d'impression à distance</b>	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Contenu du coffret		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante couleur WorkCentre 6515</li> <li>• Cartouche d'impression capacité standard : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : capacité de 1 000 feuilles<sup>6</sup> ; noir : capacité de 1 500 feuilles<sup>6</sup>)</li> <li>• CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'impression et garantie)</li> <li>• Guide d'installation</li> <li>• Guide d'utilisation rapide</li> <li>• Cordon d'alimentation</li> <li>• Fil téléphonique pour télécopieur</li> </ul>	
Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
<b>Cartouches d'impression très haute capacité</b>	Cyan : 4 300 standard pages <sup>6</sup> Magenta : 4 300 standard pages <sup>6</sup> Jaune : 4 300 standard pages <sup>6</sup>	106R03690 106R03691 106R03692
<b>Cartouches d'impression haute capacité</b>	Noir : 5 500 standard pages <sup>6</sup> Cyan : 2 400 standard pages <sup>6</sup> Magenta : 2 400 standard pages <sup>6</sup> Jaune : 2 400 standard pages <sup>6</sup>	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
<b>Cartouches d'impression à capacité standard</b>	Noir : 2 500 standard pages <sup>6</sup> Cyan : 1 000 standard pages <sup>6</sup> Magenta : 1 000 standard pages <sup>6</sup> Jaune : 1 000 standard pages <sup>6</sup>	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
<b>Cartouche tambour</b>	Noir : 48,000 pages <sup>7</sup> Cyan : 48,000 pages <sup>7</sup> Magenta : 48,000 pages <sup>7</sup> Jaune : 48 000 pages <sup>7</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
<b>Récupérateur toner usagé</b>	30,000 pages <sup>7</sup>	108R01416
Accessoires		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04765
<b>Adaptateur réseau sans fil</b>		497K16750

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Volume d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique requise.

<sup>6</sup> Nombre moyen de pages standard. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)