

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515



Spécifications système	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 28 ppm Couleur et Noir et blanc		
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm	N/D	Jusqu'à 19 ppm Couleur et Noir et blanc	
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 50 000 pages / mois		
Volume d'impression moyen mensuel recommandé²	Jusqu'à 3,000 pages		
Processeur	1.05 GHz		
Mémoire	2 Go		
Connectivité	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®	
Gestion du papier	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Capacité³	Un seul passage Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS): 50 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 à 125 g/m ²		
Magasin pour départ manuel			
Capacité³	50 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 à 220 g/m ²		
Types de support	Standard (Bond) Ordinaire Cartonné Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Perforé Étiquettes À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Pré-imprimé Recyclé		
Magasin 1			
Capacité³	250 feuilles		
Formats	Formats personnalisés 76 x 147 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 à 176 g/m ²		

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Types de support	Standard (Bond) Ordinaire Cartonné Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Perforé Étiquettes À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Pré-imprimé Recyclé	
Magasin 2 en option		
Capacité³	550 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76 x 191 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 176 g/m ²	
Types de support	Standard (Bond) Ordinaire Cartonné Personnalisé Cartonné glacé Perforé À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Pré-imprimé Recyclé	
Capacité totale		
Capacité standard du périphérique³	300 feuilles	
Capacité totale du périphérique³	850 feuilles	
Production de papier		
Capacité de production³	150 feuilles	
Recto verso automatique	N/D	Standard
Caractéristiques du périphérique		
Alimentation électrique		
Europe	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 Hz, 6A	
Consommation électrique		
Fonctionnement⁴	220V : maximum 370 watts	
Mode Veille⁴	220V : maximum 52 watts	
Mode Hors tension⁴	220V : maximum 0,3 watts	
Mode Veille prolongée⁴	220V : maximum 1,2 watts	
Préchauffage (depuis le mode Veille prolongée)	À la vitesse de 27 secondes	
Conditions de fonctionnement		
Variation de température Stockage Fonctionnement	-20°C à 40°C 5°C à 32°C	
Humidité relative	15 % à 85 %	
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En veille	6.84 B ou moins 4.25 B ou moins	

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Niveaux de pression sonore Fonctionnement En veille	52.5 dB(A) ou moins 26.3 dB(A) ou moins
Dimensions et poids (hors emballage)	
Workcentre 6515N, DN et DNI	Largeur : 420 mm Profondeur : 506 mm Hauteur : 500 mm Grammages : 30.7 kg
Magasin 550 feuilles	Largeur : 420 mm Profondeur : 465 mm Hauteur : 150 mm Grammages : 6.7 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	
Workcentre 6515N, DN et DNI	Largeur : 634 mm Profondeur : 580 mm Hauteur : 659 mm Grammages : 36.2 kg
Magasin 550 feuilles	Largeur : 535 mm Profondeur : 584 mm Hauteur : 248 mm Grammages : 8.5 kg
Certification du système/Conformité	
Certifications	CE EAC UkrSepro GS Certification Citrix™ Cerner Certification Apple® AirPrint® Certification Google Cloud Print™ Certification Mopria® Certification Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .
Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage de 50 feuilles
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : Jusqu'à A4 CAD R/V : 216 x 356 mm
Vitesse en mode recto	Noir et blanc : Jusqu'à 21 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm Couleur : Jusqu'à 13 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm
Vitesse en mode recto verso	Noir et blanc : Jusqu'à 9 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm Couleur : Jusqu'à 8 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm
Temps de sortie de première copie	À la vitesse de 12 secondes depuis le plateau
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Fonctions de copie	<p>Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de livres Copie de livres avec effacement central Assemblage Contrôle du foncé Effacement des marges Copie Carte d'identité Impression multipose Réduction/agrandissement (25 % - 400 %) Décalage d'image Type d'original Copie d'échantillon Netteté</p>
Impression	
Temps de sortie de première page	À la vitesse de 12 secondes Couleur et Noir et blanc
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Langages de description de page	<p>Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF</p>
Zone d'impression maximale	4 mm de tous les bords
Fonctions d'impression	<p>Pages de garde Impression de fascicules Couverture/séparateurs Mode Brouillon Ajustement à la page Impression multipose Superpositions Simulations de couleur unie calibrées couleurs PANTONE® Impression personnalisée Impression d'épreuves Assemblage RAM Impression en noir Impression enregistrée Impression protégée Filigranes</p>
Impression depuis USB	Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS
Systèmes d'exploitation	<p>Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® version 10.10 et versions ultérieures Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés</p>
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Polices	<p>136 polices PostScript 88 polices PCL</p>

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA (en option)	L'adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA connecte de manière transparente votre imprimante ou multifonction Xerox® aux applis mobiles, quel que soit votre environnement de bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger sur le périphérique ConnectKey.
Numérisation	
Fonction	Couleur et Noir et blanc
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie
Vitesse de numérisation - Noir et blanc	Numérisation jusqu'à 37 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Vitesse de numérisation - Couleur	Numérisation jusqu'à 21 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Résolution	Optique : 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	24 bits Couleur / 8 bits Niveaux de gris
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : Jusqu'à A4 Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB/SMB2
Formats de fichiers	JPG TIFF une page et multipages PDF PDF consultable avec ROC intégré
Compatibilité des pilotes de numérisation	WIA TWAIN

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Destinations de numérisation prises en charge	<p>Numérisation vers courrier électronique (carnet d'adresses local ou intégration LDAP)</p> <p>Numérisation réseau (via FTP/SMB)</p> <p>Numérisation vers clé USB</p> <p>Numérisation vers courrier électronique (SMTP)</p> <p>Numérisation vers WSD</p> <p>Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP)</p> <p>Numérisation vers plusieurs destinations avec une seule numérisation</p>
Sécurité	
Fonctions de sécurité	<p>Prise en charge simultanée HTTP et HTTPS</p> <p>IPsec</p> <p>Authentification 802.1x</p> <p>S/MIME</p> <p>Filtrage IP</p> <p>Impression protégée</p> <p>SNMP v3 LDAP (SASL)</p>
Télécopie⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Mémoire	4 Mo
Résolution	Jusqu'à 400 x 400 ppp
Compression	MH/MR/MMR/JBIG
Fonctions de télécopie	<p>Envoi par émission (jusqu'à 200 destinations)</p> <p>Démarrage programmé (jusqu'à 24 heures)</p> <p>Carnet d'adresses de télécopie (jusqu'à 200 numéros abrégés)</p> <p>Transfert de télécopie vers courrier électronique</p> <p>Transfert de télécopie et Impression locale</p> <p>Interrogation de réception</p> <p>Rejet des télécopies indésirables</p> <p>Réception de télécopies sécurisées</p>
Gestion du périphérique	
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants • Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs.
Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<p>Serveur web intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides
Soumission de travaux	Fichiers prêts pour l'impression (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
Administration des périphériques	<p>Microsoft® Internet Explorer 11</p> <p>Microsoft Edge™ 38</p> <p>Mozilla™ Firefox® 48</p> <p>Apple® Safari® 9.1</p> <p>Google Chrome™ 52</p>
Services d'impression à distance	
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Contenu du coffret		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur WorkCentre 6515 • Cartouche d'impression capacité standard : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : capacité de 1 000 feuilles⁶ ; noir : capacité de 1 500 feuilles⁶) • CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'impression et garantie) • Guide d'installation • Guide d'utilisation rapide • Cordon d'alimentation • Fil téléphonique pour télécopieur 	
Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches d'impression très haute capacité	Cyan : 4 300 standard pages ⁶ Magenta : 4 300 standard pages ⁶ Jaune : 4 300 standard pages ⁶	106R03690 106R03691 106R03692
Cartouches d'impression haute capacité	Noir : 5 500 standard pages ⁶ Cyan : 2 400 standard pages ⁶ Magenta : 2 400 standard pages ⁶ Jaune : 2 400 standard pages ⁶	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
Cartouches d'impression à capacité standard	Noir : 2 500 standard pages ⁶ Cyan : 1 000 standard pages ⁶ Magenta : 1 000 standard pages ⁶ Jaune : 1 000 standard pages ⁶	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
Cartouche tambour	Noir : 48,000 pages ⁷ Cyan : 48,000 pages ⁷ Magenta : 48,000 pages ⁷ Jaune : 48 000 pages ⁷	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Récupérateur toner usagé	30,000 pages ⁷	108R01416
Accessoires		
Magasin 550 feuilles		097S04765
Adaptateur réseau sans fil		497K16750
Support (avec base à roulettes)		097S04994

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique requise.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com