

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink®

Un assistant personnel intelligent, sécurisé et connecté.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante multifonctions couleur

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Les périphériques Xerox® AltaLink® proposent des niveaux inédits de fonctionnalités et de connectivité adaptés aux moyens et grands groupes de travail, ainsi qu'aux environnements de bureau particulièrement actifs. Avec AltaLink, votre personnel dispose d'un accès sécurisé et instantané aux documents, données et workflows dont il a besoin pour travailler plus rapidement et plus efficacement, en tout lieu et à partir de n'importe quel appareil.

INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE

Avec son interface utilisateur de type tablette et ses options de connectivité prêtes à l'emploi pour les appareils mobiles, l'imprimante Xerox® série C8000 est le système multifonctions couleur que les professionnels d'aujourd'hui attendaient.

Facile à gérer, aussi bien comme système autonome qu'au sein d'un parc, cette imprimante est conçue pour le multitâche et la collaboration. Créez des applications à 1 touche personnalisées pour automatiser les workflows multi-étapes. Ensuite, touchez simplement la nouvelle application pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée. Vous gagnez ainsi du temps en numérisant vers plusieurs destinations, y compris une clé USB, un emplacement réseau et un emplacement de partage SMB, le tout en une seule opération.

Sur simple pression d'un bouton, vous accédez à notre Xerox App Gallery, à partir de laquelle vous pouvez télécharger sur votre périphérique AltaLink® des applications cloud simples, mais puissantes, permettant d'augmenter la productivité des utilisateurs tout en réduisant les tâches journalières.

Des fonctions intégrées de connectivité mobile, dont @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™, Airprint®, Mopria® et Wi-Fi Direct® en option, offrent la commodité dont vos effectifs ont besoin pour gagner du temps.

PUISSANTE ET ÉVOLUTIVE

Assurez une formation interactive et une assistance à distance via notre panneau de commande distant. Activez la gestion du parc de périphériques sans serveur, avec l'Orchestrateur du parc. Il vous suffit de configurer un seul périphérique une seule fois. L'Orchestrateur du parc se charge de déployer et de gérer les configurations automatiquement, et de partager les workflows automatisés entre les périphériques.

Plus grande simplicité de maintenance, assistance informatique réduite, magasins grande capacité et impression sur différents formats papier... tous ces avantages se combinent pour une disponibilité accrue et une plus grande productivité. La numérisation, l'impression et la télécopie peuvent intervenir simultanément, facilitant un fonctionnement multitâche en période de pointe. Par ailleurs, les options de finition disponibles vous permettent de configurer votre périphérique AltaLink® pour tout environnement de travail et tout type de document, dont les cahiers, les brochures et les dépliants.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Bénéficiez d'une sécurité complète grâce à notre approche stratégique visant à prévenir les intrusions et à assurer la sécurité des documents et des données. Nos partenariats avec McAfee® et Cisco® permettent de gérer les risques de manière proactive au niveau des périphériques, du parc et du réseau.

En interagissant avec les plates-formes leaders du marché McAfee® DXL et Cisco® pxGrid, les périphériques Xerox® AltaLink mettent en œuvre une réponse orchestrée qui neutralise les menaces à la source au moment où elles surviennent.

Plusieurs couches de sécurité sont déployées, dont le chiffrement des données, le nettoyage du disque dur et des certifications de l'industrie. Le dispositif innovant Configuration Watchdog (surveillance de configuration) garantit la configuration de vos périphériques AltaLink conformément à vos politiques de sécurité.

LA COULEUR LÀ OÙ ELLE COMPTE

Une résolution d'impression de 1 200 x 2 400 ppp, des images couleur de qualité photo et un texte net donnent à vos documents plus de clarté et un réel impact. Vous pouvez aussi mettre à niveau votre imprimante AltaLink® série C8000 avec le serveur d'impression Xerox® EX-c C8000, optimisé par Fiery®, afin de permettre aux utilisateurs d'imprimer des documents de qualité professionnelle, le tout rapidement, efficacement et à moindre coût.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation simple.

Connexion mobile et cloud

Une connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles depuis l'interface utilisateur, avec accès à des services hébergés sur le cloud qui vous permettent de travailler à votre convenance, où que vous soyez.

Sécurité de référence

Une sécurité complète, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctionnalités et de services intégrés visant à empêcher tout accès non autorisé, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités, avec l'accès à la Xerox App Gallery qui propose des applis conçues pour optimiser les workflows documentaires. Confiez à notre réseau de partenaires la conception de solutions métier innovantes.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.ConnectKey.com.



1 Chargeur automatique de documents recto verso monopasse : permet de gagner du temps grâce à la numérisation simultanée des deux côtés des documents recto verso, à une vitesse pouvant atteindre 139 impressions par minute.

2 Agrafeuse externe : (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 80 g/m².

3 Départ manuel : gère jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m² et accepte les supports dans des grammages jusqu'à 300 g/m².

4 Deux magasins réglables de 520 feuilles : en standard avec toutes les configurations. Le magasin 1 prend en charge les formats de supports jusqu'au A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'au SRA3.

5 Kit pour enveloppes : (en option, en remplacement du magasin 1) permet d'alimenter aisément jusqu'à 60 enveloppes.

6 Module à deux magasins grande capacité : (en option) accroît la capacité papier totale jusqu'à 3 140 feuilles.

7 Module à quatre magasins : (en option avec les modèles C8030/C8035) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

8 Magasin grande capacité : (en option) peut contenir 2 000 feuilles A4, portant la capacité papier maximale à 5 140 feuilles.

9 Module de finition Business Ready (BR) : (en option) fournit des fonctions de finition avancées à un prix compétitif.

10 Module de finition Business Ready (BR) avec pliuse/brocheuse : (en option) offre la possibilité de créer des cahiers de 64 pages avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles).

11 Unité de pliage en C/Z : (en option) permet d'ajouter une fonction de pliage (trois types : pliage en C, en Z et en Z demi-feuille) au module de finition BR simple ou avec pliuse/brocheuse.

12 Bac à décalage : (en standard sur toutes les configurations et inclus avec tous les modules de finition).

13 Module de finition Office intégré : (en option avec les modèles C8030/C8035) permet l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage simple (une position) de 50 feuilles.

14 Module de finition Office LX : (en option avec les modèles C8030/C8035/C8045/C8055) offre des fonctions de finition avancées à un prix compétitif et permet la réalisation de cahiers de 60 pages (2 à 15 feuilles) avec pliure/rainage et agrafage à cheval.

15 Lecteur de cartes RFID intégré Xerox® E1.0 : (en option) ajoute une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.

16 Technologie NFC (communication en champ proche) Tap-to-Pair : permet aux utilisateurs de rapprocher leur appareil mobile du panneau utilisateur de l'AltaLink C8000 et de le connecter immédiatement au périphérique multifonctions.



SUPÉRIORITÉ DU MODE TACTILE, COMME SUR LES APPAREILS MOBILES

Découvrez notre tout nouvel écran tactile couleur 10,1 pouces, pour aller plus loin en matière de personnalisation, de facilité d'utilisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applications métier qui ont une apparence et un fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une application ne vous convient pas ? Vous voulez accéder plus rapidement aux paramètres des applications ? Personnalisez la disposition de l'écran tactile à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalités logicielles aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante AltaLink série C8000 à en faire plus, plus rapidement. Découvrez notre nouvelle interface utilisateur sur www.xerox.com/AltaLinkUI.



Imprimante multifonctions couleur

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Vitesse (couleur/noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Volume mensuel*	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	Disque dur de 250 Go minimum / Intel® Atom™ 1,91 GHz quatre cœurs / 2 Mo de cache / Mémoire système de 8 Go				
Connectivité	10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option, NFC Tap-to-Pair (toucher pour coupler)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8000 optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Temps de sortie de la première copie (max.) (depuis la glace d'exposition/après préchauffage)	8,1 secondes en couleur/6,7 secondes en noir et blanc		7,8 secondes en couleur/ 6,4 secondes en noir et blanc	7,2 secondes en couleur/ 5,7 secondes en noir et blanc	5,2 secondes en couleur/ 4,9 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de la première impression (max.)	6,5 secondes en couleur/ 5,3 secondes en noir et blanc	6,4 secondes en couleur/ 5,2 secondes en noir et blanc	6,5 secondes en couleur/ 5,3 secondes en noir et blanc	6,0 secondes en couleur/ 4,7 secondes en noir et blanc	4,7 secondes en couleur/ 4,0 secondes en noir et blanc
Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) en option				
Alimentation papier En standard	Chargeur automatique de documents recto verso monopasse : 130 feuilles ; vitesse : jusqu'à 139 ipm (recto verso) ; formats : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 483 mm (départ petit côté). Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (départ petit côté) Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (départ petit côté)				
Une option au choix	Module à quatre magasins (magasins 3 et 4 - disponibles avec les modèles C8030/C8035) : 1 040 feuilles chacun ; 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (départ petit côté) Module à deux magasins grande capacité : 2 000 feuilles ; un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; format : A4				
En option	Magasin grande capacité : 2 000 feuilles ; format A4, départ grand côté Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 60 enveloppes : Commercial n° 10, Monarch, DL, C5				
Réception/ Finition En standard	Bac à décalage double : 250 feuilles chacun ; bac face dessus : 100 feuilles				
En option	Module de finition Office intégré (avec les modèles C8030/C8035) : bac récepteur de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles et agrafage simple (une position) Module de finition Office LX (disponible avec les modèles C8030/C8035/C8045/C8055) : bac récepteur de 2 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, création de cahiers en option (plieuse, agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles, soit 60 pages) Module de finition BR : bac récepteur de 3 000 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, création de cahiers avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V Unité de pliage en C/Z : permet l'ajout de fonctions de pliage en Z et en C aux modules de finition BR simple et avec plieuse/brocheuse Agrafeuse externe : permet l'agrafage de 50 feuilles (de 80 g/m²), peut nécessiter la surface de travail				
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE					
Personnalisation	Personnalisation selon le site, la fonction ou le workflow avec les applications de la Xerox® App Gallery				
Pilotes d'imprimante	Identification du travail, état bidirectionnel, suivi du travail, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, utilisation des valeurs par défaut des applications, pilote d'imprimante Xerox® Pull (impression à la demande)				
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance de configuration)				
Console distante/aperçu	Panneau de commande distant				
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon				
Numérisation et télécopie	Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipages, PDF protégés par mot de passe ; fonctions de télécopie : fax local (options 1 ligne ou 3 lignes, comprenant fax LAN, fax direct, transmission de fax vers une adresse électronique), numérotation fax, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
CONNEXION MOBILE ET CLOUD					
Connectivité mobile	Apple® AirPrint®, compatible Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™, Mopria® Print Service Plug-in pour Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™				
Impression mobile	Application Xerox®@printbyXerox. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/MobileSolutions . En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/MobilePrinting .				
Connectivité cloud	Xerox App Gallery. En option : Connecteur Salesforce, Connecteur Google Drive™, Connecteur OneDrive®, Connecteur Dropbox™, Connecteur Office 365™, Connecteur Box® et plus encore sur xerox.com/CloudConnectorApps .				
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE					
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, authentification réseau, SNMPv3, authentification avec fonction de hachage de message SHA-256, SSL, TLS, certificats de sécurité, certificat autosigné automatique, intégration de Cisco® ISE (Identity Services Engine), réponse automatique aux menaces grâce à l'intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/adresses IP/domaines, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration. En option : kit d'activation de Smart Card (CAC/PIV/NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC standard (authentification via la solution de gestion d'impression et de sécurité de contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite Print (en option) ; pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Protection des données	Disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et nettoyage image, technologie de liste blanche de McAfee Embedded Control, McAfee Integrity Control (en option), vérification du micrologiciel, chiffrement des travaux via HTTPS et les pilotes, sécurité du contenu avec Xerox® Workplace Cloud/Suite				
Sécurité des documents	Certification Critères communs (ISO 15408), impression protégée chiffrée, pilotes d'imprimante chiffrés FIPS				
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION					
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur xerox.com/PrintManagement .				
Gestion du parc/de périphériques	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, relevé automatique de compteur, outils Managed Print Services (services de gestion déléguée des impressions), Clonage de configuration, Orchestrateur de parc				
Développement durable	Cisco EnergyWise®, identification d'impression dans les marges, paramètres d'impression intelligents Earth Smart				
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS					
Xerox App Gallery	Rendez-vous sur xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les fonctionnalités de votre périphérique multifonctions et travailler autrement grâce à des applications dédiées à l'entreprise, à l'éducation, à la santé et bien plus encore. Les applications disponibles incluent notamment Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connecteur Concur, Remark Test Grading et Share Patient Information.				

* Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, y compris la liste des certifications les plus récentes, rendez-vous sur www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® et Mobile Express Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 11/19 PN03658 BR29661 AC88R-01FI

xerox™