

# L'IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION ALTALINK® DE XEROX®

Intelligente, sécurisée et connectée

**C8030/C8035/C8045/C8055/C8070**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# L'imprimante couleur multifonction AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 de Xerox®

Les périphériques AltaLink de Xerox® fournissent de nouvelles références de productivité et de connectivité à des moyens et grands groupes de travail dans des bureaux très actifs. Grâce à AltaLink, votre personnel a un accès instantané et sécurisé aux documents, aux données et aux flux de travail dont il a besoin pour travailler plus rapidement et plus efficacement à partir de n'importe où et avec n'importe quel périphérique.

## INTELLIGENCE ET PRODUCTIVITE

Vous n'avez jamais vu auparavant une imprimante multifonction comme celle-ci. De son interface utilisateur tablette à ses nombreuses options de connectivité mobile, le modèle AltaLink C8000 de Xerox® est le périphérique couleur multifonction que vos employés attendaient avec impatience.

Optimisée pour les processus métiers et facile à administrer, qu'elle soit autonome ou faisant partie d'un parc d'appareils, elle est conçue pour être mutualisée entre des employés effectuant de nombreuses tâches. Créez des flux de travail personnalisés, automatisez des tâches complexes, imprimez et numérisez directement vers et à partir du cloud grâce à des services tels que Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ et Microsoft Office 365™. Connectez-vous à tout moment, à partir de n'importe où et de n'importe quel périphérique.

En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez accéder à Xerox App Gallery, notre galerie d'applications Xerox, et télécharger des applications spécifiques sur votre imprimante couleur multifonction AltaLink pour augmenter la productivité des utilisateurs et simplifier les tâches quotidiennes.

Une connectivité mobile intégrée, incluant notamment la communication en champ proche (NFC), l'option Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, le plug-in d'impression pour Android™ de Xerox® et Mopria®, facilite le travail des employés mobiles.

## PUISSANCE ET EVOLUTIVITE

Vos groupes de travail fonctionnent plus efficacement grâce à AltaLink. Administrez, surveillez et mettez à jour l'ensemble de votre parc d'appareils via notre serveur Web intégré. Grâce à notre interface utilisateur à distance, vous pouvez fournir une formation interactive et réaliser facilement un support de premier niveau, le tout depuis votre bureau.

Moins de tracas d'entretien, moins de support technique, des magasins papier grande capacité et la possibilité d'imprimer sur différents formats de papier contribuent à une disponibilité accrue et une plus grande productivité. La numérisation, l'impression et la télécopie peuvent être effectuées simultanément. Ceci permet d'effectuer des tâches multiples durant les périodes de pointe. Votre choix d'options de finition signifie que vous pouvez produire de nombreux types de documents, y compris des livrets, des brochures et des dépliants.

## SECURITE INTEGREE

L'imprimante couleur multifonctions AltaLink C8000 offre un niveau de sécurité maximal grâce à notre approche stratégique de la sécurité complète qui empêche les intrusions et protège les documents et les données. Nos partenariats avec McAfee® et Cisco® permettent de gérer les risques de manière proactive au niveau du parc et des systèmes.

Plusieurs couches de sécurité incluent le cryptage des données, l'effacement du disque dur et le contrôle d'accès au périphérique. L'impression sécurisée permet d'assurer la confidentialité des impressions.

## LES COULEURS LORSQU'ELLES SONT VITALES.

Grâce à une haute résolution de 1200 x 2400 ppp, des images en couleur de haute qualité et des textes nets donneront à vos documents plus de clarté et d'impact. Vous pouvez aussi mettre à niveau votre série AltaLink C8000 avec le serveur d'impression Xerox® EX-c C8000, optimisé par Fiery®, pour permettre aux utilisateurs de bureau d'imprimer rapidement des documents d'apparence professionnelle, de façon efficace et économique.

## LA TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX® : LE CENTRE STRATEGIQUE DE VOTRE ECOSYSTEME DE PRODUCTIVITE COMPLET.

Xerox, au cœur de l'environnement de travail moderne, nous présente la prochaine révolution en matière de productivité sur le lieu de travail. Grâce à une expérience utilisateur uniforme sur une large gamme d'appareils et une bibliothèque croissante d'applications permettant d'étendre les fonctionnalités, vous travaillerez plus vite, plus efficacement et plus intelligemment.

### Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction totalement nouveau, et pourtant familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation particulièrement simple.

### Connexion aux environnements mobiles et cloud

Connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux applications hébergées qui vous permettent de travailler où vous le voulez, quand vous le voulez et de la façon qui vous convient.

### Sécurité de référence

Protection mult niveau totale pour les documents et les données, capable de prévenir et d'éliminer les menaces tout en respectant, voire dépassant, la conformité aux réglementations.

### Services de nouvelle génération


Travaillez et gérez les ressources plus efficacement. L'intégration aisée des services Xerox® de gestion déléguée des impressions permet le suivi à distance de la prestation de services et la livraison de consommables, ainsi que la configuration à distance pour gagner du temps et augmenter la disponibilité des produits.

### Une passerelle vers de nouvelles possibilités

Etendez instantanément vos capacités avec l'accès à la Xerox App Gallery, qui propose des applications conçues pour optimiser les flux de travail numériques. Confiez à notre réseau de partenaires la conception de solutions métiers innovantes.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous allez travailler plus intelligemment, visitez

[www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso** en une seule passe vous fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso à une vitesse pouvant aller jusqu'à 139 impressions par minute.
- 2 L'agrafeuse d'appoint** (en option) peut agraffer jusqu'à 50 feuilles de papier avec un grammage de 80 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Le départ manuel** prend en charge jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m<sup>2</sup>. Il peut également prendre en charge des grammages jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>.
- 4 Deux magasins ajustables de 520 feuilles** (standard sur toutes les configurations). Le magasin 1 prend en charge différents formats de papier jusqu'au format A3 et le magasin 2 prend en charge du papier jusqu'au format SRA3.
- 5 Le kit pour enveloppes** (en option, remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.
- 6 Le magasin tandem grande capacité** (en option) augmente la capacité totale de papier jusqu'à 3 140 feuilles.
- 7 Le module à quatre magasins** (en option sur la C8030 / C8035) prend en charge un total de 2 180 feuilles.
- 8 Le chargeur grande capacité** (en option) prend en charge 2 000 feuilles de papier A4. Il porte la capacité totale à 5 140 feuilles.
- 9 Le module de finition Business Ready (BR)** (en option) offre des fonctions avancées de finition.

- 10 Le module de finition BR avec pliure/brocheuse** (en option) fournit la possibilité de créer des brochures piquées à cheval de 64 pages (2 à 16 feuilles).
- 11 Le module de pliage en C/Z** (en option) permet trois types de pliage : le pliage en C (tritypique), le pliage en Z (accordéon) et le pliage industriel.
- 12 Bac de réception à décalage** (standard sur toutes les configurations et inclus sur tous les modules de finition).
- 13 Le module de finition Office intégré** (en option sur les modèles C8030 / C8035) peut empiler 500 feuilles et agraffer 50 feuilles.
- 14 Le module de finition Office LX** (en option sur les C8030 / C8035 / C8045 / C8055) vous fournit des fonctions avancées de finition à une grande valeur. Il offre, en option, le module de finition de brochures piquées à cheval capable de piquer des brochures de 60 pages (2 à 15 feuilles).
- 15 Le lecteur de cartes sans contact** de Xerox® (en option) ajoute l'authentification avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.
- 16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permet aux utilisateurs d'appairer leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'AltaLink C8000 et de se connecter instantanément à l'imprimante multifonction.



### PRESENTATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Notre tout nouvel écran tactile en couleur de 10,1 pouces fournit de grandes fonctionnalités en termes de personnalisation, de facilité d'utilisation et de polyvalence.

En offrant une expérience familière de type « tablette » avec prise en charge de l'entrée gestuelle et des applications, il faut moins d'étapes pour compléter même les tâches les plus complexes.

Une présentation intuitive vous guide à travers chaque tâche, du début jusqu'à la fin, tout en priorisant une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalités logicielles aide les utilisateurs qui interagissent avec l'AltaLink® C8000 à en faire plus, plus rapidement. Essayez notre nouvelle interface utilisateur en suivant le lien [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI)



# L'imprimante couleur multifonction AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 de Xerox®

ConnectKey®  
Technology

SPECIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Vitesse (en couleur / en noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle d'utilisation mensuelle*	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur / processeur / mémoire	Disque dur de 250 Go min. / Intel® Atom™ quadri cœur 1,91 GHz / cache de 2 Mo / 8 Go de mémoire				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe à haute vitesse USB 2.0, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur réseau sans fil USB de Xerox® (en option)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8000, optimisé par Fiery®				
<b>Copie et Impression</b> Résolution	<b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Impression</b> : jusqu'à 1 200 x 2400 ppp				
Délai de sortie de la première copie (max.) (à partir de la glace d'exposition / état préchauffé)	8,1 secondes en couleur / 6,7 secondes en noir et blanc	8,1 secondes en couleur / 6,7 secondes en noir et blanc	7,8 secondes en couleur / 6,4 secondes en noir et blanc	7,2 secondes en couleur / 5,7 secondes en noir et blanc	5,2 secondes en couleur / 4,9 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (max.)	6,5 secondes en couleur / 5,3 secondes en noir et blanc	6,4 secondes en couleur / 5,2 secondes en noir et blanc	6,5 secondes en couleur / 5,3 secondes en noir et blanc	6,0 secondes en couleur / 4,7 secondes en noir et blanc	4,7 secondes en couleur / 4,0 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) en option				
<b>Alimentation papier</b> Standard	<b>Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe</b> : 130 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 139 ipm (recto-verso) ; Tailles : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm <b>Départ manuel</b> : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm <b>Magasin 1</b> : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm <b>Magasin 2</b> : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3				
En choisir un	<b>Module à quatre magasins</b> (magasins 3 et 4 disponibles sur les C8030 / C8035) : 1 040 feuilles ; jusqu'à 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 <b>Module de magasin tandem grande capacité</b> : 2 000 feuilles ; un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; Format : A4				
En option	<b>Magasin grande capacité</b> : 2 000 feuilles ; Format A4 avec alimentation sur le large côté <b>Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)</b> : Jusqu'à 60 enveloppes : N°10 commercial, monarch, DL, C5				
<b>Réception Finition</b> Standard	<b>Double bac de réception à décalage</b> (standard lorsque les modules de finition ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun ; Bac de réception face vers le haut : 100 feuilles				
En option	<b>Module de finition Office intégré</b> (disponible sur les modèles C8030 / C8035) : bac de réception de 500 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage simple <b>Module de finition Office LX</b> (disponible sur les modèles C8030 / C8035 / C8045 / C8055) : Bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage sur 2 positions, perforateur en option, plieuse/brocheuse en option (rainage, de 2 à 15 feuilles (60 pages)) <b>Module de finition BR</b> : Bac de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2/4 trous <b>Module de finition BR avec plieuse/brocheuse</b> : Bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles, perforation 2/4 trous, module de brochures piquées à cheval (2 à 15 feuilles, 60 pages) et pliage en V <b>Module de pliage en C/Z</b> : ajoute le pliage en Z (accordéon), le pliage en Z (accordéon) pour le format A4, le pliage en C (triptyque) pour le format A4 au module de finition BR et au module de finition BR avec plieuse/brocheuse. <b>Agrafeuse d'appoint</b> : Agrafage de 50 feuilles (sur la base d'un grammage de 80 g/m <sup>2</sup> ), inclut une surface de travail				

## EXPERIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Adaptation et personnalisation	Personnalisation du site, des fonctions ou des flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré de Xerox®	Ordinateur ou portable : informations concernant l'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Panneau de commande à distance et aperçu de l'impression	Interface utilisateur à distance
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travaux enregistrés, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres du pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso, mode brouillon
Numérisation et télécopie	Numérisation vers USB / courrier électronique / réseau (FTP/SMB), formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service (options une ou trois lignes, avec la télécopie LAN, la télécopie directe, la transmission de télécopie vers un courriel), composition de numéros de télécopie via le carnet unifié d'adresses, reconnaissance optique de caractères

## CONNEXION AUX ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Connectivité mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in d'impression de Xerox® pour Android™, plug-in d'impression de Mopria® pour Android, NFC, impression Wi-Fi Direct
Impression mobile	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App ; rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> pour la liste des applications disponibles.
Connectivité cloud	Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® et plus encore.

## SECURITE DE REFERENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, SFTP et courriels chiffrés, authentification réseau, SNMPv3, authentification de messages par hachage SHA-256, SSL, TLS, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés, Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Accès aux périphériques	Vérification du micro-logiciel, accès de l'utilisateur et pare-feu interne, filtrage du port / IP / domaine, journal d'audit, contrôles des accès, autorisations de l'utilisateur, kit de cartes à puce (CAC/PIV.NET)
Protection des données	Cryptage du disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et écrasement des images, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, liste blanche, cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes
Sécurité des documents	Certification des critères communs (ISO 15408), impression sécurisée via l'encryptage, pilotes d'impression cryptés FIPS

## SERVICES DE NOUVELLE GENERATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite, configuration du clonage, comptabilité standard de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut et plusieurs autres solutions tiers
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, Managed Print Services Tools
Développement durable	Cisco EnergyWise®, identifiant de l'utilisateur imprimé sur les marges, paramètres d'impression Earth Smart

## UNE PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES

Services cloud	Xerox® Easy Translator. De nombreux services supplémentaires sont disponibles.
Xerox App Gallery	Grand nombre de services cloud et d'applications actuellement disponibles. Consultez le site <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pour une sélection sans cesse croissante d'applications visant à étendre les fonctionnalités de votre imprimante multifonction.

\* Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)