

Imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink®

Des modèles configurables, connectés et ultraperformants.



B600/B605

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante Xerox® VersaLink® B600 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605

Pour une imprimante ou imprimante multifonctions noir et blanc, la Xerox® VersaLink® B600/B605 n'a rien de basique. En fait, la gamme VersaLink établit une nouvelle référence quant à ce que vous pouvez attendre de Xerox en termes de productivité de groupe de travail. Cet assistant professionnel, connecté au cloud et hautement configurable, fournit des fonctionnalités entièrement nouvelles qui dépassent de loin celles des systèmes concurrents – à un prix compétitif.

SIMPLES, INTELLIGENTES ET SÛRES.

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur la VersaLink B600 ou B605 pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service informatique que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Fiabilité supérieure grâce à une nouvelle conception matérielle : un nombre restreint de pièces mobiles, des composants renforcés pour le circuit papier et une tête d'impression Hi-Q LED avancée.

Les imprimantes VersaLink intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où, grâce au panneau de commande distant qui permet de gagner du temps. Garantissez la précision des informations avec la fonction d'aperçu¹ de numérisation et de télécopie, et optimisez l'utilisation de vos documents numérisés grâce à la fonction intégrée de reconnaissance optique de caractères (ROC)².

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

UTILISATION PERSONNALISABLE, BASÉE SUR LES APPLIS.

L'écran tactile couleur 7 pouces personnalisable (5 pouces sur la B600) vous permet d'effectuer les tâches avec l'aisance d'un appareil mobile. Les applis ConnectKey® de Xerox®, accessibles via la vaste galerie de Xerox, offrent des fonctionnalités étendues, telles que l'appli optionnelle Easy Translator Service de Xerox®, qui traduit rapidement vers de nombreuses langues tous les documents numérisés.

Optimisez votre productivité en créant des applis à une touche personnalisées¹ afin d'automatiser les workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des groupes.

Ensuite, touchez simplement la nouvelle appli pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée. Avec l'identification simple, il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois pour

tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des préréglages adaptés à des tâches spécifiques et des applications courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

CONNECTIVITÉ CLOUD ET MOBILE.

Que vous optiez pour l'imprimante VersaLink B600 ou le modèle multifonctions VersaLink B605, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® DropBox™, et des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Aujourd'hui, il est indispensable que les professionnels puissent se connecter et imprimer à partir de divers appareils. Les imprimantes VersaLink répondent à ce défi au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service plug-in pour Android™, fonction NFC toucher pour coupler et Mopria®, plus Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels nomades d'aujourd'hui en vous rendant sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Les imprimantes VersaLink respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT®, qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. (Voir la liste complète des produits VersaLink vérifiés par EPEAT.)

Pour plus d'informations sur nos engagements en matière d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de durabilité, rendez-vous sur www.xerox.fr.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation simple.

Environnements mobiles et cloud

Une connectivité instantanée au cloud et aux périphériques mobiles depuis l'interface utilisateur, avec accès à des services hébergés sur le cloud qui vous permettent de travailler à votre convenance, où que vous soyez.

Sécurité de référence

Une sécurité globale qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

Services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Managed Print Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis adaptées à des situations concrètes sur Xerox App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution spécifique pour vos besoins métier.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

¹ Aperçu de numérisation disponible sur toutes les configurations VersaLink B605 ; aperçu de télécopie disponible sur les imprimantes multifonctions VersaLink dotées des fonctions de télécopie.

² Disponible pour VersaLink B605 uniquement.



Imprimante Xerox® VersaLink® B600
Impression.

- 1 **Bac récepteur de 500 feuilles** sur la VersaLink B600 et de **400 feuilles** sur la VersaLink B605, tous deux avec détecteur de magasin plein.
- 2 **Le lecteur de carte intégré** est situé à côté de l'écran tactile sur la VersaLink B605, tandis que **la baie de lecteur de carte / le logement pour le lecteur de carte intégré** se trouve derrière l'écran tactile sur la VersaLink B600 (un lecteur de carte externe/kit RFID est requis dans les configurations avec module de finition/module à casiers).
- 3 **Un port USB frontal**¹ permet d'imprimer rapidement depuis ou de numériser vers² un périphérique USB standard.
- 4 **Le départ manuel de 150 feuilles** prend en charge les formats papier de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.



Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

- 5 **Le magasin 1** gère jusqu'à 550 feuilles de formats personnalisés, de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 6 **Le chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles en un seul passage** permet de numériser les documents recto verso dans le cadre des travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 7 **L'armoire à fournitures disponible en option** (avec stabilisateurs) permet de stocker les cartouches de toner et autres consommables.
- 8 **Le magasin grande capacité en option** (avec base à roulettes) permet d'augmenter la capacité papier de 2 000 feuilles standard A4.

- 9 **Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 magasins de 550 feuilles supplémentaires** pour les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires maximum avec l'armoire à fournitures en option, 1 magasin supplémentaire maximum avec le magasin grande capacité).

¹ VersaLink B605 uniquement.

² Il est possible de désactiver les ports USB.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS

Découvrez notre interface tactile couleur, la plus avancée de l'industrie. Qu'elle fasse 7 pouces (B605) ou 5 pouces (B600), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.


Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applications métier qui ont une apparence et un fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. Vous n'aimez pas l'endroit où se trouve une fonctionnalité ou une application ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante VersaLink B600 ou le modèle multifonctions VersaLink B605 à en faire plus, plus rapidement.



Xerox® VersaLink® B600/B605



L'imprimante VersaLink B600 et l'imprimante multifonctions B605 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey® Print Service. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	IMPRIMANTE VERSALINK® B600	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS VERSALINK® B605
Vitesse ¹	Jusqu'à 55 ppm au format A4	
Volume mensuel ²	Jusqu'à 300 000 pages/mois ²	
Disque dur/Processeur/Mémoire	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go facultatif	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié (B605), clonage de configuration, aperçu de numérisation (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, Assistance en ligne	
Gestion du papier	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm	
Alimentation papier	Standard S. O.	
	Départ manuel : Jusqu'à 150 feuilles. Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : Jusqu'à 550 feuilles. Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
	En option Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles chacun Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
	Chargeur grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4	Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4
Réception	Standard 500 feuilles	400 feuilles sans options de finition ; 500 feuilles avec options de finition
	En option Module de finition : Bac récepteur de 500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles Module à casiers : Quatre casiers de 100 feuilles	S. O.
Sortie recto verso automatique	Standard	
Résolution de copie et d'impression	Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de la première page	Impression : 4,0 secondes seulement	Impression : seulement 4,0 secondes ; Copie : seulement 5,2 secondes depuis la glace d'exposition
Langages de description de page	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation et adaptation	Personnalisation Walk-Up, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec les applis Xerox® App Gallery	
Pilotes d'imprimantes	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et Global Print Driver® de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage	
Console à distance	Panneau de commande à distance	
Aperçu	S. O.	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numériser	S. O.	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF/PDF protégé par mot de passe une page/multipage, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie ³	S. O.	Fonctions de télécopie (B605/X, XL uniquement) : Fax Walk-Up, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers un courrier électronique, fax serveur
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD		
Impression mobile	Apple® AirPrint®, certifié Mopria®, plug-in Mopria® Print Service pour Android™, appli Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services pour Android™	
Options de mobilité	Applis Xerox® Mobile Print et Xerox® Mobile Print Cloud, connexion via NFC/Impression avec Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link (B605). Visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile pour connaître les applis disponibles	
Connecteurs cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare®, etc.	
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE		
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés, intégration de l'ISE (Cisco® Identity Services Engine)	
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, smart card activée (CAC/PIV.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)	
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement des travaux dans le cadre de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), écrasement d'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge du certificat intégré	
Sécurité des documents	Impression protégée, télécopie sécurisée (B605), courrier électronique sécurisé (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)	
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression	Outil de comptabilisation standard Xerox® ; en option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement	
Gestion de parc/ périphériques	Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration	
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Services Cloud	Services Easy Translator de Xerox® (B605), solution multifonctions Xerox® Healthcare (B605 – États-Unis uniquement), CapturePoint™ (B605), nombreux services supplémentaires disponibles	
Galerie des applis de Xerox	De nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'ajouter des fonctions	

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ³ Ligne téléphonique analogique requise. ⁴ Rendez-vous sur www.apple.com pour la liste de certifications AirPrint ; ⁵ Téléchargement facultatif depuis Xerox App Gallery vers l'imprimante – www.xerox.com/XeroxAppGallery ; ⁶ Fonction de numérisation disponible pour la B605.

Certifications

Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouche de toner capacité standard :	
Noir : 10 300 pages ⁷	106R03940
Cartouche de toner grande capacité :	
Noir : 25 900 pages ⁷	106R03942
Cartouche de toner très grande capacité :	
Noir : 46 700 pages ⁷	106R03944
Module photorécepteur : 60 000 pages ⁸	101R00582

Options

Magasin 550 feuilles	097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	097S04948
Support (avec base à roulettes)	097S04994
Base à roulettes	097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles) ⁹	097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier) ⁹	097S04953
Kit de connectivité sans fil	497K16750
Kit de productivité avec disque dur 320 Go	497K18360

Garantie

Garantie d'un an sur site¹⁰

⁷ Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Applicable à VersaLink® B600 uniquement.

¹⁰ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack/eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/VersaLinkB600Specs ou www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB6BR-01FJ