

B7125/ B7130/ B7135

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink®

L'Assistant en milieu de travail capable de tout faire. Et même imprimer !



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante multifonction

Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

De quoi aurez-vous besoin demain ? Il est difficile de prédire l'avenir, mais avec VersaLink, il est facile de s'y préparer. En fait, l'impression ne fait qu'effleurer le champ des possibilités. Outre leurs fonctionnalités de sécurité intégrées et complètes, ces Assistants en milieu de travail offrent des fonctionnalités incontournables au quotidien. Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités selon les exigences nouvelles de vos activités.

TECHNOLOGIE ADAPTABLE QUI ÉPOUSE VOTRE FLEXIBILITÉ

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. L'imprimante VersaLink, compatible avec la technologie Xerox® ConnectKey®, offre l'adaptabilité nécessaire pour prendre en charge les avancées dans la technologie et les processus de travail. Avec des mises à jour régulières du micrologiciel et une collection croissante d'outils de productivité fournis avec la Galerie des Applis, VersaLink vous aide à garder une longueur d'avance sur le changement.

ACCÉLÉREZ VOS TRAVAUX SANS EFFORT

La prise en main est facile grâce à un écran tactile de type tablette qui allie à merveille simplicité et gain de temps. L'interface familière et intuitive vous guide en continu, éliminant les étapes superflues. Et les options de personnalisations vous aident à travailler comme vous le voulez.

Les fonctionnalités de mobilité, telles que Wi-Fi Direct, vous permettent d'imprimer en toute sérénité, directement à partir de vos appareils mobiles préférés. La communication en champ proche (NFC) vous connecte en quelques secondes à votre smartphone. Avec l'appli Xerox® Quick Link, vous imprimez rapidement sans assistance informatique, ce qui allège encore la charge des équipes de support.

De plus, avec les appareils VersaLink, plus de capacités signifient plus de commodité, et non pas plus de complexité. Grâce aux fonctionnalités de numérisation de pointe et l'automatisation des flux de travail physiques et numériques, vous scannez, numérisez et acheminez les informations sans interruption, en éliminant les erreurs et en gagnant du temps. En outre, les applications spécifiques au secteur de l'éducation, de la santé, du droit et plus encore vous aident à rester connecté et productif.

BONJOUR À LA RÉSILIENCE NUMÉRIQUE

Traducteur. Correcteur. Contrôleur de formulaires. Numériseur tout-en-un. VersaLink, pour relever en toute simplicité les défis les plus difficiles. Grâce à l'accès à un portefeuille en pleine expansion d'applis hébergées sur le cloud, et à la possibilité d'adapter les solutions à vos besoins spécifiques via le programme Xerox Partners, vous serez toujours prêt pour toutes les demandes.

De plus, même les processus de travail complexes deviennent faciles avec la plateforme Workflow Central de Xerox®. Cette solution basée sur le cloud facilite la conversion des fichiers physiques et numériques en formats utilisables, directement depuis l'interface utilisateur de VersaLink. Elle vous permet de profiter au maximum de votre Assistant en milieu de travail, pour rester plus productif et mieux sécurisé, au bureau et en déplacement.

UNE SÉCURITÉ PROACTIVE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

La protection multicouche de VersaLink protège tous les composants du système. Une gamme complète de fonctions de sécurité proactives bloque à la source les menaces de sécurité les plus sophistiquées, en empêchant les attaques malveillantes, l'intrusion des logiciels malveillants, les accès ou modifications non autorisés et les violations, sources de temps d'arrêt.

Pour simplifier la génération des rapports et la gestion des événements de sécurité, les appareils VersaLink peuvent s'intégrer aux outils de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM¹). La technologie de Liste blanche/liste d'autorisation de Trellix® surveille, détecte et bloque les menaces en temps réel. Et les réponses de sécurité automatisées font vous gagner du temps et de la sérénité.

QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE

Avec des impressions haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp, VersaLink fait passer vos documents au niveau supérieur avec une qualité d'image d'une netteté parfaites. Des noirs riches et des nuances mieux définies renforcent l'impact de vos communications, tandis que la précision et la précision du texte améliorent la clarté et la lisibilité.

DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS COMPROMIS

Tous les périphériques VersaLink respectent ou dépassent les normes les plus strictes reconnues mondialement en matière de développement durable, notamment EPEAT et ENERGY STAR®, en offrant des avantages environnementaux sans jamais sacrifier les performances ou la qualité.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience proche de celle d'une tablette grâce aux commandes gestuelles de l'écran tactile. Facile à personnaliser, avec des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et cloud

Bénéficiez d'une flexibilité mobile avec les services hébergés dans le cloud. Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Accès aux Services de gestion déléguée des impressions

Optimisez l'efficacité, la productivité et la sécurité en milieu de travail grâce à une intégration transparente avec Les Services de gestion déléguée des impressions de Xerox®.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Donnez le meilleur de vous-même avec les applis de la Galerie des Applis de Xerox. Vous ne trouvez pas d'appli qui réponde à vos besoins spécifiques ? Nos partenaires peuvent développer une solution sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, consultez www.connectkey.fr.

¹Trellix : anciennement McAfee. Le micrologiciel de l'appareil intégrera le changement de marque Trellix dans la prochaine version du logiciel.

Imprimante multifonction

Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Configuration



Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) de 130 feuilles² fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces avec une vitesse pouvant atteindre 80 impressions par minute (ipm). Sa grande capacité favorise la productivité, en particulier pour les grands volumes de documents numérisés ou copiés.

Le Bac Départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po).


L'interface utilisateur intuitive est un écran tactile inclinable de 7 pouces, de type tablette. Vous effectuez vos tâches en quelques touches sans effort et vous personnalisez facilement votre expérience. Accédez à plus de 100 applis de productivité avec la **Galerie des Applis de Xerox**. Faites vous-même l'essai sur xerox.com/VersaLink7100UI.

Le Magasin 1 standard de 520 feuilles² prend en charge les formats de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po).


Emplacement de lecteur de cartes et port USB intégré.³

MAXIMISER LA CAPACITÉ AVEC L'UNE DE CES OPTIONS D'ALIMENTATION²


Le Module à un magasin (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité totale à 1 140 feuilles (Bac Départ manuel inclus).




Le Module à support offre une capacité totale de 1 140 feuilles (Bac Départ manuel inclus). Il apporte un espace de stockage supplémentaire pour les cartouches de toner et autres consommables.




Le Module à trois magasins (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité totale à 2 180 feuilles (Bac Départ manuel inclus).




Le Module à magasin tandem porte la capacité totale à 3 140 feuilles (Bac Départ manuel inclus).



Le magasin pour enveloppes peut remplacer le Magasin 1 pour accueillir jusqu'à 60 enveloppes.



Le magasin grande capacité contient 2 000 feuilles A4 (8,5 x 11) portant la capacité papier maximale à 5 140 feuilles.



CHOIX D'OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE²



Le Module de finition Office offre des fonctions de finition avancées, un bac d'emplissage de 2 000 feuilles, un agrafage 3 positions et la perforatrice en option.



Le Module de finition Office avec plieuse-brocheuse simplifie la création de cahiers, y compris la pliure et l'agrafage (rainage, piqûre à cheval). Utilisez-le pour créer des cahiers de 64 pages avec agrafage à piqûre à cheval (2 à 16 feuilles).



L'agrafeuse externe agrafe jusqu'à 50 feuilles et la surface de travail apporte un espace plus généreux pour classer les documents.




Les magasins doubles de réception à décalage⁴ accueillent jusqu'à 250 feuilles chacun.



Le Module de finition Office intégré offre une réserve de 500 feuilles et un agrafage double position de 50 feuilles.

Imprimante multifonction

Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135



CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Vitesse ⁵	Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 35 ppm
Volume mensuel ⁶	Jusqu'à 107 000 pages	Jusqu'à 129 000 pages	Jusqu'à 153 000 pages
Disque dur/ Processeur/ Mémoire	Disque dur 320 Go ⁷ / Double cœur 1,05 GHz/ Mémoire 4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec le kit Wi-Fi en option, NFC - Toucher pour coupler		
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, plateforme EIP Xerox (Extensible Interface Platform®), Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, protocole Convenience Authentication, assistance en ligne		
Copie et impression	Résolution Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Temps de sortie de la première copie	5,8 secondes minimum en noir et blanc	4,3 secondes minimum en noir et blanc	4,3 secondes minimum en noir et blanc
Temps de sortie de première impression (seulement)	6,2 secondes minimum en noir et blanc	5,2 secondes minimum en noir et blanc	4,8 secondes minimum en noir et blanc
PDL	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ en option		
Alimentation papier²	Standard Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : 130 feuilles : Vitesse : jusqu'à 80 ipm. Formats personnalisés : 49 x 85 mm à 297 x 431,8 mm (1,93 x 3,35 po à 11,69 x 17 po) Bac Départ manuel : 100 feuilles. Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po) Bac 1 : 520 feuilles. Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po)		
Choisissez un modèle	Module à un magasin : 520 feuilles. Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po) Module à un magasin avec support : 520 feuilles. Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po) Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun. Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po) Module à magasin tandem (2 520 feuilles) : Bac 2 : 520 feuilles. Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po) Magasin 3 : 870 feuilles. Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po) ; Magasin 4 : 1 130 feuilles. Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po)		
En option	Magasin pour enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes : commercial N° 10, monarch, DL, C5, Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po) Magasin grande capacité (HCF) : 2 000 feuilles. Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po)		
Réception/ finition³	Standard Bac central de 500 feuilles En option Bacs doubles de réception à décalage⁴ : 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur Module de finition Office intégré : Bac d'empilage de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition Office : Bac d'empilage 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers en option (rainage, piqûre à cheval) Agrafeuse d'appoint avec surface de travail : Agrafage 50 feuilles		

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnaliser	Personnaliser l'interface utilisateur, afficher/ masquer les fonctions, personnaliser l'expérience utilisateur avec l'authentification, créer des applis 1 touche
Pilotes d'imprimantes	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'imprimante Xerox® Pull Print
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou mobile : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, panneau de commande distant
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon ; En option : Impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) via des applis en option
Numérisation et télécopie	Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/ courrier électronique/ réseau (FTP/ SFTP/ SMB). Formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie sur serveur réseau, pilote TWAIN (numérisation) ; En option : Numérisation vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/ g/ n/ ac), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	Service d'impression Mopria® Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox® @PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/ Android)
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/ Android)
Compatibilité cloud	Services à distance activés ; En option : Connexion directe aux services hébergés dans le cloud via les applis en option (accessible via l'appli App Gallery de Xerox, ou sur xerox.com/AppGallery)

SÉCURITÉ TOTALE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, TPM ; En option : Kit d'activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET/ SIPRNet) ⁷ , lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/ Suite Print Management et Content Security (en option)) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr/bureau/solution-gestion-impressions
Protection des données	Liste blanche/liste d'autorisation de Trellix® pour le contrôle de l'intégrité et le contrôle intégré, vérification du micrologiciel, cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, courrier électronique chiffré et signé, chiffrement de disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image ; En option : Sécurité de contenu de services cloud/ suite pour le lieu de travail de Xerox
Sécurité des documents	En cours d'évaluation : certification Critères communs (ISO 15408) du système complet par rapport à HCP PP, impression sécurisée cryptée, données chiffrées avec pilotes d'imprimante FIPS 140-2

ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION DÉLÉGUÉE DES IMPRESSIONS

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox® ; En option : Xerox Workplace Suite/ Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, plus de détails sur www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Gestion de parc/ périphérique	Xerox® CentreWare® Web, Assistant de support Xerox®, lecture automatisée des compteurs, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, clonage de configuration, Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Managed Print Services Suite (Suite des services de gestion déléguée des impressions), gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud ⁸
Sécurité	Gestion sécurisée de périphérique : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion de certificats numériques, rapports SIEM ¹ , rapports de tableau de bord interactifs

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox et applis partenaires	Automatisez les processus quotidiens à l'aide d'applications qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft, le tout à partir d'une seule plateforme basée dans le cloud. Ou visitez www.xerox.fr/fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail
Logiciels et solutions	Xerox DocuShare (xerox.fr/ecm), XMPie (https://www.xerox.fr/fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Prise en charge de SIEM avec Xerox® Device Manager. ² Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m² 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage. ³ Il est possible de désactiver les ports USB. ⁴ Le disque dur et les magasins doubles de réception à décalage sont en option sur le modèle de bureau. ⁵ Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/ IEC 24734. ⁶ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Non prévu sur une base régulière. ⁷ Non disponible sur tous les marchés. ⁸ Trellix : anciennement McAfee. Le micrologiciel de l'appareil intégrera le changement de marque Trellix dans la prochaine version du logiciel. Certifications : xerox.com/OfficeCertifications

D'autres informations sont disponibles sur xerox.com/VersaLink.