

Imprimante couleur Xerox® VersaLink®

Couleur professionnelle, flexibilité des supports et référence en matière de fiabilité



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Une impression en couleur vibrante et constante grâce à des outils professionnels de gestion des couleurs. Une polyvalence exceptionnelle des supports. Des performances et une fiabilité inégalées. Une connexion réseau, mobile et cloud. Personnalisation du workflow basée sur des applications. Ce sont les caractéristiques de la VersaLink® C9000 qui en font l'imprimante de choix aussi bien pour les professionnels des arts graphiques que pour les groupes de conception internes. Les entreprises telles que les agences de publicité, les ateliers de conception graphique, les bureaux de communications marketing et les studios de photographie peuvent utiliser la VersaLink® C9000 pour donner vie à leur travail et à leurs idées avec des couleurs éclatantes et une qualité exceptionnelle.



Une imprimante des plus fiables

Conçue pour les environnements de travail en constante évolution, la Xerox® VersaLink® C9000 permet de transformer les concepts en réalité grâce à ses améliorations pour la qualité, la performance et la productivité.

EFFICACE, TOUT SIMPLEMENT.

Dès sa mise en service, l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 assure l'exécution régulière et sans faille des tâches qui permettent à votre entreprise d'optimiser son efficacité. Des assistants d'installation sans assistance informatique et des options de configuration étape par étape, vous êtes toujours prêt, sans problème.

Conçue pour garantir une fiabilité supérieure, l'imprimante couleur VersaLink® C9000 bénéficie d'une nouvelle conception matérielle avec un nombre restreint de pièces mobiles, de

composants renforcés pour le circuit papier et d'un système d'impression avancé.

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.



XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY

Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction totalement familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des commandes tactiles basées sur les gestes et une personnalisation simple.

Compatibilité mobile et Cloud

Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles de votre choix depuis l'interface utilisateur de l'imprimante et accédez à l'ensemble des services hébergés dans le cloud pour travailler où, quand et comme vous le souhaitez.

Une sécurité globale

Elle combine une puissante combinaison de services et de fonctions intégrées qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

Offre de services de nouvelle génération

Intégration facile des Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis conçues pour le monde réel, et disponibles dans Xerox App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution répondant à vos besoins professionnels.

Pour en savoir plus pour travailler plus intelligemment, rendez-vous sur

www.connectkey.fr.



Augmentez vos bénéfices avec plus d'impressions en interne.

Vous recherchez une couleur de qualité professionnelle ? L'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 propose des outils performants pour l'imagerie couleur et la gestion professionnelle des couleurs qui permettent d'obtenir une véritable cohérence chromatique avec chaque impression au format tabloïd. Vous pourrez économiser du temps et de l'argent en produisant un plus grand volume de matériaux marketing en interne.

- **Véritable résolution à 1 200 x 2 400 ppp.** La résolution d'impression élevée de l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 produit des photos réalistes, des images et des graphiques de qualité professionnelle et une finesse du détail qui permet d'obtenir un texte d'une grande netteté, même avec de petits caractères.
- **Les couleurs que vous attendez, avec une précision toujours fiable.** Les simulations de couleurs unies étalonnées PANTONE® combinent la technologie de correction des couleurs Xerox® et Adobe® PostScript® 3™ authentiques pour donner des résultats toujours à la hauteur de vos attentes.
- **Il faut le voir pour le croire.** Vous obtiendrez les couleurs souhaitées avec des images éclatantes, des noirs riches et profonds et des transitions de couleur lisses sans aucune strie, bande ou rayure. Vos clients ainsi que vos prospects seront impressionnés par les résultats d'une qualité égale à celle fournie par un imprimeur professionnel.
- **Une correspondance des couleurs sans compromis** Combinant un logiciel d'une puissance incroyable avec l'outil Xerox® Precise Colour Meter optimisé par X-Rite, le système de gestion des couleurs Xerox® assure un contrôle professionnel de la couleur et maintient la précision chromatique à chaque impression sur chaque imprimante.



Bénéficiez d'un niveau de précision inédit avec le Xerox® Precise Colour Management System.

Pour les graphistes et les professionnels de la couleur, la correspondance chromatique est un critère essentiel. Le Xerox® Precise Colour Management System ajoute un contrôle chromatique optimal grâce à la combinaison d'un logiciel puissant et de l'outil Xerox® Precise Colour Meter optimisé par X-Rite.


- **Maintenez la perfection de vos couleurs.** Des conditions environnementales, comme la température et l'humidité, peuvent affecter la capacité de votre imprimante à produire des couleurs toujours précises, fidèles à l'original. Le Xerox® Precise Color Management System peut rétablir rapidement les paramètres usine de votre imprimante.
- **Émulez d'autres périphériques.** Utilisez le Xerox® Precise Color Management System pour créer des nuanciers personnalisés capables d'émuler les grandes presses, pour réaliser vos propres épreuves de prépresse en interne. Avec notre système, vous pouvez rapidement paramétrer/ réinitialiser les profils de couleurs sauvegardés, pour rester rapide et efficace.
- **Mesurez les couleurs avec précision.** Conçu par X-Rite, leader de l'industrie, Xerox® Precise Color Meter est un appareil de mesure chromatique qui calibre votre écran et votre VersaLink® C9000 afin que les couleurs des échantillons et des tableaux de couleurs correspondent, vous permettant ainsi d'obtenir des impressions fidèles à l'image affichée. (fourni avec le Xerox® Precise Colour Management System.)
- **Perfectionnez vos couleurs d'accompagnement.** Le Xerox® Management System permet non seulement de régler avec précision les couleurs d'accompagnement existantes, mais aussi de créer de nouvelles couleurs d'accompagnement uniques pour vos épreuves.

Les options de finition avancées et la grande flexibilité des supports transforment vos rêves numériques en réalité.

Avec l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000, vous pouvez créer sur une grande variété de supports des matériaux de qualité qui expriment fidèlement les intentions du designer.



Sortie grand format avec fond perdu (11 x 17)



Brochures



Pliage en V



Agrafage multipositions



Perforation de 2/3 trous

VOTRE ASSISTANT DE CONCEPTION

Votre équipe de conception n'a pas envie de se limiter à la simple impression. Elle veut produire des invitations élégantes, des affiches attrayantes, des brochures mémorables et des campagnes de publipostage efficaces. Vous pouvez compter sur l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 pour aider vos concepteurs à créer ces travaux et d'autres impressions à forte valeur ajoutée. Ils peuvent choisir des supports entre 75 et 350 g/m² et des formats allant de 3,5 x 3,9 pouces à 12,6 x 52 pouces. Une gamme de périphériques de finition avancés permet de produire automatiquement des brochures, brochures, propositions, bulletins d'information, manuels, rapports, cartes de visite, emballages, affiches, autocollants vitrophanies, matériaux pour point de vente et bien plus encore.


350
g/m²

Bond 93 lb, texte 236 lb, couverture 130 lb, étiquette 215 lb, index 194 lb, carton 160 lb, 350 g/m². Quel que soit le grammage de votre support, la VersaLink® C9000 peut l'imprimer.

Grammages pris en charge

Impression recto uniquement					
Impression recto verso automatique					
	20-28 lb Bond (75 g/m ²)	Couverture 80 lb (220 g/m ²)	Couverture 98 lb (256 g/m ²)	Couverture 111 lb (300 g/m ²)	Couverture 130 lb (350 g/m ²)

Formats de supports pris en charge (en pouces)



APPLICATIONS DE FINITION



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Impression. Connectivité mobile.

1 emplacement de lecteur de carte et compartiment de lecteur de carte interne.

2 Le port USB en face avant¹ permet à l'utilisateur de lancer instantanément des impressions à partir de n'importe quel lecteur de mémoire USB standard.

3 Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats papier 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm et bannières de 12,6 x 52 po/320 x 1 320,8 mm (64 à 350 g/m²).

4 Magasin 1 peut contenir jusqu'à 520 feuilles avec des formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (64 à 300 g/m²).

5 Magasin 2 peut contenir jusqu'à 520 feuilles avec des formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (64 à 300 g/m²).

DIVERSES OPTIONS DE MAGASIN POUR TOUS LES BESOINS

6 Le kit d'enveloppes en option (en remplacement du magasin 1) permet d'alimenter jusqu'à 50 enveloppes sans aucun problème.

7 Le module à deux magasins permet d'ajouter jusqu'à 1 040 feuilles de formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (64 à 300 g/m²).

8 Le magasin grande capacité permet d'ajouter jusqu'à 2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (64 à 216 g/m²).

9 Le module de magasin en tandem permet d'ajouter jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po/A4, B5 (64 à 300 g/m²).

CHOIX D'OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE

10 Bac à décalage double (en standard lorsque aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles par bac.

11 Le module de finition Business Ready (BR) avec plieuse/brocheuse (en option) offre la possibilité de créer des brochures de 64 pages avec piqûre à cheval (2 à 16 feuilles).

12 Le module de finition Office (en option) offre des fonctions de finition avancées à un prix compétitif et permet de créer des brochures avec rainage/pliure et piqûre à cheval de 60 pages (2 à 15 feuilles).

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS

Découvrez notre tout nouvel écran tactile couleur 5 pouces. Cette interface définit un nouveau standard de configuration, de personnalisation et de polyvalence.

Intégrant une expérience « mobile » familière, elle offre des commandes par gestes, des applis centrées sur les tâches, un style et une utilisation bien connue, réduisant le nombre d'étapes pour réaliser des tâches mêmes très complexes.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez sa disposition selon vos préférences.

Cet équilibre inégalé des technologies matérielles et des fonctionnalités logicielles permet à tous ceux qui interagissent avec les imprimantes couleur VersaLink® C9000 d'en faire plus et plus vite.



Xerox® VersaLink® C9000



L'imprimante couleur VersaLink® C9000 intègre la technologie Xerox® ConnectKey®.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

FICHE TECHNIQUE		VersaLink® C9000DT
Vitesse ¹		Jusqu'à 55 ppm au format A4
Volume mensuel ²		270 000 pages
Disque dur/ Processeur/ Mémoire		ARM Double cœur 1,6 GHz/ 4 Go/ disque dur de 320 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 haut débit, Wi-Fi et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option, communication en champ proche NFC
Fonctions du contrôleur		Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox®, outil de comptabilisation standard, autorisations basées sur les rôles, authentification pratique activée
Résolution d'impression		Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Temps de sortie de la première impression		10,5 secondes en couleur/ 10 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Gestion des couleurs		Table de couleurs intégrée avec la possibilité de remplacer la table de couleurs homologuées PANTONE® table approuvée des couleurs, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisé, logiciel Xerox® Precise Color Management System
Alimentation papier	En standard	Départ manuel : Jusqu'à 100 feuilles. Formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm ; Bannières : 12,6 x 52 po/320 x 1 320,8 mm (64 à 350 g/m ²) Magasin 1 : Jusqu'à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 po à 11,69 x 17 po (64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : Jusqu'à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²)
	En option	Module à deux magasins : Jusqu'à 1 040 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²) Module tandem : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (64 à 300 g/m ²) Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po /A4/B5 (64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 50 enveloppes : N° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 à 90 g/m ²)
Sortie papier/ Finition	Standard	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles chacun
	En option	Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval) Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur de 1 500 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, création de brochures avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V
Impression recto verso automatique		Standard

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisez	Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec ID simple, personnalisation par site et fonction, ou flux de travail avec Xerox App Gallery
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivie des travaux et Xerox® Global Print Driver®
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Console distante	Panneau de commande distant
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillons, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents, identification des travaux, création de brochures, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mis à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso saut de pages vierges, mode brouillon

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service et plug-ins Mopria® Print Service pour Android™, @printbyXerox
Options de mobilité	Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing Visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile pour en savoir plus sur les applis disponibles.
Connecteurs cloud ⁴	Impression depuis Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme Xerox® DocuShare® et bien plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés préinstallés
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte RFID intégrée Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, applications cryptées avec prise en charge du certificat intégré
Sécurité des documents	Impression protégée

COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox® En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement .
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions.
-------------------	---

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ;

³ Visitez www.apple.com pour voir la liste de certification AirPrint ; ⁴ Téléchargement en option depuis Xerox App Gallery vers l'imprimante – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Homologations

Pour afficher la liste la plus récente des certifications, visitez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouches de toner capacité standard :

Noir : 18 900 pages ⁵	106R04069
Cyan : 12 300 pages ⁵	106R04066
Magenta : 12 300 pages ⁵	106R04067
Jaune : 12 300 pages ⁵	106R04068

Cartouches de toner haute capacité :

Noir : 31 400 pages ⁶	106R04081
Cyan : 26 500 pages ⁶	106R04078
Magenta : 26 500 pages ⁶	106R04079
Jaune : 26 500 pages ⁶	106R04080

Éléments de maintenance courante :

Cartouche tambour : 190 000 pages chaque couleur ⁷	101R00602
190 000 pages pour le noir ⁶	108R01504
Cartouche de récupération : Jusqu'à 47 000 pages ⁶	104R00256
Nettoyeur de bande IBT : Jusqu'à 160 000 pages ⁷	116R00015
Rouleau de transfert : Jusqu'à 200 000 pages ⁷	

Options

Logiciel Xerox® Precise Color Management System	097504974
Module à deux magasins	097504969
Module de bacs tandem	097504970
Chargeur à grande capacité	097504845
Magasin à enveloppes (remplace le Magasin 1)	497K17880
Module de finition Office	097505019
Unité de perforation 2/4 trous pour module de finition Office	497K20601
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	497K03852
Module de finition avec plieuse/brocheuse avec perforation de 2/3 trous	497K20590
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750
Kit RFID / lecteur de carte interne	497K18120

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Les configurations varient d'une région à l'autre.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox extensible interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01FD