

Xerox® WorkCentre® 3655i

A4

Imprimante multifonctions noir et blanc



Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 3655i

Gardez une longueur d'avance.



Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 3655i

Avec la technologie Xerox® ConnectKey®, vous pouvez, à votre envie, choisir le moment et l'endroit où vous allez travailler en restant connecté en toute transparence aux outils de productivité qui font progresser votre société. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Travaillez d'où vous voulez.

Le WorkCentre 3655i permet à votre personnel de gérer les fonctions du périphérique depuis n'importe quel poste de travail. Le panneau de contrôle à distance facilite la formation des utilisateurs et permet au personnel informatique de consulter et de surveiller à distance l'interface utilisateur.

Les périphériques Xerox® dotés de la technologie ConnectKey prennent en charge une connexion Wi-Fi Direct qui vous permet d'imprimer des documents à partir de votre appareil mobile sans avoir à se connecter à un réseau.

Xerox permet une impression et une numérisation protégées et fidèles grâce à une continuité d'options de mobilité adaptées à votre environnement, notamment des applis d'impression et de numérisation gratuites, telles que Xerox® Mobile Link App, ainsi qu'une gamme robuste de solutions d'entreprise pour la mobilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/mobile

Une meilleure façon de travailler.

Faites l'expérience d'une interface utilisateur simplifiée et intuitive qui peut être adaptée à vos besoins professionnels individuels. Créez facilement un flux de production qui vous permet de numériser vos informations vers les destinations de votre choix (courrier électronique, bureau, dossiers réseau, référentiels Cloud) dans des formats texte interrogeables, sur simple pression d'un bouton. Gagnez du temps et faites-en davantage avec les informations que vous numérisez et stockez.

Les applications intégrées vous permettent de connecter facilement vos employés au périphérique. La Xerox App Gallery vous permet de télécharger de nouvelles applications telles que Print from DropBox™ et Scan to Microsoft® Office 365 directement à partir de l'interface utilisateur. Grâce à la technologie Xerox® ConnectKey®, votre entreprise peut mieux rationaliser son traitement des informations stratégiques, en interne ou dans le cloud.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/AppGallery

Des économies réelles pour un monde réel.

Nos pilotes d'impression Microsoft® Windows® permettent d'enregistrer plusieurs paramètres par application, ce qui vous évite d'effectuer des modifications et limite le risque d'erreurs. La technologie Xerox® ConnectKey® évolue avec vos besoins en limitant l'utilisation et en régulant l'impression. Le contrôle d'accès des utilisateurs s'intègre à votre système d'authentification, ce qui permet d'empêcher certains utilisateurs ou les utilisateurs non autorisés ou non authentifiés de voir certaines fonctions sur l'interface utilisateur.

Données sécurisées.

La technologie ConnectKey propose des fonctions et technologies avancées pour aider à sécuriser les informations confidentielles de votre entreprise. Nos fonctions de sécurité standard incluent le chiffrement de disque dur AES 256 bits, la protection McAfee® optimisée par Intel Security, le nettoyage image, l'impression protégée avec suppression programmée et l'envoi de messages vers des serveurs de messagerie externes.

Pour plus d'informations, visitez le site www.xerox.com/security



Pour en savoir plus sur les fonctions ConnectKey, accédez à www.xerox.com/ConnectKeyEG






Plus de flexibilité, où que vous soyez.

Améliorez votre expérience d'impression mobile.

- **Apple® AirPrint™.** Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants, directement depuis votre Apple iPhone® ou iPad® et sans installer de pilote. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou iPad localise et se branche automatiquement à votre périphérique sur lequel la fonction Airprint a été activée, par le biais du réseau WiFi de votre entreprise.
- **Plug-in Xerox® Print Service pour Android™.** Il est facile d'imprimer à partir d'un appareil Android sans applis tierces ou pilotes d'imprimantes. Ce plug-in vous laisse imprimer aisément, via un réseau sans fil, sur une imprimante multifonctions dotée de la technologie Xerox® ConnectKey.

Xerox® Easy Translator Service

Ce service en option permet aux clients de numériser un document et d'en recevoir la traduction au format imprimé et/ou une notification par courrier électronique. Les utilisateurs peuvent également envoyer une image depuis leur terminal iOS ou Android, ou depuis un PC, afin qu'elle soit transférée pour traduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://xeroxtranslates.com>



Qu'elle soit placée sur un bureau ou au sol, l'imprimante multifonctions[®] WorkCentre[®] 3655i propose la configuration appropriée à tout environnement de bureau.

3



- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso 60 feuilles accepte les supports de formats 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm.
- 2 La glace d'exposition de 216 x 356 mm accepte une très grande variété de supports.
- 3 L'imprimante WorkCentre 3655i inclut un écran tactile 7 pouces qui propose des instructions et des écrans d'aide faciles à comprendre.
- 4 Applications standard pour un usage encore plus pratique Xerox App Gallery, @PrintByXerox et QR Code facilitent l'impression mobile ainsi que l'association et le chargement de nouvelles applications.
- 5 Un port USB facile d'accès permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser rapidement depuis ou vers tout dispositif mémoire USB standard.
- 6 Bac de sortie de 250 feuilles avec détecteur.
- 7 L'agrafeuse externe agrafe jusqu'à 20 feuilles de support 75 g/m² (seulement disponible sur le WorkCentre 3655i/X).
- 8 Le départ manuel de 150 feuilles gère les formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 9 Le magasin papier standard de 550 feuilles traite les formats allant de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm.
- 10 Choisissez jusqu'à trois magasins 550 feuilles supplémentaires pour des formats allant de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm (en option), permettant d'obtenir une capacité totale de 2 350 feuilles.
- 11 Un support disponible en option permet de ranger les cartouches de toner, le papier et autres consommables.
- 12 L'adaptateur sans fil USB Xerox[®] en option vous permet de connecter le WorkCentre 3655i à un réseau sans fil.


Maîtrisez vos coûts.

Avec le Xerox[®] WorkCentre[®] 3655i, vous améliorez vos résultats et vous impressionnez vos clients.

- **Personnalisez les paramètres de votre pilote d'impression pour plus d'économies et d'efficacité.** Choisissez par exemple la fonction N en 1 pour l'impression de plusieurs pages sur une même feuille comme valeur par défaut. Réglez les paramètres pour des applications spécifiques comme l'impression des courriers électroniques en recto verso.
- **Imprimez de manière responsable.** Par défaut, notre pilote d'impression est défini sur l'impression recto-verso et la fonctionnalité Earth Smart (Bouton vert) vous permet de

sélectionner d'autres paramètres par défaut incitant à une utilisation responsable, par exemple en évitant l'impression des pages de garde.

- **Facturation facile et précise.** Le WorkCentre 3655i peut se connecter automatiquement au réseau pour envoyer les relevés de compteurs afin de rationaliser l'approvisionnement en toner et donc augmenter la productivité.
- **Gérez l'utilisation de votre périphérique et assurez-en le suivi.** La fonction Comptabilisation standard Xerox[®] fournit des rapports pour mieux maîtriser les coûts



Les imprimantes multifonctions WorkCentre 3655i bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Caractéristiques du périphérique	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm au format A4	
Volume mensuel	Jusqu'à 150 000 pages/mois ¹	
Disque dur/Processeur/Mémoire	Au minimum 250 Go disque dur/1 GHz double cœur/2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct en option avec l'adaptateur sans fil USB Xerox®	
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration	
Copie et impression Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
Temps de sortie de première impression (seulement)	Copie : Seulement 12 secondes ; Impression : Seulement 8 secondes	
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® EarthSmart, identification des travaux, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspendre tous les travaux.	
Impression et applis mobiles Téléchargements gratuits	Standard	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App
	En option	Plug-in Xerox® Print Service pour Android, Plug-in Mopria™ Print Service pour Android™, Xerox® Mobile Link App
	En option	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Numérisation	Standard	Destinations : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF chiffré / protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé
	En option	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional ; d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox Alliance
Fax	Fax Internet, fax serveur	Fax intégré ² , fax LAN, fax Internet, fax serveur
Sécurité	Standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme à FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) ³ , impression/fax/numérisation protégés, courrier électronique sécurisé, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur
	En option	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Logiciel Xerox® PrintSafe
Comptabilisation	Standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courrier électronique), fonction de comptabilisation réseau
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®
Alimentation papier	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso : 60 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm Départ manuel : 150 feuilles ; Formats personnalisés : De 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
	En option	Jusqu'à 3 magasins supplémentaires : 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
Capacité totale (std / max.)	700 feuilles / 2 350 feuilles	
Réception	Standard	250 feuilles, recto verso automatique
Finition	N/A	Agrafeuse externe : 20 feuilles, position unique
Garantie	Garantie d'un an sur site ⁴	

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; ² Ligne téléphonique analogue requise ; ³ Certification en cours ; ⁴ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion du périphérique

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, alertes électroniques sur le niveau des consommables

Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 et versions ultérieures, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents recto verso : Recto : de 50 à 125 g/m² ; Recto verso : de 60 à 125 g/m² ; Départ manuel, magasin 1 et trois magasins supplémentaires (en option) : 60 à 216 g/m²

Types de support

ordinaire, perforé, à en-tête, cartonné fin, cartonné, recyclé, qualité supérieure, étiquettes, préimprimés, enveloppes, personnalisés.

Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site

www.xerox.com

Dimensions (L x P x H)

560 x 541 x 577 mm ; Poids : WorkCentre 3655i/S :

WorkCentre 3655i/X : 25,4 kg ; 26,3 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, EAC, à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformité ENERGY STAR®, Blue Angel. Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site

www.xerox.com/OfficeCertifications

Inclus dans la boîte

- Imprimante multifonctions WorkCentre 3655i
- Cartouche de toner (capacité de 6 100 pages*)
- Module photorécepteur (68 000 pages**)
- Guide d'installation rapide, Guide d'informations produit, CD de pilotes, CD de documentation (Manuel de l'utilisateur, Guide d'administration système)
- Câble d'alimentation
- Cordon de télécopie (WorkCentre 3655i/X)

Consommables et options

	Référence
Cartouche de toner standard : 6 100 pages*	106R02736
Cartouche de toner grande capacité 14 400 pages*	106R02738
Cartouche de toner extra-grande capacité : 25 900 pages*	106R02740
Module photorécepteur : 68 000 pages**	113R00773
Cartouche d'agrafes (3 000 agrafes)	108R00823
Chargeur 550 feuilles	097S04625
Support	497K14670
Kit de connectivité sans fil	497K11500
Kit d'intégrité McAfee	320S00665
Kit d'activation Common Access Card	498K17546

* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

** Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré pour les modules photorécepteurs basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Les rendements des modules photorécepteurs dépendent de la longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office