

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
A3
Imprimante
multifonctions noir et blanc



Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Productivité supérieure grâce à une simplicité de pointe

Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Nous avons conçu le périphérique Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i avec des puissantes fonctionnalités capables de gérer votre charge de travail comme vous ne l'aviez encore jamais imaginé. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Un nouveau niveau de productivité

Faites l'expérience d'une interface utilisateur simplifiée et intuitive qui peut être adaptée à vos besoins professionnels individuels. Créez facilement un flux de production qui vous permet de numériser vos informations vers les destinations de votre choix (courrier électronique, bureau, dossiers réseau, référentiels Cloud) dans des formats texte interrogeables, sur simple pression d'un bouton. Gagnez du temps et faites-en davantage avec les informations que vous numérisez et stockez.

Les applications intégrées vous permettent de connecter facilement vos employés au périphérique. La Xerox App Gallery vous permet de télécharger de nouvelles applications telles que Print from DropBox™ et Scan to Microsoft® Office 365 directement à partir de l'interface utilisateur. Grâce à la technologie Xerox® ConnectKey®, votre entreprise peut mieux rationaliser son traitement des informations stratégiques, en interne ou dans le cloud.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/AppGallery

Des économies inattendues.

Nos pilotes d'impression Microsoft® Windows® permettent d'enregistrer plusieurs paramètres par application, ce qui vous évite d'effectuer des modifications et limite le risque d'erreurs. La technologie Xerox® ConnectKey® évolue avec vos besoins en limitant l'utilisation et en régulant l'impression. Le contrôle d'accès des utilisateurs s'intègre à votre système d'authentification, ce qui permet d'empêcher certains utilisateurs ou les utilisateurs non autorisés ou non authentifiés de voir certaines fonctions sur l'interface utilisateur.

Un nouveau mode de travail

Le WorkCentre 5800i vous permet de gérer les fonctions du périphérique depuis n'importe quel poste de travail. Le panneau de contrôle à distance facilite la formation des utilisateurs et permet au personnel informatique de consulter et de surveiller à distance l'interface utilisateur.

Les périphériques Xerox® dotés de la technologie ConnectKey prennent en charge une connexion Wi-Fi Direct qui vous permet d'imprimer des documents à partir de votre appareil mobile sans avoir à se connecter à un réseau.

Xerox permet une impression et une numérisation protégées et fidèles grâce à une continuité d'options de mobilité adaptées à votre environnement, notamment des applis d'impression et de numérisation gratuites, telles que Xerox® Mobile Link App, ainsi qu'une gamme robuste de solutions d'entreprise pour la mobilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/mobile

Ne prenez pas de risque avec vos informations sensibles.

La technologie Xerox® ConnectKey propose des fonctions et technologies avancées pour aider à sécuriser les informations confidentielles de votre entreprise. Nos fonctions de sécurité standard incluent le chiffrement de disque dur AES 256 bits, la protection McAfee optimisée par Intel Security, le nettoyage image, l'impression protégée avec suppression programmée et l'envoi de messages vers des serveurs de messagerie externes.

Pour plus d'informations, visitez le site www.xerox.com/security



De puissantes fonctionnalités

• Acheminement du papier lumineux.

Le périphérique WorkCentre 5865i/5875i/5890i propose un acheminement du papier lumineux qui facilite l'accès plus pour les utilisateurs en cas d'incident papier.

• Numérisation jusqu'à 200 images par minute.

Grâce à la numérisation couleur recto/verso à un passage, la distribution électronique des documents est plus rapide, ce qui rend les communications plus efficaces.

• Plusieurs options de finition.

Choisissez les fonctions de base telles que l'agrafage et la perforation ou les capacités avancées pour produire des fascicules paginés, avec piqure à cheval et pliés et des brochures avec pliage en Z et en C.

Xerox® Easy Translator Service

Ce service en option permet aux clients de numériser un document et d'en recevoir la traduction au format imprimé et/ou une notification par courrier électronique. Les utilisateurs peuvent également envoyer une image depuis leur terminal iOS ou Android, ou depuis un PC, afin qu'elle soit transférée pour traduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://xeroxtranslates.com>

Pour en savoir plus sur les fonctions ConnectKey, accédez à www.xerox.com/ConnectKeyEG





Applications de finition



- 1 Le chargeur automatique de documents à un seul passage** numérise les documents jusqu'à 200 images par minute.
- 2 Le départ manuel** peut gérer jusqu'à 100 feuilles de 216 g/m².
- 3 Deux magasins universels de 500 feuilles** sont réglables jusqu'au format A3.
- 4 Le kit d'enveloppes** (en option, en remplacement du magasin 2) permet d'alimenter 50 enveloppes sans aucun problème.
- 5 Le magasin tandem haute capacité** contient un total de 3 600 feuilles au format A4.
- 6 Le chargeur grande capacité** (en option) contient 4 000 feuilles. Bénéficiez ainsi d'une capacité maximale de 8 700 feuilles. Vous pouvez ajouter le kit d'alimentation par bord court de 2 000 feuilles au format A4 ou A3.
- 7 Interface utilisateur 8,5 pouces personnalisable.**
- 8 Applications standard pour un usage encore plus pratique** Xerox App Gallery, @PrintByXerox et QR Code facilitent l'impression mobile ainsi que l'association et le chargement de nouvelles applications.
- 9 L'agrafeuse externe** (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 90 g/m².
- 10 Le module de finition Office** (en option avec les multifonctions WorkCentre® 5865i/5875i seulement) permet l'agrafage multipositions de 50 feuilles avec la perforation en option.
- 11 Le module de finition Office avec pliuse/brocheuse** (en option avec les multifonctions 5865i/5875i seulement) propose toutes les options de finition du module de finition Office avec des fonctions supplémentaires de création de brochures.
- 12 Le module de finition haut volume** (en option) propose un agrafage multipositions de 100 feuilles et la perforation en option.
- 13 L'unité d'insertion post-processus** (en option avec module de finition haut volume et module de finition haut volume avec pliuse/brocheuse) insère jusqu'à 250 feuilles de supports de couverture ou autres supports (60 à 216 g/m²).
- 14 Le module de finition haut volume avec pliuse/brocheuse** (en option) propose toutes les options de finition du module de finition haut volume avec des fonctions supplémentaires de création de brochures.
- 15 L'unité de pliage Z/C** (en option avec le module de finition haut volume avec pliuse/brocheuse) ajoute des options de pliage Z (accordéon) aux formats A3 et A4, et de pliage C (trityque) au format A4 (50 feuilles ou capacité illimitée avec butée de magasin en position basse).

Les imprimantes multifonctions WorkCentre 5800i bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Caractéristiques du périphérique		WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Vitesse		Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 90 ppm
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 250 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois	Jusqu'à 400 000 pages/mois
Disque dur/Processeur/Mémoire		Au minimum 250 Go disque dur/1 GHz double cœur/2 Go		
Connectivité		Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct en option avec l'adaptateur sans fil USB Xerox®.		
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration		
Copie et impression		Résolution de copie et d'impression Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 4 800 x 1 200, 256 niveaux de gris		
Temps de sortie de première impression (seulement)		2,9 secondes		
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (en option)		
Fonctionnalités d'impression		Impression depuis USB, impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® EarthSmart, identification des travaux, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspendre tous les travaux		
Impression et applis mobiles	Standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App		
	Téléchargements gratuits	Plug-in Xerox® Print Service pour Android, Plug-in Mopria™ Print Service pour Android™, Xerox® Mobile Link App		
	En option	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator Service		
Numérisation	Standard	Destinations : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF chiffré / protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé		
	En option	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional		
Télécopie	Standard	Fax Internet, Travail fax fusionné, fonction Fax serveur réseau		
	En option	Transfert de fax vers courrier électronique ou SMB, fax local (options une ligne et deux lignes, inclut fax LAN)		
Sécurité	Standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme à FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) ² , impression/fax/numérisation protégés, courrier électronique sécurisé, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur		
	En option	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), Logiciel Xerox® PrintSafe		
Comptabilisation	Standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courrier électronique), fonction de comptabilisation réseau		
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®		
Alimentation papier	Standard	Chargeur automatique de documents à un passage : 200 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 200 ipm (recto verso) ; Formats : 125 x 138 mm à 297 x 432 mm Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : A6 à A3 Magasins 1-2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés : A5 à A3 Magasin tandem haute capacité : 3 600 feuilles au total (1 600 et 2 000 feuilles) ; Format : A4		
	En option	Magasin grande capacité (HCF) : 4 000 feuilles ; Format : A4 départ grand côté Kits HCF (HCF requis) : kit alimentation par bord court de 2 000 feuilles A3 ou kit alimentation par bord court de 2 000 feuilles A4 Magasin à enveloppes (en remplacement du magasin 2) : Jusqu'à 50 enveloppes : DL, C5		
Sortie papier / finition	En option	Bac à décalage (5865i/5875i seulement) : 300 feuilles Module de finition Office (en option avec WorkCentre 5865i/5875i seulement) : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles, perforation en option Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec WorkCentre 5865i/5875i seulement) : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles, création de fascicules avec piqûre à cheval, perforation en option Module de finition haut volume : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multipositions 100 feuilles, perforation en option Module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multipositions 100 feuilles, création de fascicules avec piqûre à cheval, perforation en option Unité de pliage en Z/C (en option avec module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse) : ajoute les options de pliage en Z (accordéon) aux formats A3 et A4 et pliage en C au format A4. Unité d'insertion post-processus (en option avec module de finition haut volume et module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse) : Permet d'ajouter des encarts préimprimés Agrafeuse externe : Agrafage 50 feuilles (sur un support 75 g/m ²)		

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ² En cours.

<p>Technologie Xerox® ConnectKey®</p>  <p>Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation 2016</p> <p>Article 2016 Certificat 2016</p>	<p>Xerox Corporation</p>    <p>Prix « Line of the Year » pour les logiciels d'imagerie documentaire 2014, 2015 et 2016</p> <p>Article 2016 Certificat 2016</p>	<p>Xerox® Easy Translator Service</p>  <p>Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation 2016</p> <p>Article 2016 Certificat 2016</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation 2015</p> <p>Article 2015 Certificat 2015</p>	<p>Xerox® Mobile Print Cloud Sélection 2013 et 2015</p>   <p>Une solution d'impression mobile exceptionnelle pour les petites entreprises</p> <p>Article 2015 Certificat 2015</p>	<p>Xerox® Mobile Print Solution Sélection 2014 et 2015</p>   <p>Meilleure solution d'impression mobile pour les entreprises</p> <p>Article 2015 Certificat 2015</p>
--	--	---	--	---	--

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com

