

Xerox® WorkCentre®  
7830i/7835i/7845i/7855i  
A3  
Imprimante  
multifonctions couleur



# Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® série 7800i

Changez votre mode de travail.

# Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® série 7800i

Xerox vous offre les outils et les technologies qui vous permettent d'automatiser les principaux flux de production bureautiques et de simplifier considérablement le partage des données importantes dans votre entreprise. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connecte.com](http://www.connecte.com)

## Plus de temps pour le travail essentiel

Profitez d'une interface utilisateur intuitive et simplifiée qui peut s'adapter à vos besoins professionnels. Créez facilement un flux de production qui vous permet de numériser vos informations vers les destinations de votre choix (courriel, bureau, dossiers réseau, référentiels Cloud) dans des formats texte interrogeables, sur simple pression d'un bouton. Gagnez du temps et faites-en davantage avec les informations que vous numérisez et stockez.

Grâce aux applications intégrées, les collaborateurs mobiles peuvent se connecter aisément au périphérique. La Xerox App Gallery vous permet de télécharger de nouvelles applications telles que Print from DropBox™ et Scan to Microsoft® Office 365 directement depuis l'interface utilisateur. La technologie Xerox® ConnectKey® permet de rationaliser la manière dont votre entreprise traite les informations essentielles en interne comme dans le Cloud.

Les applications sont disponibles via la Xerox App Gallery. Visitez le site [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Optimisez l'efficacité et réduisez les coûts de manière innovante

Nos pilotes d'impression Microsoft® Windows® permettent d'enregistrer plusieurs paramètres par application, ce qui vous évite d'effectuer des modifications et limite le risque d'erreurs. La technologie Xerox® ConnectKey évolue avec vos besoins en limitant l'utilisation et en régulant l'impression couleur. Le contrôle d'accès des utilisateurs s'intègre à votre système d'authentification, ce qui permet d'empêcher certains utilisateurs ou les utilisateurs non autorisés ou non authentifiés de voir certaines fonctions sur l'interface utilisateur.

## Xerox est là pour vous connecter partout

Le WorkCentre série 7800i vous permet de gérer les fonctions du périphérique depuis n'importe quel poste de travail. Le panneau de contrôle à distance facilite la formation des utilisateurs et permet au personnel informatique de consulter et de surveiller à distance l'interface utilisateur.

Les périphériques Xerox® dotés de la technologie ConnectKey prennent en charge une connexion Wi-Fi Direct qui vous permet d'imprimer des documents à partir de votre appareil mobile sans avoir à se connecter à un réseau.

Xerox permet une impression et une numérisation protégées et fidèles grâce à un ensemble d'options de mobilité adaptées à votre environnement, notamment des applis d'impression et de numérisation gratuites telles que Xerox® Mobile Link App, ainsi qu'une gamme robuste de solutions d'entreprise pour la mobilité.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Une sécurité inégalée pour une tranquillité absolue

La technologie ConnectKey propose des fonctions et des technologies avancées pour aider à sécuriser les informations confidentielles de votre entreprise. Nos fonctions de sécurité standard incluent le chiffrement de disque dur AES 256 bits, la protection McAfee® optimisée par Intel Security, le nettoyage image, l'impression protégée avec suppression programmée et l'envoi de messages vers des serveurs de messagerie externes.

Pour plus d'informations sur les solutions Xerox en matière de sécurité, consultez notre site à l'adresse [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



## Poursuivre l'innovation

- **Des impressions haute résolution.**  
1 200 x 2 400 ppp, des images couleur de qualité photo et un texte net donnent à vos documents de la clarté et un réel impact.
- **La puissance de Fiery maîtrisée.**  
La mise à niveau de votre périphérique WorkCentre série 7800i à l'aide d'un serveur réseau EFI® Fiery® vous apporte tout un ensemble d'avantages tels que des outils de gestion de la couleur, des fonctionnalités de productivité améliorées et des outils de flux de production flexibles.

## Xerox® Easy Translator Service.

Ce service en option permet aux clients de numériser un document et d'en recevoir la traduction au format imprimé et/ou une notification par courrier électronique. Les utilisateurs peuvent également envoyer une image depuis leur terminal iOS ou Android, ou depuis un PC, afin qu'elle soit transférée pour traduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://xeroxtranslates.com>



Pour en savoir plus sur les fonctions ConnectKey, accédez à [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG)



#### Options de finition



- 1 Magasin grande capacité de 2 000 feuilles.** Bénéficiez ainsi d'une capacité maximale de 5 140 feuilles. Les modèles Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i sont disponibles avec des capacités de 2 180 et 3 140 feuilles.
- 2 Incroyable polyvalence de supports.** La gamme WorkCentre 7800i traite un plus large éventail de supports et de grammages grâce à un plus grand nombre de magasins que la plupart des périphériques de sa catégorie. Elle prend en charge les supports allant jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> et les formats jusqu'à 320 x 483 mm.
- 3 Impression facile d'enveloppes** à l'aide de notre magasin à enveloppes disponible en option (remplace le magasin 1).
- 4 Grande surface de travail** (recommandée pour l'agrafeuse externe) qui permet de disposer de tout l'espace nécessaire pour poser les documents.

- 5 Scanner à double tête et un seul passage** sur le périphérique WorkCentre 7845i/7855i permet de gagner du temps grâce à la numérisation simultanée des deux côtés des documents recto verso, jusqu'à 133 impressions par minute. Le WorkCentre 7830i/7835i utilise un scanner avec chargeur automatique de documents recto verso qui numérise jusqu'à 70 impressions par minute.
- 6 Interface utilisateur 8,5 pouces personnalisable.**
- 7 Applis standard pour plus de commodité.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox et QR Code facilite l'impression mobile ainsi que le couplage et téléchargement de nouvelles applications.

- 8 Module de finition professionnel\*** permet l'agrafage multipositions de 50 feuilles, la perforation, le pliage en 2 et la création de cahiers avec piqûre à cheval.  
**Module de finition bureautique LX\*** (non présenté) : vous apporte des fonctions de finition avancées et propose la création de cahiers en option.  
**Module de finition bureautique intégré** (uniquement pour WC7830i/7835i)\* (non présenté) : propose l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage une position de 50 feuilles.

\* En option



## Respect de l'environnement

### Economies d'énergie avec les technologies écologiques.

- **Toner Xerox® EA.** Notre toner EA à technologie de fusion ultra-basse atteint une température de fusion minimale de 20 °C en dessous de celle des toners classiques, pour encore plus d'économies d'énergie et des impressions aux couleurs éclatantes, même sur papier ordinaire.
- **Chauffage par induction.** Le four à induction, qui a été récemment développé, ne nécessite aucun préchauffage, ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie en veille de l'ordre de 44 % par rapport à un dispositif de chauffage par résistance.
- **Scanner à LED.** La consommation d'énergie du scanner est le tiers de celle des scanners classiques à lampes fluorescentes.

### Gestion de l'utilisation des ressources et impression responsable.

- **Gestion énergétique.** Grâce à Cisco EnergyWise®, mis en œuvre par Xerox® Power MIB (Management Information Base), vous pouvez contrôler, gérer et consigner les informations de consommation électrique de votre périphérique, ainsi que définir des états d'alimentation et des délais de temporisation adaptés.
- **Impression Earth Smart.** Notre nouvelle fonctionnalité Xerox® Earth Smart, particulièrement innovante, vous permet de choisir les options les plus respectueuses de l'environnement pour vos travaux d'impression.
- **Label ENERGY STAR®.** Les périphériques WorkCentre série 7800i respectent les exigences ENERGY STAR® draconiennes en matière de consommation d'énergie.

L'imprimante couleur multifonction WorkCentre série 7800i bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Caractéristiques du périphérique	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Vitesse	Jusqu'à 30 ppm en couleur et en noir et blanc	Jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc	Jusqu'à 45 ppm en couleur et en noir et blanc	Jusqu'à 50 ppm en couleur Jusqu'à 55 ppm en noir et blanc
Volume mensuel <sup>1</sup>	Jusqu'à 90 000 pages/mois	Jusqu'à 110 000 pages/mois	Jusqu'à 200 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois
Disque dur/Processeur/Mémoire	250 Go minimum/1,2 GHz double cœur/2 Go système plus 1 Go mémoire de pages			
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option			
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration			
Contrôleur en option	Serveur réseau EFI Fiery®			
<b>Copie et impression</b>				
Résolution de copie et d'impression	<b>Copie</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Impression</b> : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Temps de sortie de première impression (seulement)	9 secondes en couleur/7,7 secondes en noir et blanc		7,5 secondes en couleur/ 6,4 secondes en noir et blanc	7,1 secondes en couleur/ 5,9 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)			
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® EarthSmart, identification des travaux, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, Xerox® Colour by Words, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux			
Impression et applis mobiles	En standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code, Xerox App Gallery, @PrintByXerox		
	En téléchargement gratuit	Plug-in Xerox® Print Service pour Android, plug-in Mopria™ Print Service pour Android™, appli Xerox® Mobile Link		
	En option	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service		
<b>Numérisation</b>	En standard	<b>Destinations</b> : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; <b>Formats de fichier</b> : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques</b> : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF chiffré/protégé par mot de passe, PDF/PDF/A linéarisé		
	En option	ConnectKey® pour DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional		
<b>Télécopie</b>	En standard	Fax Internet, Travail fax fusionné, fonction Fax serveur réseau		
	En option	Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)		
<b>Sécurité</b>	En standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage du disque dur, chiffrement AES 256 bits (conformité FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) <sup>2</sup> , impression/fax/numérisation protégés chiffrés, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur		
	En option	Contrôle d'intégrité McAfee, kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), système Xerox® Secure Access Unified ID System®		
<b>Comptabilisation</b>	En standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courrier électronique), fonction de comptabilisation réseau		
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
<b>Alimentation papier</b>	En standard	<b>Chargeur automatique de documents recto verso</b> : 110 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 70 ipm (recto) ; Formats : 148 x 210 mm à 297 x 420 mm		<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un passage</b> : 130 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 133 ipm (recto verso) ; Formats : 148 x 210 mm à 297 x 420 mm
	Une option au choix	<b>Départ manuel</b> : 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 89 x 98 mm à 320 x 483 mm <b>Magasin 1</b> : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm		
		<b>Module 3 magasins ( 2 180 feuilles au total )</b> : Ajout de trois magasins de 520 feuilles ; Formats : de 140 x 182 mm à SRA3		N/D
	En option	<b>Magasin tandem grande capacité (total 3 140 feuilles avec départ manuel)</b> : ajoute un magasin de 520 feuilles, un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; Format : A4		
	<b>Magasin grande capacité (HCF)</b> : 2 000 feuilles ; Formats : A4 départ grand côté <b>Magasin à enveloppes</b> : Jusqu'à 60 enveloppes : commercial n°10, monarch, DL, C5, Large U.S. Postcard, A6, Formats personnalisés : de 98 x 148 à 162 x 241 mm			
<b>Sortie papier/ finition</b>	En standard	<b>Bac à décalage double</b> : 250 feuilles chacun <b>Bac face vers le haut</b> : 100 feuilles		
	En option	<b>Module de finition bureautique LX</b> : bac de réception 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, création de cahiers en option (faux pli, piqûre à cheval) <b>Module de finition bureautique intégré (en option sur les WorkCentre 7830i/7835i)</b> : bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position. <b>Module de finition professionnel</b> : bac de réception 1 500 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles et perforation, création de cahiers avec piqûre à cheval, pliage en 2 <b>Agrafeuse externe</b> : agrafage 50 feuilles (pour un grammage de 75 g/m <sup>2</sup> ), utilisation recommandée avec la surface de travail en option		

<sup>1</sup> Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. <sup>2</sup> Certification en cours.

Technologie Xerox® ConnectKey®	Xerox Corporation	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud Sélection 2013 et 2015	Xerox® Mobile Print Solution Sélection 2014 et 2015	WorkCentre 7855 Sélection 2013
	  			 	 	
Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation 2016 <a href="#">Article 2016</a> <a href="#">Certificat 2016</a>	Prix « Line of the Year » pour les logiciels d'imagerie documentaire 2014, 2015 et 2016 <a href="#">Article 2016</a> <a href="#">Certificat 2016</a>	Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation 2016 <a href="#">Article 2016</a> <a href="#">Certificat 2016</a>	Réalisation exceptionnelle en matière d'innovation 2015 <a href="#">Article 2015</a> <a href="#">Certificat 2015</a>	Solution d'impression mobile exceptionnelle pour les petites entreprises <a href="#">Article 2015</a> <a href="#">Certificat 2015</a>	Solution d'impression mobile exceptionnelle pour les entreprises <a href="#">Article 2015</a> <a href="#">Certificat 2015</a>	Multifonction couleur A3 51-60 ppm d'exception <a href="#">Article 2013</a> <a href="#">Certificat 2013</a>

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

