Solutions de finition
pour systèmes d'impression monochrome, couleur et avec couleur d'accompagnement

Xerox FreeFlow.
Amélioration des performances

Quels que soient les marchés, les fournisseurs de services d'impression et les centres de reprographie internes doivent constamment réinventer leurs processus, leurs opérations et leurs offres.

Dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude, il est aujourd'hui impératif d'être plus rapide, plus performant et plus réactif pour rester parmi les premiers. Pour ce faire, vous devez :

- rationaliser les processus métier actuellement scindés ;
- automatiser les étapes répétitives et exigeantes en main-d'œuvre ;
- actualiser les applications et les systèmes existants ;
- exploiter pleinement les nouvelles technologies d'impression numérique ;
- réaliser des tirages courts d'excellente qualité et plus rapidement afin de satisfaire la demande.

Le workflow est le processus de gestion des travaux d'impression qui va de la conception à la facturation. Que vous travailliez dans un environnement offset, numérique ou mixte, le workflow recouvre toutes les opérations que vous entreprenez pour mener à bien vos travaux.

Grâce aux solutions Xerox FreeFlow, vous pouvez simplifier votre workflow et bénéficier d'une réelle interopérabilité entre les systèmes, les applications et les imprimantes de façon à continuer à travaillant comme avant, mais mieux.

Les solutions FreeFlow ont ainsi été développées pour vous aider à rester en contact permanent avec vos clients, à réduire vos coûts par l'automatisation de vos processus et à proposer de nouvelles applications qui vous rendront indispensables aux yeux de vos clients.

Connexion >

Offrez à vos clients une vitrine Internet accessible 24 h/24 et 7j/7 !

Réduction >

Réduisez les coûts et dynamisez votre productivité en automatisant les étapes de votre workflow !

Développement >

Renforcez les relations avec vos clients en leur proposant de nouvelles applications !

FreeFlow®
Digital Workflow Collection



Une finition sur mesure

Xerox FreeFlow et les partenaires Xerox FreeFlow offrent la gamme de solutions de finition la plus complète du marché afin que vous puissiez choisir les options de finition les mieux adaptées à votre activité, parmi toutes celles proposées :

Plats
Pliage, pelliculage, vernis UV, rainage, les documents, qui peuvent également être rognées.

Agrafage
Reliure de documents assemblés par piqûre ou agrafage (de la première feuille à la dernière feuille).

Cahiers
Pliage et agrafage des feuilles imprimées, de l'intérieur vers l'extérieur. Imposition des images sur les feuilles imprimées de façon à présenter les pages dans le bon ordre de lecture.

Reliure à bande
Reliure de feuilles individuelles par un encartage avec une bande adhésive.

Livre cartonné
Imposition de pages qui sont ensuite empilées de façon à obtenir un cahier et reliées par de la colle à une couverture rigide. Les bords du cahier peuvent être rognés.

Reliure sans couture
Imposition de pages qui sont ensuite empilées de façon à obtenir un cahier et reliées par de la colle à une couverture souple. Les bords du cahier peuvent être rognés.

Reliure à spirale
Perforation de feuilles et assemblage, puis reliure mécanique hors ligne. Possibilité d'utiliser des couvertures de début et de fin distinctes et plus épaisses. Reliure par fil métallique, plastique, à spirale et à 3, 5 et 7 anneaux.

Applications par type de finition	
Plats	Brochures, manuels
Agrafage	Manuels, rapports, termes de contrats
Cahiers	Brochures, catalogues, livres, manuels
Reliure sans couture	Catalogues, livres, manuels
Reliure à spirale	Manuels, catalogues
Reliure à bande	Catalogues, manuels
Livre cartonné	Catalogues, livres, manuels scolaires

Solutions de finition pour systèmes d'impression de production monochrome et avec couleur d'accompagnement

Type de document	Produit	DocuTech 61XX	Nuvera PS	DocuPrint 1XX	DocuTech Highlight Colour	DocuTech Highlight Colour (édition)	Description	Service
Plats	Systèmes de mise sous pli de production Pitney Bowes			•	•		Mise sous pli de production (à grande vitesse et hors ligne)	Partenaire
Agrafage	Plieuse/brocheuse Xerox SquareFold	•	•			•	Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis ou carrés, alimentation de couvertures en option	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse CP Bourg BDFx avec alimentation de couvertures et module Square Edge en option	•	•	•	•	•	Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis (jusqu'à 4 têtes d'agrafage), module Square Edge et alimentation de couvertures en option	Xerox, partenaire
	Plieuses/brocheuses Duplo DM Series	•	•	•	•	•	Pliage/brochage de proximité avec fonctions agrafage, pliage et rognage, options lecteur de codes à barres et réglage automatique	Partenaire
Cahiers	Plieuse/brocheuse Xerox SquareFold	•	•			•	Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis ou carrés, alimentation de couvertures en option	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse CP Bourg BDFx avec alimentation de couvertures et module Square Edge en option	•	•	•	•	•	Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis (jusqu'à 4 têtes d'agrafage), module Square Edge et alimentation de couvertures en option	Xerox, partenaire
	Watkiss PowerSquare 200		•			•	Pliage/brochage en ligne et création de cahiers à dos arrondis ou carrés. De 2 à 50 feuilles et de 2 à 6 agrafes dans le dos du cahier.	Xerox, partenaire
	Plieuses/brocheuses Duplo DM Series	•	•	•	•	•	Pliage/brochage de proximité avec fonctions agrafage, pliage et rognage, options lecteur de codes à barres et réglage automatique	Partenaire
Reliure à bande	Relieur à bandes Xerox DocuTech	•				•	Reliure à bande en ligne (15 à 125 feuilles de 80 g/m²). Bobine de reliures A4.	Xerox
	Relieur à bandes Xerox Nuvera		•				Reliure à bande en ligne (15 à 125 feuilles de 80 g/m²). Bobine de reliures A4. Disponible depuis novembre 2008.	Xerox
	Relieur de documents Xerox DB120-D		•	•	•	•	Thermo-reliure en ligne (jusqu'à 120 pages au format A4). Large choix de couvertures prédéfinies ou personnalisées.	Xerox, partenaire
	Relieuse Powis Parker FastBack avec imprimante en option pour personnaliser le dos	•	•	•	•	•	Reliure à bande sur table, hors ligne, rapide et simple de petits et grands documents (de 3 à 350 feuilles).	Partenaire
Livre cartonné	Système de reliure Powis Parker Fastback avec couvertures cartonnées	•	•	•	•	•	Reliure sur table et hors ligne avec couvertures cartonnées de documents au format A4, disponibles en 4 finitions différentes et plusieurs couleurs	Partenaire
	Bindomatic 101DFS	•	•	•	•	•	Reliure sur table et hors ligne avec couvertures cartonnées de documents au format A4, disponibles en différentes finitions et plusieurs couleurs	Partenaire

Type de document	Produit	DocuTech 61XX	Nuvera PS	DocuPrint 1XX	DocuTech Highlight Colour	DocuTech Highlight Colour (édition)	Description	Service
Reliure sans couture	Xerox Manual + Book Factory*	●	●	●		●	Reliure de livres sans couture et en ligne, jusqu'à 4 cahiers avec le massicot tri-lames en ligne Challenge CMT330 (en option)	Partenaire
	* Disponible avec la plieuse/brocheuse CP Bourg en option	●	●	●		●	Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis (jusqu'à 4 têtes d'agrafage), module Square Edge et alimentation de couvertures en option	Xerox, partenaire
	Relieur de documents Xerox DB120-D		●				Thermo-reliure en ligne (jusqu'à 120 pages au format A4). Large choix de couvertures prédéfinies ou personnalisées.	Xerox
	Thermo-relieur CP Bourg BB3002 avec massicot tri-lames CMT330 en ligne (en option)	●	●	●	●	●	Thermo-reliure une pince hors ligne, jusqu'à 600 livres reliés sans couture par heure, massicot tri-lames à contrôle numérique en option	Partenaire
	Relieur Horizon BQ270 standard	●	●	●	●	●	Reliure sans couture hors ligne, réglage et fonctionnement entièrement automatiques pour le dimensionnement du corps d'ouvrage, l'application de l'adhésif ainsi que l'alimentation, le positionnement et le rainage des couvertures	Partenaire
	GBC Fusion Punch II avec module de dérivation et de réception avec décalage en option*	●	●		●	●	Impression/perforation en ligne, perforation individuelle des feuilles pour la reliure à spirale (reliure mécanique), 24 matrices standard ou configurations personnalisées disponibles	Xerox, partenaire
	* Perfo-relieur GBC DigiCoil requis pour la reliure de documents perforés	●	●	●		●	Perfo-reliure hors ligne de livres jusqu'à 33 mm (1,3 pouce) d'épaisseur et prise en charge de supports assortis, d'intercalaires à onglets et de couvertures grand format	Partenaire
Alimentation/ Réception/ Dérivation	Lasermax Roll Systems DocuSheeter (dérouleur disponible en option pour DocuTech 61xx)	●	●	●	●	●	Système de bobine en ligne permettant l'alimentation continue feuille à feuille à partir d'une bobine (50 000 feuilles) pour une impression ininterrompue	Partenaire
	Standard Hunkeler SF4	●	●	●	●	●	Système de bobine en ligne permettant l'alimentation continue feuille à feuille à partir d'une bobine (50 000 feuilles) pour une impression ininterrompue	Partenaire
	Récepteur grande capacité Xerox DS5000	●	●			●	Réception en ligne (jusqu'à 5 000 feuilles) avec décalage et dérivation	Xerox
	Xerox Tiltatron/Stackatron	●	●	●	●	●	Bac en ligne incliné (en entrée ou en sortie) compensant la différence d'épaisseur entre les deux bords de la pile de supports DocuCard et augmentant ainsi la capacité de chargement du bac à 400 feuilles	Xerox
	Module de réception/ dérivation GBC	●	●		●	●	Plateau de réception/dérivation en ligne pour le système de perforation GBC Fusion Punch II	Xerox, partenaire
	Sortie directe Xerox	●		●	●	●	Sortie directe interne requise pour la connectivité en ligne	Xerox
	Module de sortie directe Xerox		●				Sortie directe et retournement en ligne dans un même ensemble	Xerox
	CP Bourg Gateway ByPass	●		●	●	●	Fonction de dérivation en ligne du système Xerox Manual + Booklet Factory vers la plieuse/brocheuse CP Bourg BDFx	Partenaire
	Module de retournement de feuilles CP Bourg Sheet Rotator			●	●		Fonction en ligne permettant de tourner le papier de 90°, module requis avec la plieuse/ brocheuse pour maintenir la productivité lors de la création de petits livrets	Partenaire
Transformateur	CEM Docuconverter		●*				*Applicable uniquement à Nuvera 200 & 288. Coupe en ligne de feuilles de grande taille à la taille finale souhaitée.	Xerox, partenaire
Publipostage	Kern Easymailer	●	●	●	●	●	Création d'enveloppes et mise sous pli de documents imprimés A3	Xerox, partenaire

Solutions de finition pour systèmes d'impression couleur

Type de document	Produit	iGen3 et iGen4	DocuColor 5000AP/ 7000AP/ 8000AP	Description	Service
Plats	Pelliculeuse GBC Mercury	•	•	Pelliculage de petits volumes	Partenaire
	Film à laminer GBC Hi Tac	•	•	Plus grande longévité des images	Partenaire
Agrafage	Plieuse/brocheuse CP Bourg BDFx avec module Square Edge en option	•		Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis (jusqu'à 4 têtes d'agrafage), module Square Edge en option	Xerox, partenaire
	Récepteur grande capacité/ agrafeuse 80		•	Réception/agrafage en ligne, réception avec décalage jusqu'à 2 250 feuilles, agrafage jusqu'à 50 feuilles en mode portrait et paysage, bac récepteur avec décalage d'une capacité de 250 feuilles	Xerox
	Plieuse/brocheuse Horizon ColorWorks 8000		•	Pliage/brochage en ligne (pour imprimantes DC5000AP) avec fonctions de rainage, rognage de tête et de pied, empilage, pliage et agrafage. Bac pour les couvertures et fonctionnement hors ligne.	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse Horizon ColorWorks 5000		•	Pliage/brochage en ligne (pour imprimantes DC5000AP) avec fonctions de rainage, rognage de tête et de pied, empilage, pliage et agrafage. Bac pour les couvertures et fonctionnement hors ligne.	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse Horizon ColorWorks 500		•	Pliage/brochage en ligne (pour imprimantes DC5000AP) avec fonctions de rognage, empilage, pliage et agrafage. Bac pour les couvertures et fonctionnement hors ligne.	Xerox, partenaire
	Plieuses/brocheuses Duplo DM Series	•	•	Pliage/brochage de proximité avec fonctions agrafage, pliage et rognage, options lecteur de codes à barres et réglage automatique	Partenaire
	Plieuses/brocheuses DBM 5000	•		Pliage/brochage en ligne avec fonctions d'agrafage, pliage, rainage, rognage de tête et de pied. Option dos carré disponible.	Xerox, partenaire
Cahiers	Plieuse/brocheuse CP Bourg BDFx avec module Square Edge en option	•		Pliage/brochage en ligne et agrafage en coin, création de cahiers à dos arrondis (jusqu'à 4 têtes d'agrafage), module Square Edge et alimentation de couvertures en option	Xerox, partenaire
	Module de rainage et de rognage CP Bourg BCMx pour BDFx	•		Module de rainage et de rognage en ligne pour la plieuse/ brocheuse CP Bourg BDFx. Disponible depuis fin 2008.	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse Horizon ColorWorks 8000		•	Pliage/brochage en ligne (pour imprimantes DC5000AP) avec fonctions de rainage, rognage de tête et de pied, empilage, pliage et agrafage. Bac pour les couvertures et fonctionnement hors ligne.	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse Horizon ColorWorks 5000		•	Pliage/brochage en ligne (pour imprimantes DC5000AP) avec fonctions de rainage, rognage de tête et de pied, empilage, pliage et agrafage. Bac pour les couvertures et fonctionnement hors ligne.	Xerox, partenaire
	Plieuse/brocheuse Horizon ColorWorks 500		•	Pliage/brochage en ligne (pour imprimantes DC5000AP) avec fonctions de rognage, empilage, pliage et agrafage. Bac pour les couvertures et fonctionnement hors ligne.	Xerox, partenaire
	Plieuses/brocheuses Duplo DM Series	•	•	Pliage/brochage de proximité avec fonctions agrafage, pliage et rognage, options lecteur de codes à barres et réglage automatique	Partenaire
	Plieuses/brocheuses DBM 5000	•		Pliage/brochage en ligne avec fonctions d'agrafage, pliage, rainage, rognage de tête et de pied. Option dos carré disponible.	Xerox, partenaire

Type de document	Produit	iGen3 et iGen4	DocuColor 5000AP/ 7000AP/ 8000AP	Description	Service
Reliure à bande	Solutions Xerox Tiltatron/Stackatron/ DocuCard	•	•	Bac en ligne incliné (en entrée ou en sortie) compensant la différence d'épaisseur entre les deux bords de la pile de supports DocuCard et augmentant ainsi la capacité de chargement du bac à 400 feuilles	Xerox
Reliure sans couture	Xerox Manual & Book Factory (disponible avec la plieuse/brocheuse CP Bourg BDFx en option)	•		Reliure de livres sans couture et en ligne, jusqu'à 4 cahiers avec le massicot tri-lames en ligne Challenge CMT330 (en option)	Xerox, partenaire
	Relieur de documents Xerox DB120-D		•**	Thermo-reliure en ligne (jusqu'à 120 pages au format A4). Large choix de couvertures prédéfinies ou personnalisées.	Xerox
	Thermo-relieur CP Bourg BB3002 avec massicot tri-lames CMT330 en ligne (en option)	•	•	Thermo-reliure une pince hors ligne, jusqu'à 600 livres reliés sans couture par heure, massicot tri-lames à contrôle numérique en option	Partenaire
	Relieur Horizon BQ270 standard	•	•	Reliure sans couture hors ligne, réglage et fonctionnement entièrement automatiques pour le dimensionnement du corps d'ouvrage, l'application de l'adhésif ainsi que l'alimentation, le positionnement et le rainage des couvertures	Partenaire
	GBC Fusion Punch II avec module de dérivation et de réception avec décalage en option*	•	•**	Impression/perforation en ligne, perforation individuelle des feuilles pour la reliure à spirale (reliure mécanique), 24 matrices standard ou configurations personnalisées disponibles	Xerox, partenaire
	* Perfo-relieur GBC DigiCoil requis pour la reliure de documents perforés	•	•	Perfo-reliure hors ligne de livres jusqu'à 33 mm (1,3 pouce) d'épaisseur et prise en charge de supports assortis, d'intercalaires à onglets et de couvertures grand format	Partenaire
	Relieur de documents Xerox DB120-D		•**	Thermo-reliure en ligne (jusqu'à 120 pages au format A4). Large choix de couvertures prédéfinies ou personnalisées.	Xerox
Reliure à spirale	Kit d'interface de finition Xerox	•		Interface en ligne assurant les raccordements physiques et électriques entre le système d'impression et les modules de finition en ligne	Xerox
	Lasermax Roll Systems DocuSheeter iG	•		Système de bobine en ligne permettant l'alimentation continue feuille à feuille à partir d'une bobine ; 21 000 feuilles au format SRA3 à partir d'une bobine de feuilles de 300 g/m^2	Partenaire
Alimentation/ Réception/ Dérivation	Récepteur grande capacité Xerox 80		•	Jusqu'à 3 500 feuilles avec décalage et réception grâce à 2 chariots sur roulettes et tri automatique jusqu'à 250 feuilles avec décalage des piles	Xerox
	Récepteur grande capacité amélioré Xerox	•		Jusqu'à 3 500 feuilles avec décalage et réception grâce à 2 chariots sur roulettes et tri automatique jusqu'à 250 feuilles avec décalage des piles	Xerox
	Récepteur Multigraph	•		Permet à l'iGen3/4 de réceptionner jusqu'à 2 000 feuilles de 250 g/m^2. Prise en charge du format extra large 364 x 571 mm de iGen.	Xerox, partenaire
Revêtement	Système de vernissage UV Epic	•		Système de vernissage UV en ligne (mat ou brillant) des impressions iGen3/4.	Xerox, partenaire
	Système de vernissage Duplo 145A	•	•	Équipement d'entrée de gamme hors ligne pour presses à tirages courts nécessitant un vernissage qui protège et améliore l'esthétique des documents imprimés numériquement grâce à une finition UV ultrabrillante.	Partenaire
Publipostage	Kern Easymailer	•	•	Création d'enveloppes et mise sous pli de documents imprimés A3	Xerox, partenaire

* Requiert le récepteur grande capacité amélioré Xerox pour connecter les équipements de finition en ligne.

** Requiert le récepteur grande capacité Xerox 80 pour connecter les équipements de finition en ligne.

Xerox FreeFlow™
Digital Workflow Collection

Amélioration des performances. Améliorez l'efficacité et la rentabilité de votre système d'impression numérique. FreeFlow est une suite d'outils de prépresse et de solutions de production robustes vous permettant de réduire les délais d'exécution et d'apporter une valeur ajoutée aux applications que vous produisez sur les systèmes d'impression numérique Xerox.

Une réponse adaptée à vos besoins spécifiques avec FreeFlow

À mesure que les professionnels de l'impression découvrent les opportunités et les avantages de l'impression numérique, le workflow devient un facteur de plus en plus important. Avec Xerox, vous êtes certains que les défis liés à votre workflow et que vos objectifs seront pris en compte. Alors, n'hésitez plus ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour que nous puissions évaluer votre workflow sans aucune obligation de votre part.

La plus vaste gamme de systèmes d'impression numérique

Xerox est l'inventeur de l'impression laser. Nous proposons aujourd'hui une gamme inégalée de systèmes d'impression de production monochrome, couleur et avec couleur d'accompagnement. Quelles que soient les applications que vous utilisez pour mener votre activité, nous proposons une solution d'impression parfaitement adaptée.

Services et assistance pour réussir dans le nouveau monde de l'impression The New Business of Printing®.

Le monde de l'impression évolue très rapidement. Vous comptez accéder à de nouveaux segments de marché rentables grâce à la puissance de vos systèmes d'impression numérique. Xerox propose les produits, services et solutions qui, avec ses partenaires commerciaux, vous aideront à exploiter pleinement chaque opportunité.

FreeFlow Web Services

Avec FreeFlow Express to Print, vous préparez davantage de travaux, plus rapidement et plus facilement. Réduisez les temps de configuration des travaux les plus fastidieux, automatiquement.

FreeFlow Process Manager

Faites plus et plus vite en automatisant les étapes de la production, telles que la normalisation au format PDF, le contrôle en amont, l'imposition, la notification aux clients, etc.

FreeFlow – Capture et mise en forme

Simplifiez la préparation des documents complexes et apportez des modifications de dernière minute.

FreeFlow Print Manager

Programmez, envoyez et contrôlez l'état des travaux d'impression numérique à n'importe quel niveau de votre workflow, même dans le cadre de workflows offset et de bons de travail au format JDF.

FreeFlow Variable Information Suite

Exploitez au maximum la puissance de Xerox VIPP® en choisissant l'une des solutions du portefeuille d'outils d'impression de données variables et de conception électronique.

FreeFlow Print Server

Optimisez la productivité des systèmes d'impression de production Xerox grâce à ce contrôleur d'impression commun à la fois robuste et intuitif.

FreeFlow Output Manager

Augmentez votre capacité d'impression numérique, réduisez vos délais d'exécution et optimisez votre productivité en centralisant la gestion des travaux afin de mieux répartir la charge sur les différents systèmes existants.

Solutions de finition FreeFlow

Apportez la touche finale à vos documents en choisissant une solution parmi la plus vaste gamme de solutions de finition disponibles.

Pour plus d'informations sur les solutions de finition, appelez le 0825 357 753 ou visitez le site Web www.xerox.com/freeflow.

© 2008 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, le symbole sphérique représentant la connectivité, DocuColor®, DocuPrint®, DocuTech®, FreeFlow®, FreeFlow Capture et mise en forme®, FreeFlow Output Manager™, FreeFlow Process Manager™, iGen3®, iGen4™, Xerox Nuvera®, 4112™ et 4127™ sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 10/08

708P89329FRF